
resideo

Inteligentní ochrana

Nové pojetí domovní filtrační stanice: bezolovnatá HS10S-LF s ochranou proti úniku vody.

Pb FREE
EU Directive 2020/2184



resideo

Domovní filtrační stanice HS10S-LF – nová koncepce

HS10S-LF představuje kompaktní a komplexní řešení pro domovní vodovodní instalace. Spojuje v jednom zařízení filtr, redukční ventil, ochranu proti zpětnému toku a systém ochrany proti úniku vody.

Nová generace HS10S-LF navyšuje bezpečnost rozvodu pitné vody v domě: jako plně integrovaný systém pomáhá domovní filtrační stanice HS10S-LF zajistit čistou vodu, konstantní tlak, a spolehlivou ochranu proti zpětnému toku. Volitelný automatický zpětný proplach zajišťuje pravidelné čištění filtru, jak vyžaduje norma DIN EN 806-5. Nyní navíc v kombinaci s WiFi systémem detekce úniku vody automaticky uzavře v případě havárie vody přívod vody na vstupu do objektu.

Díky použití bezolovnatých materiálů pro komponenty přicházející do styku s vodou je stanice HS10S-LF již dnes vyrobena tak, aby splňovala budoucí požadavky směrnice EU o pitné vodě 2020/2184. Společnost Resideo vám a vašim zákazníkům poskytuje jistotu v podobě 5leté záruky* – na dlouhá léta.



Jedna domovní filtrační stanice – mnoho možností rozšíření



HS10S-LF
Domovní stanice s filtrem, redukčním ventilem, zpětným ventilem a uzavírkou

+



RR11S
Jednotka automatického proplachu

+



VB-SP02Y001E
WiFi pohon uzavíracího ventilu

+



L1
Detektory úniku vody a zamrznutí – volitelné (širší dosah)

=



Kompletní řešení

*Platí podmínky 5leté záruční smlouvy společnosti Resideo

Modulární rozšiřitelnost pro splnění individuálních požadavků

Domovní filtrační stanice zajišťuje efektivní zásobování moderních rozvodů pitnou vodou, a lze ji flexibilně přizpůsobit individuálním požadavkům.



R11S – jednotka automatického proplachu
- Udržuje čisté síto filtru
- Pomáhá zkrátit dobu údržby
- Podporuje dlouhodobou spolehlivost




VB-SPO2Y001E – WiFi uzavírka
- Automaticky uzavře přívod v případě detekce úniku vody
- Únik vody lze detekovat též pomocí senzitivního kabelu připojeného do pohonu



L1 – Detektor úniku vody a zamrznutí
- Volitelně v kombinaci s WiFi uzavírkou pro rozšíření dosahu
- Včasná detekce úniku vody
- Snadná instalace v místech, kde často dochází k únikům vody

Podívejte se nyní na produktové video

Prostřednictvím mobilní aplikace Resideo jsou uživatelé varováni v případě úniku vody nebo nebezpečí zámrazy. Aplikace navíc umožňuje vzdáleně otevírat a uzavírat přívod vody pomocí WiFi uzavírky.



resideo

Ademco CZ s.r.o.
Tuřanka 1236/96
627 00 Brno-Slatina
Česká republika

Další informace
resideo.cz

10/26
© 2026 Resideo Technologies, Inc.
Tyto produkty jsou vyráběny společností
Resideo Technologies, Inc. a jejími přidruženými společnostmi.