

Připraveni na čistou budoucnost

Filtry pitné vody bez obsahu olova



Nová generace našich vodních filtrů

Společnost Resideo využívá desítky let zkušeností s inovacemi zaměřenými na budoucnost. Výsledkem je nová generace filtrů pitné vody Resideo Braukmann, které jsou nyní bezolovnaté, aby splňovaly požadavky připravované směrnice EU 2020/2184.



Přípraveni na budoucnost

Při vývoji našich filtrů dbáme na udržitelnost – vyrábějí se z bezolovnatých materiálů (< 0,1 %), a splňují požadavky směrnice EU 2020/2184 pro výrobky přicházející do kontaktu s pitnou vodou.



Důraz na dlouhou životnost

Na všechny naše bezolovnaté filtry pitné vody nabízíme pětiletou záruku*.



Výrobky pocházející od odborníků na pitnou vodu

V naší továrně v německém Mosbachu vyrábíme již celá desetiletí kvalitní výrobky pro profesionály i koncové uživatele – výrobky, na které se můžete spolehnout.[†]



Efektivní filtrace pitné vody pro každou domácnost



Vodní filtry Resideo Braukmann pomáhají chránit vodovodní instalace a spotřebiče v domácnostech před mechanickými nečistotami, které mohou proniknout do vnitřních rozvodů z veřejného řadu.

Technologie double-spin

Modely vybavené technologií double-spin dosahují při čištění síta výjimečné efektivity: důkladně se čistí horní i dolní část filtru současně.



Technologie pro efektivní zpětný proplach

Funkce zpětného proplachu udržuje síto filtru v čistotě: obzvláště praktické je využití automatické jednotky zpětného proplachu (volitelné příslušenství).

Vyrábíme v Mosbachu. Jsme připraveni na budoucnost.



Naše nová generace filtrů se vyvíjí a vyrábí v německém Mosbachu – se zárukou nejvyšší možné kvality a technické přesnosti.

- Komplexní kontrola výrobků zaručuje kvalitu v každé fázi výroby
- Vývoj a výroba v Mosbachu – s více než 65 lety zkušeností
- Moderní výrobní metody a systémy řízení: ISO9001, ISO14001, ISO40001, ISO45001

Přehled výrobků

	Jemný filtr PrimusPlus F74CS-LF	Filtr s redukčním ventilem PrimusPlus FK74CS-LF	Jemný filtr F76S-LF	Domovní stanice HS10S-LF
				
Zpětný ventil				✓
Filtr	✓	✓	✓	✓
Redukční ventil		✓		✓
Testovací a uzavírací ventil				✓
Tlakový měřič na vstupu			✓	✓
Tlakový měřič na výstupu	✓	✓	✓	✓
Technologie double-spin			dimenze 1/2" až 1 1/4"	dimenze 3/4" až 1 1/4"
Manuální zpětný proplach	✓	✓	✓	✓
Možnost dodatečné instalace jednotky automatického proplachu (RR11 a RR74)	✓	✓	✓	✓
Možnost dodatečné instalace mosazné jímky filtru			✓	✓
Možnost dodatečné instalace redukčního ventilu	✓		✓	
Připojovací mezikus	otočné připojení	otočné připojení	pevné připojení	pevné připojení
5letá záruka*	✓	✓	✓	✓
Nerezové síto filtru	✓	✓	✓	✓
Bezolovnaté provedení	✓	✓	✓	✓
Pro další technické informace naskenujte QR kód				

* Platí podmínky pětileté záruky společnosti Resideo
† Podle údajů o vrácených vadných produktech v rámci našeho procesu RMA v období od ledna 2022 do července 2025, přičemž toto číslo je nižší než 0,1 %

Další informace

resideo.cz