Honeywell Home

Tegye biztonságossá otthonát,

With Honeywell Home CO, smoke and heat alarms by Resideo

Tegye biztonságossá otthonát,

CO, smoke, and heat alarms

Sok veszélyt nehéz idejében észlelni otthonunkban. A lakástüzek és a szén-monoxid mérgezés is ezek közé tartozik. Egy szabványos követelményeknek megfelelő vészjelző, a megfelelő helyre telepítve idejekorán figyelmeztet a veszélyre és életet menthet.

Our range of CO, heat and smoke alarms are designed for all types of home, including leisure accommodation, guest houses and caravans.

Szén-monoxid vészjelzők

R200C
szén-monoxid vészjelző

R200C-N
szén-monoxid vészjelző (helyi hálózatba köthető)

Hő- és füstérzékelős tűzjelzők

R200S
Füst

R200S-N
Füstérzékelős tűzjelző (helyi hálózatba köthető)

R200H-N
Hőérzékelős tűzjelző (helyi hálózatba köthető)

R200ST-N
Kombinált hő- és füstérzékelős tűzjelző (helyi hálózatba köthető)

Vezeték nélküli helyi hálózati technológia

Az vészjelzők még nagyobb védelmet nyújtanak, ha „összedolgoznak”. A készülékek vezeték nélküli helyi hálózatba köthetők. Ha az egyik vészjelző riaszt, a rendszerben lévő többi készülék is riaszt. Így az ingatlanban tartózkódok biztosan értesülnek a veszélyről.

- A vezeték nélküli hálózati kapcsolatot biztosító egység a készülékekbe be van építve, nincsen szükség külön beszerelésre.
- Akár 12 eszköz is összeköthető.
- Megbízható riasztórendszer a korszerű biztonsági funkciókat kereső ügyfelek számára.
- Ideális lakóingatlanokhoz, szállásokhoz, vendégházakhoz és lakókocsikhoz ahol több készülékre van szükség.

Szén-monoxid vészjelzők

All fuel-burning appliances can cause carbon monoxide (CO) poisoning in the home, with potentially fatal consequences. Gas ovens and boilers, open fires, BBQs and car exhausts can all pose a serious CO risk.

Everyone is at risk of CO poisoning in the home, but children, the elderly, and pets are particularly vulnerable. Installing a Honeywell Home CO alarm alongside fuel-burning appliances can significantly lower that risk.

De nem csak a hibás vagy régebbi készülékek okozhatnak gondot. Az átmeneti környezeti viszonyok előidézhetnek olyan helyzetet, ahol a CO szintje még a vadonatúj, kiváló minőségű készülékekkel rendelkező otthonokban is elérheti a veszélyes szintet, vagy a CO akár a szomszéd lakásból is átszivároghat. így szén-monoxid vészjelző készülék telepítése akkor is ajánlott, ha az ingatlanban nincs lehetséges szén-monoxid forrás.

A vészjelző nagy pontosságú érzékelőjének köszönhetően azonnal riaszt, amint a szabványok által meghatározott veszélyes CO-szintet észlel a helyiségben.

A CO vészjelző készülék könnyen telepíthető – akár falra, akár mennyezetre –, és beépített elemmel rendelkezik amely normál körülmények között 10 évig is kiszolgálja a készüléket.

A szén-monoxid gáz vészjelző nélkül nehezen érzékelhető, mivel ...

Invisible Odourless Tasteless

Főbb jellemzők

- 10 év élettartam
- End-of-life signal
- Vékony kialakítás
- Hallható és látható piros „ALARM” szöveg siketek és hallássérültek számára
- Csendes üzemmód / riasztás némítása
- Hiba némítása lemerült akkumulátor esetén
- Tamper-proof

Easy to install

A vészjelző megfelelő elhelyezése kritikus fontosságú a vészhelyzetek korai észleléséhez, valamint minimalizálja a téves riasztások számát. A szén-monoxid elkeveredik a levegővel, ezért a vészjelző készüléket a falra ajánlott szerelni, az épület minden szintjére. Minden hálószobába és a mellettük lévő közlekedőkben. Falra szerelve a nyílászárók felső éle fölötti magasságban. Mennyezetre szerelve a faltól legalább 30 cm-re, falra szerelve a mennyezettől legalább 15 cm-re. Tüzelő berendezések közelében (pl. kazán, kandalló stb.) 1–3 méter távolságban. IP44 védet, fürdőszobában is elhelyezhető.

Kazán szervizelésekor vagy telepítésekor vegyük figyelembe, hogy lett-e már hozzá CO vészjelző telepítve! Javasoljuk, hogy az ingatlan biztonságosabbá tétele érdekében telepítsenek egyet!*

* A teljes ajánlás megtalálható az EN50292 szabványban, amely útmutatót ad a lakossági CO vészjelzők kiválasztásához, telepítéséhez, használatához és karbantartásához.



Műszaki adatok

Riasztások	R200C	R200C-N
Eszköz	CO	Vezeték nélküli helyi hálózatba köthető
Interconnected	No (0)	Yes (12)
Elem élettartama	10 év	10 év
Elem	CR17450	CR17450
Tamper-proof	Igen	Igen
IP	IP44	IP44
Vezeték nélküli helyi hálózati technológia	Nem	Igen
RF hatótávolság	N/A	100 m
RF frekvencia	N/A	868 MHz
Jótállás	10 év	10 év

Hő- és füstérzékelős tűzjelzők



Improved safety standards and new regulations (especially around the installation of smoke alarms) have greatly reduced the consequences of domestic fires, but faulty wiring, unattended cooking and smoking remain the most common causes. Both the EU and UK governments recommend fireproof household materials, appliances and furniture in homes; these generate a lot less smoke than standard materials, which leads to smoke detectors taking longer to trigger.

Egy lakástűz akár éjjel is keletkezhet, ami elengedhetetlenné teszi a megbízható tűzjelzők használatát, hogy az ingatlanban tartózkódók akkor is értesüljenek, ha ők maguk nem is észlelik a veszélyt, hiszen alvás közben nem érezzük a szagokat, így a füstöt sem.

Főbb jellemzők

- Hőérzékelős tűzjelző (hőriasztáshoz)
- 10 év akkumulátor élettartam
- Mennyezetre vagy falra szerelhető
- Vezeték nélküli helyi hálózatba köthető
- Akár 12 eszköz helyi hálózatba kötése lehetséges
- Automatikus öndiagnosztika

Hova telepítsünk egy tűzjelzőt?

A tűzjelzők megfelelő elhelyezése kritikus fontosságú a vészhelyzetek korai észleléséhez, valamint minimalizálja a téves riasztások számát. Mivel a füst melegebb a levegőnél, felfelé száll. Ezért a füstérzékelőket javasolt a plafonon elhelyezni, az épület minden szintjén, a hálószobákba és a mllettük lévő közlekeőkben is. A konyhában a tűzjelzőt a főző- és sütő-berendezésektől legalább 3 méterre kell elhelyezni, a téves riasztások elkerülése miatt konyhában, garázsban javasolt inkább hőérzékelős tűzjelzőt használni.

A kombinált hő- és füstérzékelős tűzjelző extra védelmet kínál ügyfeleinknek, előre figyelmeztet bármilyen rendellenes hőmérséklet-növekedésre.

✔ Heat alarm
✖ Nem ajánlott
O Használjon füstérzékelős, vagy kombinált hő- és füstérzékelős tűzjelzőt!





Műszaki adatok

Riasztások	R200S	R200S-N	R200H-N	R200ST-N
Eszköz	Füst	Füst	Heat	Hő- és füst
Helyi hálózatba köthető	Nem (0)	Igen (12)	Igen (12)	Igen (12)
Elem élettartama	10 év	10 év	10 év	10 év
Elem	CR123A	CR17450	CR17450	CR17450
Tamper-proof	Igen	Igen	Igen	Igen
Vezeték nélküli helyi hálózati technológia	Nem	Igen	Igen	Igen
RF hatótávolság	N/A	100 m	100 m	100 m
RF frekvencia	N/A	868 MHz	868 MHz	868 MHz
Jótállás	10 év	10 év	10 év	10 év



Tegye biztonságossá otthonát,

A Honeywell Home szén-monoxid vészjelzők, hő- és füstérzékelős tűzjelzők biztonságot, így nyugalmat kínálnak ügyfeleinknek a láthatatlan veszélyekkel szemben.

Resideo brings over 130 years of heritage in engineering together with the latest smart technology.

További információkért keresse fel weboldalunkat:
resideo.com

resideo

Resideo
Termékinformációk:
06 80 021 331
resideo.com

© 2022 Resideo Technologies, Inc. All rights reserved.

The Honeywell Home trademark is used under license from Honeywell International Inc.
These products are manufactured by Resideo Technologies, Inc. and its affiliates.

Honeywell Home