

Pripravte sa na bezolovnatú budúcnosť

Filtre bez obsahu olova na pitnú vodu



Naša nová generácia vodných filtrov

Spoločnosť Resideo spája desaťročia skúseností s pokrokovými inováciami. Výsledok: nová generácia filtrov na pitnú vodu Resideo Braukmann, teraz bez obsahu olova v súlade so smernicou EÚ 2020/2184.



Pripravené na budúcnosť

Naše filtre sú navrhnuté s ohľadom na trvalú udržateľnosť, sú vyrobené z bezolovnatých materiálov (<0,1 %) a spĺňajú požiadavky pripravovanej smernice EÚ 2020/2184 pre komponenty, ktoré prichádzajú do kontaktu s pitnou vodou.



Postavené tak, aby vydržali

Na všetky naše bezolovnaté filtre na pitnú vodu poskytujeme 5-ročnú záruku*.



Produkty od odborníkov na pitnú vodu

V našom závode v nemeckom Mosbachu už desaťročia vyrábame kvalitné výrobky pre profesionálov a koncových používateľov – výrobky, na ktoré sa môžete spoľahnúť.[†]



Účinná filtrácia pitnej vody pre každú domácnosť



Vodné filtre Resideo Braukmann pomáhajú chrániť rozvody vody, zariadenia a spotrebiče pred mechanickými nečistotami, ktoré sa môžu dostať do verejného vodovodu.

Technológia Double-Spin

Modely s našou technológiou Double-Spin dosahujú obzvlášť účinný čistiaci výkon: naraz sa dôkladne čistí horná aj dolná filtračná plocha.



Účinná technológia spätného preplachovania

Funkcia spätného preplachu udržiava filtračnú vložku čistú: jednoduché a praktické s voliteľnou jednotkou automatického spätného preplachu.

Vyrobené v Mosbachu. Pripravené na budúcnosť.



Naša nová generácia filtrov sa vyvíja a vyrába v nemeckom Mosbachu s najvyššou kvalitou a technickou presnosťou.

- Komplexná kontrola výroby umožňuje zabezpečiť kvalitu v každej fáze výroby
- Vývoj a výroba v Mosbachu s viac ako 65-ročnými skúsenosťami
- Najmodernejšie výrobné metódy a systémy riadenia: ISO9001, ISO14001, ISO40001, ISO45001

Prehľad výrobkov

	Jemný filter F74CS-LF	Kombinovaný filter FK74CS-LF	Jemný filter F76S-LF	Domová filtračná stanica HS10S-LF
				
Spätný ventil				✓
Filter	✓	✓	✓	✓
Redukčný ventil		✓		✓
Testovací a uzatvárací ventil				✓
Tlakomer (vstupný tlak)			✓	✓
Tlakomer (výstupný tlak)	✓	✓	✓	✓
Technológia Double-Spin			Veľkosti pripojenia 1/2" až 1 1/4"	Veľkosti pripojenia 3/4" až 1 1/4"
Manuálny spätný preplach	✓	✓	✓	✓
Možnosť dodatočnej montáže automatického spätného preplachu (RR11 a RR74)	✓	✓	✓	✓
Verzia s mosadznou filtračnou miskou			✓	✓
Možnosť dodatočnej montáže redukčného ventilu	✓		✓	
Montážna poloha	Horizontálna aj vertikálna	Horizontálna aj vertikálna	Horizontálna	Horizontálna
5-ročná záruka*	✓	✓	✓	✓
Filtračné sitko z nehrdzavejúcej ocele	✓	✓	✓	✓
Bez obsahu olova	✓	✓	✓	✓
Naskenujte QR kód pre ďalšie technické informácie				

* Podlieha podmienkam 5-ročnej záruky spoločnosti Resideo.
† S odkazom na vrátenie chybných výrobkov v rámci nášho procesu RMA medzi januárom 2022 a júlom 2025, ktoré je nižšie ako 0,1 %

Zistite viac

resideo.sk