



DT4 Digitální prostorový termostat

Vytvořený společně s vámi

Funkčnost v kombinaci s elegancí



Série DT4



DT4

Digitální prostorový
termostat drátový
zap/vyp

DT40WT20 (bílý)
DT40GT21 (šedý)
DT40BT22 (černý)



DT4R

Digitální prostorový
termostat bezdrátový
zap/vyp

YT42WRFT20 (bílý)
YT42GRFT21 (šedý)
YT42BRFT22 (černý)



DT4R

Digitální prostorový
termostat bezdrátový
samostatná displejová
jednotka

DTS42WRFST20 (bílý)
DTS42GRFST21 (šedý)
DTS42BRFST22 (černý)



DT4R

Digitální prostorový
termostat bezdrátový
OpenTherm®


YT43MRFWT30 (bílý)
YT43MRFGT31 (šedý)
YT43MRFBT32 (černý)



DT4M


Digitální prostorový
termostat drátový
OpenTherm®

DT41SPMWT30 (bílý)
DT41SPMGT31 (šedý)
DT41SPMBT32 (černý)




Navrženo pro instalatéry.
Vyrobeno pro uživatele.

Digitální prostorový termostat DT4 kombinuje štíhlý, moderní design s jednoduchou funkcí. Snadno se používá, má funkce, které si oblíbíte, a nabízí vše, co vy i vaši zákazníci chcete a potřebujete – přesně tak, jak jste si to představovali.



Univerzální a kompatibilní.

Digitální prostorový termostat DT4 dokáže ovládat zdroje tepla nebo chladu pomocí bezpotencionálního kontaktu (zap/vyp), nebo prostřednictvím komunikace OpenTherm. (Například tepelná čerpadla). Je také vhodný pro aplikace dálkového vytápění. Termostaty jsou dostupné v drátovém i bezdrátovém provedení, vyhovují různým domácnostem a splňují požadavky mnoha systémových aplikací. Stačí si pro vašeho zákazníka vybrat ten správný.



Podporuje ekologičtější
energetické systémy.

Digitální prostorový termostat DT4 lze instalovat jako samostatný termostat nebo jako součást širšího zónového řešení (například se zónovým regulátorem HCC100 pro podlahové vytápění). Digitální prostorový termostat DT4 je kompatibilní s řadou kombinovaných ekologických energetických systémů a energeticky účinných řešení (včetně tepelných čerpadel, zónové regulace vytápění a chlazení).

Ten správný termostat, který potřebujete

Instalatéři, kteří komunikují přímo se zákazníky, přesně vědí, jaké funkce by měl mít správný termostat a jak by měl vypadat. Jejich připomínky jsme zohlednili při vývoji termostatu DT4*.



Hlavní funkce

- Univerzální a kompatibilní.
- Může být instalován samostatně, nebo jako součást stávajícího systému (včetně konvenčních a kombinovaných kotlů).
- Snadno čitelný, energeticky úsporný LED displej, který zhasne, pokud není používán.
- Drátové nebo bezdrátové provedení, které vyhovuje téměř každé instalaci.
- Lze propojit se systémem evohome i s novým zónovým regulátorem HCC100 pro podlahové vytápění.
- Podsvícená dotyková tlačítka
- Obsahuje úsporný eko-režim, který v nastaveném časovém intervalu sníží teplotu v místnosti a pomáhá tak šetřit náklady a životní prostředí.
- Funkce zvýšení teploty umožňuje zvýšit teplotu v místnosti v nastaveném časovém intervalu.



Výhody pro instalatéry

- Záruka 5 let***
- Snadné zapojení svorkovnice
- Kompatibilní se stávajícími výrobky Honeywell Home, jako je evohome, HCC100 a další
- K dispozici v drátovém, bezdrátovém a OpenTherm® provedení
- Kompatibilní s různými systémy vytápění a chlazení včetně tepelných čerpadel, zónové regulace a podlahového vytápění
- Kompatibilní s moderními ekologickými topnými systémy
- Provedení a funkce termostatu zohledňují připomínky instalatérů*



Výhody pro uživatele

- 3 barevné varianty vhodné do každého interiéru
- Barevné ikony jasně ukazují stav zařízení
- Štíhlý, nenápadný design
- Osvědčená značka Honeywell Home
- Snadno čitelný, energeticky úsporný LED displej
- Typové verze bez bateriového napájení**
- Zabudovaná protimrazová ochrana
- Adaptivní TPI algoritmus s fuzzy-logikou

* Průzkum společnosti Resideo z roku 2022 zahrnuje 90 instalatérů a 326 názorů zákazníků.

** Pouze verze OpenTherm

*** Viz podmínky na

<https://www.resideo.com/emea/en/5year-warranty-policy/>

Specifikace výrobku

	DT4 Digitální prostorový termostat drátový zap/vyp	DT4R Digitální prostorový termostat bezdrátový zap/vyp	DT4R Digitální prostorový termostat bezdrátový samostatná jednotka	DT4M Digitální prostorový termostat drátový OpenTherm®	DT4R Digitální prostorový termostat bezdrátový OpenTherm®
Objednací číslo	DT40WT20 (bílý) DT40GT21 (šedý) DT40BT22 (černý)	YT42WRFT20 (bílý) YT42GRFT21 (šedý) YT42BRFT22 (černý)	DTS42WRFST20 (bílý) DTS42GRFST21 (šedý) DTS42BRFST22 (černý)	DT41SPMWT30 (bílý) DT41SPMGT31 (šedý) DT41SPMBT32 (černý)	YT43MRFWT30 (bílý) YT43MRFGT31 (šedý) YT43MRFBT32 (černý)
Barvy	Bílá, šedá, černá	Bílá, šedá, černá	Bílá, šedá, černá	Bílá, šedá, černá	Bílá, šedá, černá
Vytápění/chlazení	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO
Baterie	ANO (v balení)	ANO (v balení)	ANO (v balení)	NE	ANO (v balení)
Životnost baterií*	3,5 roku	1,5 roku	1,5 roku	—	1,5 roku
Kompatibilita s produkty Honeywell Home	—	BDR91A	evohome, HCC100, BDR91A, HCE80, HCC80	HCC100	—
Použití**	Kotle, tepelná čerpadla, zónové ventily, podlahové vytápění, kotle na tuhá paliva, elektrická topidla	Kotle, tepelná čerpadla, zónové ventily, podlahové vytápění, kotle na tuhá paliva, elektrická topidla, výměna původní regulace	Zónová regulace, podlahové vytápění, výměna displejové jednotky	Kotle, tepelná čerpadla, podlahové vytápění, OpenTherm®, chytrá zařízení	Kotle, tepelná čerpadla, podlahové vytápění, OpenTherm®, chytrá zařízení
Záruka***	5 let	5 let	5 let	5 let	5 let

* Odhadovaná životnost baterie při 10 interakcích denně s trváním 5 sekund.

** Kompatibilita s běžnými spotřebiči, které podporují OpenTherm® nebo ovládání zap/vyp. Kompatibilita s tepelnými čerpadly na základě běžně používaných výkonostních profilů tepelných čerpadel v roce 2023.

*** Viz podmínky na [https:// www.resideo.com/emea/en/5year-warranty-policy/](https://www.resideo.com/emea/en/5year-warranty-policy/)



Snadná instalace

Už žádné složité nastavování. Naše webové stránky poskytují veškeré informace potřebné k výběru, instalaci a používání našich nových digitálních prostorových termostatů.

Digitální prostorový termostat DT4 je dodáván s návodem k instalaci včetně QR kódu, který odkazuje přímo na naše instalační videa.

Další informace ohledně instalace naleznete na naší stránce online podpory a v online kurzech Resideo Akademie.





Vytvořený společně s vámi

Digitální prostorový termostat DT4 má štíhlý, moderní design a snadno použitelné funkce, které si oblíbíte. Poskytuje vše, co vy a vaši zákazníci chcete a potřebujete – přesně tak, jak jste si to představovali.

Resideo přináší více než 130 let vývojových zkušeností spolu s nejnovějšími chytrými technologiemi.

Další informace naleznete na **resideo.cz**

resideo

Ademco CZ s.r.o.

Tuřanka 1236/96
627 00 Brno-Slatina
Česká republika

RES-EMEA-MKG-BRO-0083-A3 | 06/23
© 2023 Resideo Technologies, Inc.
Všechna práva vyhrazena. Ochranná známka Honeywell Home je používána na základě licence společnosti Honeywell International Inc. Tyto výrobky vyrábí společnost Resideo Technologies, Inc. a její pobočky.

Další informace
resideo.cz



Honeywell Home