



Chytrá, bezpečná, vaše.

Vítejte doma.

Pravidla doma určujete vy

Chytrá a bezpečná – vaše propojená domácnost Honeywell Home

Život někdy bývá hektický a často nepředvídatelný. Naše produkty tak proto navrhujeme podle toho, jak lidé skutečně žijí. Nabídka produktů pro propojenou domácnost se rozrůstá každým dnem. Proto ve společnosti Honeywell Home spolupracujeme s nejdůležitějšími partnery na inovacích a snažíme se, aby vám naše řešení sloužila. Dnes i v budoucnu.

Váš domov představuje vaši komfortní zónu a propojená domácnost Honeywell Home je navržena tak, aby se vám přizpůsobovala a rostla s vámi, den za dnem, rok za rokem. Naše produkty mohou být snadno doplněny dalšími aplikacemi a službami, které dále zvýší bezpečnost a možnosti vaší propojené domácnosti Honeywell Home.



Máte vše pod kontrolou

Díky našim bezdrátovým a propojeným produktům bude vaše domácnost bezpečnější, chytřejší a pohodlnější. Snadno ji budete mít pod kontrolou, i když jste na cestách.



Chytřejší znamená jednodušší

Bez ohledu na to, co děláte nebo jak neočekávaně se změní vaše plány, propojené produkty Honeywell Home vám pomohou postarat se o vaši domácnost. I to jsou chytré technologie a jejich snadné používání.



Technologie, kterým můžete důvěřovat

Lidé na celém světě si užívají komfortních technologií Honeywell Home již více než 100 let.

Termostaty vám umožňují žít váš život


Lidé se spoléhají na naše zkušenosti již déle než 100 let, během kterých jsme mimo jiné zvýšili bezpečnost leteckého cestování a pomohli člověku přistát na Měsíci. Vy můžete nyní využít výhod našich inovativních termostatů, které se přizpůsobí vašemu časovému plánu, pomohou ušetřit energii a vytvoří chytřejší domácnost. Do návrhu termostatů Honeywell Home jsme zapojili naše nejlepší specialisty. Pohodlí vaší domácnosti tak teď můžete mít pod kontrolou kdekoli.

Chytré termostaty vědí, za jak dlouho vaše domácnost dosáhne té správné teploty, není tedy třeba jejich nastavení odhadovat a navíc ušetříte peníze za energii. Chytré řízení pohodlí pomáhá udržet požadovanou teplotu, kdykoli je potřeba. Doma se tak budete vždy cítit útulně bez ohledu na počasí.

Chytré zóny pro každý systém vytápění

Systém vytápění vaší domácnosti budete mít vždy pod kontrolou, ať jste kdekoli. Jednoduše použitelné ovládací prvky vám pomohou nastavit teplotu v každé místnosti odkudkoli v domě. Společnost Honeywell Home nabízí celou řadu termostatů pro

každý typ nemovitosti. Nezáleží tedy na tom, zda máte podlahové topení, radiátory, teplovodní nebo elektrické topení. Ničeho se neobávejte a najděte si to nejlepší řešení pro vaši domácnost.



Ovládejte své vytápění kdykoli a odkudkoli chcete

Když jste si dříve chtěli doma zapnout vytápění, museli jste být doma. Díky mobilním aplikacím je to minulostí. Jdete pozdě nebo se naopak domů vracíte

dříve? Pomocí termostatů Honeywell Home si můžete zapnout nebo vypnout vytápění a zvýšit nebo snížit teplotu pomocí aplikace v chytrém telefonu.


Chytré úspory díky chytrým zónám

Nejde jenom o zapínání a vypínání vytápění. Důležitá je také možnost nastavení teploty pro různé denní doby, pro jednotlivé zóny, na celý týden. Můžete si vytvořit vlastní časový plán vytápění, který odpovídá vašemu životnímu stylu a způsobu využívání domácnosti.

Vytápění pouze těch částí domu, které aktivně používáte, dává smysl. Chytré termostaty umožňují vytvořit v domě chytré zóny. Systém přesně určí, jak


dlouho trvá vytopit váš dům, a aktivuje se ve vhodnou dobu tak, aby vaše vytápění a příprava teplé vody dosáhly požadované teploty v pravý čas.

Na noc můžete pro termostaty Honeywell Home přesně nastavit časy, kdy spíte, a zajistit si tak ideální teplotu. Pokud systému povíte, kdy chodíte spát, naučí se v optimální čas utlumit vytápění a bude vám šetřit peníze za energie i ve spánku.



Optimální domácí pohodlí

Které místnosti chcete vytápět? Na jakou teplotu a kdy? Díky řešením Honeywell Home je dosažení domácího pohodlí jednoduché. Po dlouhém dni v práci vám chytré termostaty pomohou vzdáleně nastavit topení, takže hned jak se dostanete domů, budete si moci užívat ideální teploty.




Vaše chytrá domácnost

Svět, ve kterém žijeme, je plný dosud nepoznaných výzev. Zvládnání všech každodenních úkolů může být jednou z nich. Domov je místo, kde se cítíte bezpečně, pohodlně a máte vše pod kontrolou.

Více než 150 milionů domácností na celém světě využívá chytré produkty a nástroje Honeywell Home. Chápeme důležitost úspory nákladů a energií a také potřebu stálého spojení s domovem. Chytré produkty Honeywell Home vám poskytují kontrolu nad vaším domovem, ať jste v práci, na dovolené, nebo na cestách. Kdykoli a kdekoli.





evohome

Vytvořte si svou ideální komfortní zónu



Systém evohome vám umožní řídit teplotu v každé místnosti individuálně. Chytré zónování znamená, že budete vytápět pouze ty místnosti, které používáte. Budete tak mít plnou kontrolu nad řízením tepelného komfortu ve vaší domácnosti a ještě uspoříte náklady na energie.

Chytré zónování pro váš domov

Pohodlí bez ohledu na počasí



Váš evohome vám umožní řídit až 12 chytrých topných zón, můžete si vytvořit individuální zónu pro obývací pokoj, kuchyň či ložnici. V pokojích, které zrovna používáte si nastavíte příjemnou teplotu a v těch, které nepotřebujete si teplotu snížíte.

Ovládání odkudkoli potřebujete



Ovládejte váš topný systém a přípravu teplé vody, ať jste kdekoli. Připojte se vzdáleně přes aplikaci Total Connect Comfort Intl, webový prohlížeč nebo hlasového asistenta, doma, v práci nebo na cestách.

Energetická účinnost



Věděli jste, že přibližně 82% vašich nákladů za energie v domácnosti je za vytápění a přípravu teplé vody? Díky chytrému zónování evohome však vytápíte pouze ty části vašeho domu, které ve skutečnosti používáte, což šetří drahocennou energii a peníze.

VÍTE, ŽE...?

Inteligentní zóny umožňují vytápět domácnost jen v místech a časech, kdy je to potřeba. Můžete tak ušetřit až 40 %* na nákladech za energie.

* Zdroj: Energy Saving Research Unit, Strathclyde University 2013 & TACMA 2013. Uváděné úspory energie byly vypočteny pro dvoupodlažní britský dům se třemi ložnicemi, modelovou čtyřčlennou rodinu v typickém průběhu týdne při porovnání systému chytrých zón evohome v doporučeném nastavení se systémem tvořeným jednoduchým časovačem, jedním neprogramovatelným pokojovým termostatem a bez termostatických ventilů na radiátorech. Konkrétní dosažená úspora energií závisí na stávajících ovládacích prvcích, prostředí a životním stylu.



IDEÁLNÍ PRO STŘEDNÍ A VELKÉ
DOMY A BYTY



12 INDIVIDUÁLNÍCH
TEPLOTNÍCH ZÓN



ÚSPORA AŽ 40 %* NÁKLADŮ
NA ENERGIE

Počet podporovaných zón	1–12
Podpora kombinovaných kotlů	Ano
Podpora kotlů OpenTherm	Ano (vyžaduje použití jednotky OpenTherm)
Podpora tradičních kotlů	Ano
Podpora zásobníků teplé vody	Ano
Týdenní plánování a řízení	Ano, přes aplikaci nebo řídicí jednotku evohome
Instalace	Stojánek na stůl nebo volitelně na stěnovou konzoli
Podpora teplovodního podlahového vytápění	Ano
Displej	Celobarevný bezdrátový displej
Vzdálený přístup	Integrované připojení přes Wi-Fi, vzdálené ovládání přes aplikaci Total Connect Comfort
Uživatelské rozhraní	Dotykový displej
Objednací číslo	ATP921R3052

Chytřejší regulace teploty

Neustále přemýšlíme o způsobech, jak vám pomoci, a jak zvýšit efektivnost a ekologičnost provozu vašeho bytu či domu. Proto jsme se rozhodli zavést tři zcela nové funkce, které vám pomohou ušetřit peníze a zároveň prospějí naší planetě.

Režim vytápění a chlazení

Pohodlí bez ohledu na počasí

Evohome Wi-Fi je nově kompatibilní s tepelnými čerpadly, díky čemuž se hodí téměř pro všechny aplikace vytápění nyní i v budoucnu. Pokud je součástí vašeho systému zdroj chladu, například tepelné čerpadlo, můžete snadno přepínat mezi režimem vytápění a chlazení a dosáhnout tak dokonalého způsobu ovládání jednotlivých zón vašeho domu pro maximální pohodlí. Díky tomu vám bude v zimě příjemné teplo a v létě si budete užívat osvěžujícího chladku.

Funkce – Teplé počasí

Komfortní přechod mezi ročními obdobími

V situaci, kdy dochází ke změnám ročních období, může být počasí nepředvídatelné, takže vypínání vytápění není vždycky tím nejlepším řešením. Naše funkce Teplého počasí používá informace o aktuálním počasí venku a automaticky zapne vytápění pouze tehdy, když teplota klesne pod vámi nastavenou ideální teplotu. To znamená, že systém nebude vůbec zapínat vytápění během prvních teplých slunečních dní na jaře a na druhé straně se nemusíte bát toho, že by vám byla zima, když přijde nečekaná studená fronta. Díky této funkci evohome automaticky spoří energii a udržuje vás v příjemné tepelné pohodě po celý rok.

Funkce – Zimní faktor

Perfektní pro útulný domov

Nová funkce evohome Zimní faktor je založena na tom, že neplatí zcela přímá úměra mezi nastavenou teplotou v místnosti a tím, jak komfortně se v místnosti cítíte. Evohome aktivně sleduje venkovní teplotu a je schopné zahrnout do řízení vytápění i takové faktory jako jsou například netěsnící okna a následně změnit nastavený program vytápění tak, aby vám bylo stále příjemně.

HCC100

Zónový regulátor podlahového vytápění



Nová generace zónové regulace podlahového vytápění

HCC100 je zónový regulátor pro vytápění a chlazení, který může individuálně řídit až osm zón/pokojů v domácnosti nebo kanceláři. Snadno se integruje do nových i stávajících systémů a je podporován aplikací Resideo Pro, která urychluje a zjednodušuje instalaci a nastavení.

Regulátor HCC100 zajišťuje řízení a vyvážení celého domácího systému pro efektivní spotřebu energie a toto univerzální řešení „vše v jednom“ lze variabilně připojit ke drátovým nebo bezdrátovým termostatům Honeywell Home. V kombinaci se systémem evohome s Wi-fi komunikací nabízí HCC100 ještě více možností ovládání.

Vzhledem ke zpřísnujícím se normám pro energetickou účinnost, jejichž cílem je snížit emise CO₂, je regulátor HCC100 chytrou volbou pro instalace s různými obnovitelnými zdroji a zařízeními pro vytápění a chlazení, jako jsou například:

Klíčové vlastnosti

- Každý dům a každý systém vytápění je jiný. HCC100 je kompatibilní s řadou výrobků Honeywell Home, takže jej lze využít ve většině aplikací. Přizpůsobí se potřebám Vašich zákazníků – jak při instalaci, tak při každodenním používání.
- Volitelné výstupy pro připojení až 20 termopohonů, ovládajících jednotlivé topné okruhy
- Možnost regulace teploty až 8 místností pomocí termostatů Honeywell Home, z nichž až 6 lze připojit i drátově.
- Snadná konfigurace prostřednictvím aplikace Resideo Pro
- LED diody na krytu indikují stav regulátoru
- Rychlá instalace, snadný přístup k připojovacím místům
- Integrované relé pro ovládání oběhového čerpadla 230 VAC
- Rozhraní Bluetooth®
- Vestavěný samoučící se (adaptivní a optimalizační) algoritmus zajišťuje přesnou regulaci teploty v místnostech
- Anténní modul s 2 m kabelem poskytuje optimální dosah signálu a variabilitu umístění antény.



KOTLE & TEPELNÁ ČERPADLA



CENTRÁLNÍ SYSTÉMY VYTÁPĚNÍ A CHLAZENÍ



ÚSPORNÉ ZDROJE VYTÁPĚNÍ

Regulace až 8 místností, z nichž 6 může být připojeno drátově

Až 20 drátově připojených termopohonů MT4
(volně konfigurovatelné výstupy)

Řízení vytápění a/nebo chlazení

Externí nebo interní přepínání režimu vytápění a chlazení

OpenTherm® výstup pro ovládání zdroje

Reléové výstupy požadavku na vytápění a chlazení

Ochrana proti kondenzaci (vstup)

Samoučící se algoritmus (fuzzy logika)

Optimalizované řízení tepelného čerpadla podle požadavků jednotlivých místností

Funkce kompenzace podle venkovní teploty (zap/vyp)

Možnost výběru odlehčovacího okruhu pro vytápění/chlazení

Možnost výběru místností, které budou pouze vytápěny
(bez chlazení)

Možnost kaskádového propojení regulátorů
(drátově nebo bezdrátově)

- Integrovaný rádiový modul
- Anténový modul s kabelem o délce 2m pro optimální dosah signálu
- Rádiová komunikace

Komunikace Bluetooth®

Možnost propojení se systémem evohome

Snadné uvedení do provozu prostřednictvím aplikace
Resideo Pro, která je kompatibilní se systémy iOS a Android

Snadná konfigurace prostřednictvím aplikace Resideo Pro

Konfigurační menu aplikace Resideo Pro vás provede nastavením systému, nastavením regulátoru a konfigurací zón. Menu testování systému umožňuje zkontrolovat dosah signálu, a lze také individuálně ovládat různé výstupy. Díky tomu můžete snadno a rychle provést plné otestování celé instalace.

Aplikace Resideo Pro je určena výhradně pro profesionály a je k dispozici pro systémy iOS i Android.



DT4

Digitální prostorový termostat



Digitální prostorový termostat DT4 kombinuje štíhlý, moderní design s jednoduchou funkčností. Snadno se používá, má funkce, které si oblíbíte, a nabízí vše, co vy i vaši zákazníci chcete a potřebujete – přesně tak, jak jste si to představovali.

Je navržen tak, aby byl kompatibilní se staršími i novými zařízeními

Digitální prostorový termostat DT4 je navržen tak, aby fungoval se zdroji využívajícími technologii OpenTherm®, tepelnými čerpadly i staršími systémy. Díky drátové i bezdrátové verzi je navržen tak, aby vyhovoval různým domácnostem a pro řadu systémových aplikací. Stačí si vybrat ten správný pro vašeho zákazníka.

Podporuje ekologičtější energetické systémy

Digitální prostorový termostat DT4 lze instalovat jako samostatný termostat nebo jako součást širšího zónového řešení s produkty, jako je nový zónový regulátor HCC100 pro podlahové vytápění. Digitální prostorový termostat DT4 je také kompatibilní s ekologičtějšími a účinnějšími energetickými systémy včetně tepelných čerpadel, zónových a podlahových systémů vytápění a chlazení.

Hlavní funkce

- Je navržen tak, aby byl kompatibilní se staršími i novými zařízeními, včetně OpenTherm®.
- Může být instalován samostatně nebo jako součást stávajícího systému, včetně konvenčních a kombinovaných kotlů a nových topných systémů.
- Snadno čitelný, energeticky úsporný LED displej, který se vypne, pokud není používán.
- Drátové nebo bezdrátové provedení, které vyhovuje téměř každé instalaci.
- Lze použít se systémem evohome i s novým zónovým regulátorem HCC100 pro podlahové vytápění.
- Podsvícená dotyková tlačítka
- Obsahuje úsporný eko-režim, který v nastaveném časovém intervalu sníží teplotu v místnosti a pomáhá tak šetřit náklady a životní prostředí.
- Funkce zvýšení teploty umožňuje zvýšit teplotu v místnosti v nastaveném časovém intervalu.

	DT4 Digitální prostorový termostat drátový zap/vyp	DT4R Digitální prostorový termostat bezdrátový zap/vyp	DT4R Digitální prostorový termostat bezdrátový samostatná jednotka	DT4M Digitální prostorový termostat drátový s modulací	DT4R Digitální prostorový termostat bezdrátový s modulací
Objednací číslo	DT4OWT20 (bílý) DT4OGT21 (šedý) DT4OBT22 (černý)	YT42WRFT20 (bílý) YT42GRFT21 (šedý) YT42BRFT22 (černý)	DTS42WRFST20 (bílý) DTS42GRFST21 (šedý) DTS42BRFST22 (černý)	DT41SPMWT30 (bílý) DT41SPMGT31 (šedý) DT41SPMBT32 (černý)	YT43MRFWT30 (bílý) YT43MRFGT31 (šedý) YT43MRFBT32 (černý)
Barvy	Bílá, šedá, černá	Bílá, šedá, černá	Bílá, šedá, černá	Bílá, šedá, černá	Bílá, šedá, černá
Vytápění/ chlazení	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO
Baterie	ANO (v balení)	ANO (v balení)	ANO (v balení)	NE	ANO (v balení)
Životnost baterií	3,5 roku	1,5 roku	1,5 roku	–	1,5 roku
Kompatibilita s produkty Honeywell Home	–	BDR91A	evohome, řada ST9000, HCC100, BDR91A, HCE80, HCC80	HCC100	–
Použití	Kotle, tepelná čerpadla, zónové ventily, podlahové vytápění, kotle na tuhá paliva, elektrická topidla	Kotle, tepelná čerpadla, zónové ventily, podlahové vytápění, kotle na tuhá paliva, elektrická topidla, výměna starých zařízení.	Zónová regulace, podlahové vytápění, výměna starého zařízení	Kotle, tepelná čerpadla, podlahové vytápění, OpenTherm®, chytrá zařízení	Kotle, tepelná čerpadla, podlahové vytápění, OpenTherm®, chytrá zařízení
Záruka	5 roků	5 roků	5 roků	5 roků	5 roků

* Odhadovaná životnost baterie při 10 interakcích denně s trváním 5 sekund.

Výhody pro uživatele




- 3 barevné varianty vhodné do každého interiéru
- Barevné ikony jasně ukazují stav zařízení
- Štíhlý, nenápadný design
- Osvědčená značka Honeywell Home
- Snadno čitelný, energeticky úsporný LED displej
- Provoz bez nutnosti použití baterií**
- Zabudovaná protimrazová ochrana
- Adaptivní TPI algoritmus s fuzzy-logikou

** Pouze verze OpenTherm



T6 a T6R

Inteligentní termostaty



Správná teplota po celý rok

Inteligentní termostaty řady T6 ví, za jak dlouho vaše domácnost dosáhne té správné teploty, není tedy třeba jejich nastavení odhadovat a navíc ušetříte peníze za energie. Chytré, pohodlné ovládání pomáhá udržovat požadovanou teplotu, kdykoli je potřeba.

- Rozhraní s dotykovým displejem usnadňuje plánování a změny nastavení teplot.
- Ovládání přes smartphone nebo tablet poskytuje plnou kontrolu nad systémem vytápění, ať jste kdekoli.
- Automatická změna nastavené teploty na základě vaší polohy (geofencing) přináší zcela nový rozměr pro řízení vytápění vaší domácnosti.
- Přednastavené nebo vámi vytvořené časové rozvrhy umožňují volbu řízení vytápění odpovídající vašim potřebám.
- Optimalizační funkce umožňují efektivnější spolupráci termostatu a kotle.



VÍTE, ŽE...?

Funkce sledování geografické polohy umožňuje propojit termostat s vaším smartphonem. Chytrý termostat použije informace o vaší poloze a pozná, že přicházíte domů nebo odcházíte ven, a na základě této informace zapne nebo utlumí vytápění. Ušetří vám tak peníze za energie.



IDEÁLNÍ PRO MALÉ A STŘEDNÍ
DOMY A BYTY



NEPŘETRŽITÉ VZDÁLENÉ
OVLÁDÁNÍ POMOCÍ
APLIKACE RESIDEO – SMART HOME



ÚSPORA PENĚŽ
ZA ENERGIE

Počet podporovaných zón	1
Podpora kombinovaných kotlů	Ano
Podpora kotlů OpenTherm	Ano
Podpora tradičních kotlů	Ano
Podpora zásobníků teplé vody	Ne
Týdenní plánování a řízení	Ano, prostřednictvím aplikace Resideo – Smart Home a řídicí jednotky T6
Instalace	T6: Drátová nástěnná jednotka T6R: Bezdrátová jednotka se stojánkem na plochu
Podpora teplovodního podlahového vytápění	Ne
Displej	Dotykový displej s podsvícením
Vzdálený přístup	Integrované připojení přes Wi-Fi, vzdálené ovládání přes aplikaci Resideo – Smart Home a Apple HomeKit
Uživatelské rozhraní	Dotykový displej
Objednací číslo	T6: Y6H810WF1034 T6R: Y6H910RW4055

Aplikace Resideo – Smart Home – ovládání pomocí vzdáleného přístupu, které máte vždy na dosah

Aplikace Honeywell Home poskytuje zákazníkům naprostou kontrolu nad vytápěním jejich domácnosti kdykoli a odkudkoli. Zapomeňte na složité nastavení při instalaci. S aplikací Honeywell Home je instalace snadná – pro prvotní nastavení potřebujete pouze smartphone nebo tablet. Jednoduchá kontrola na obrazovce a funkce pro nastavení zajišťují, že je zařízení správně nainstalované a připravené k bezproblémovému fungování.

Plnohodnotné funkce, naprostá kontrola

- Jednoduché a intuitivní rozhraní
- Jednoduchá úprava nastavení a časových rozvrhů
- Jasně a přehledně zobrazení teploty vám vždy zajistí naprostou kontrolu.
- Jednoduché nastavení ovládání teploty na základě vaší geografické polohy (geofencing).
- Aplikace obsahuje odkazy na plnou podporu při registraci a konfiguraci uživatele.
- Pravidelná automatická synchronizace mezi zařízeními a aplikací zajišťuje stabilitu systému.



T6 – Y6H810WF1034



T6R – Y6H910RW4055

T3 a T3R

Programovatelné termostaty



První volba pro řízení vytápění.

Navržený pro řadu aplikací od sociálního bydlení přes rodinné domy až po instalace většího počtu termostatů v bytových domech. Termostaty série T3 jsou první volbou pro profesionály v oblasti řízení vytápění. Termostaty série T3 se velmi snadno instalují a jsou plně kompatibilní s celou řadou kotlů a systémů. Intuitivní ovládání a řízení vytápění na základě časového programu a teploty, včetně mnoha dalších funkcí, dělá řadu termostatů T3 oblíbenou také u koncových uživatelů. Série T3 je navržena tak, aby vám usnadnila život. Jednoduchá montáž nacvaknutím na konzolu šetří velké množství času a práce, zejména při větším počtu instalací.

- Bezdrátová verze má již s výrobou spárovanou spínací jednotku s termostatem, snadno se instaluje a je také jednoduše nastavitelná zákazníkem.
- Bezdrátová verze má silný rádiový signál pro bezdrátovou komunikaci a integrovanou kontrolu spojení.
- U drátové verze pouze nainstalujete stěnovou konzolu a připojíte kabely. Termostat nastavíte dle požadavků zákazníka, nacvaknete na konzolu a máte hotovo.
- Obě verze vás snadno provedou krok za krokem základním nastavením. Můžete si vybrat z přednastavených časových programů a cyklů pro různé typy kotlů.
- Všechny termostaty lze uzamknout, aby se předešlo nevhodné změně nastavení zákazníkem.
- Nastavení horního a dolního limitu pro požadovanou teplotu, znemožňuje změnu teploty mimo zvolený interval.

Nová vylepšená spínací jednotka.

Vysoce kvalitní spínací jednotka byla navržena tak, aby byl proces instalace ještě snadnější.

- Popis na svorkovnici pro snadnou orientaci.
- Jednoduchá instalace pro kotel nebo zónový ventil.
- Jasná identifikace stavu pomocí LED diod.
- Snadnější zapojení kabelů díky většímu prostoru pro práci.



IDEÁLNÍ PRO MALÉ A STŘEDNÍ
DOMY A BYTY



SPRÁVA ČASOVÉHO
PLÁNU VYTÁPĚNÍ



ÚSPORA PENĚŽ ZA ENERGIE

Počet podporovaných zón	1
Podpora kombinovaných kotlů	Ano
Podpora kotlů OpenTherm	Ano, typ T3H310A0045
Podpora tradičních kotlů	Ano
Podpora zásobníků teplé vody	Ne
Týdenní plánování a řízení	Ano, přímo v termostatu
Instalace	Na stěnovou konzolu (T3,T3R) nebo stojánek na rovnou plochu (T3R)
Podpora teplovodního podlahového vytápění	Ne
Displej	Velký segmentový snadno čitelný displej s podsvícením.
Vzdálený přístup	Ne
Uživatelské rozhraní	5 tlačítek z na dotek příjemného materiálu
Objednací číslo	T3: T3H110A0081 T3R: Y3H710RF0072 T3M: T3H310A0045

Dokonalý termostat pro vaše zákazníky.

Série T3 byla navržena tak, aby usnadnila život i vašim zákazníkům. Intuitivní uživatelské rozhraní usnadňuje programování a řízení vytápění na základě času a teploty.

- Nastavená požadovaná a aktuální teplota místnosti je jasně zobrazena.
- Pět tlačítek z na dotek příjemného materiálu usnadňuje ovládání.
- Termostaty T3 jsou ideálním řešením pro zákazníky, kteří vyžadují spolehlivé a přesné řízení komfortu domácnosti.
- Termostaty T3 umožňují zvýšení účinnosti u celé řady kotlů a topných systémů.

Jednoduše stylový.

Moderní, minimalistický design je vhodným doplňkem pro každý typ domácnosti.

Všechny modely jsou vybaveny:

- Velkým segmentovým displejem s podsvícením se snadno rozpoznatelnými ikonami a přístupem do konfiguračních menu stiskem tlačítka.
- Přednastavenými programy: Individuální program pro každý den v týdnu nebo kombinovaný program 5/2 (pracovní dny/víkend).
- Možností nastavení 4 nezávislých časových úseků pro každý den v týdnu pro dosažení maximálního komfortu.
- Funkcí dočasné změny teploty nezávisle na aktuálně zvoleném programu, která umožní vašim zákazníkům provést rychle a jednoduše změnu teploty dle jejich potřeb.



T3 drátový

Standardní drátové provedení pro možnost instalace namísto stávajícího drátového termostatu



T3R bezdrátový

Bezdrátová verze pro variabilní instalaci kdekoli v interiéru, se stojánkem na plochu nebo na stěnovou konzolu

Jednozónový

termostat



Jednoduché a efektivní ovládání vytápění

Jednozónový termostat se stará o vaše pohodlí a pomáhá šetřit peníze za energie. Díky vzdálenému přístupu máte nad termostatem kontrolu, ať jste kdekoli.

- Snadné ovládání a plánování vytápění domácnosti
- Časové rozvrhy pomáhají dosáhnout úspor energií a nákladů.
- Vzdálené ovládání přes mobilní zařízení prostřednictvím naší aplikace Total Connect Comfort

Ovládání a úspora energií

Chcete ovládat vytápění své domácnosti, když jste na cestách? Nic není snazšího. Jednoduše propojte svůj termostat se vzdálenou bránou Honeywell Home a vytápění svého domova budete moci ovládat pomocí naší aplikace Total Connect Comfort, ať jste kdekoli. Váš domov tak vždy bude mít příjemnou teplotu a vy ušetříte peníze na účtech za energie.

Bez omezení

Instalace je snadná – díky bezdrátovému propojení s kotlem můžete termostat umístit na libovolnou stěnu ve své domácnosti. Ovládání se provádí zcela snadno pomocí otočného prstence s podsvíceným displejem. Pro zvýšení teploty jednoduše otočíte prstencem po směru hodinových ručiček, zatímco otočením proti směru teplotu snížíte. Jeho elegantní, moderní design v bezdrátovém provedení se hodí do jakéhokoli stylu domácnosti.



IDEÁLNÍ PRO MALÉ A STŘEDNÍ
DOMY A BYTY



VZDÁLENÉ OVLÁDÁNÍ POMOCÍ
APLIKACE TOTAL CONNECT



SPRÁVA ČASOVÉHO
PLÁNU VYTÁPĚNÍ

Počet podporovaných zón	1
Podpora kombinovaných kotlů	Ano
Podpora kotlů OpenTherm	Ano (vyžaduje jednotku OpenTherm)
Podpora tradičních kotlů	Ano
Podpora zásobníků teplé vody	Ne
Týdenní plánování a řízení	Ano, pouze přes aplikaci
Instalace	Nástěnná bezdrátová jednotka (napájení 2 bateriemi typu AA)
Podpora teplovodního podlahového vytápění	Volitelná, pouze v kombinaci s řídicí jednotkou evohome
Displej	Monochromatický displej s podsvícením pro noční zobrazení
Vzdálený přístup	Vzdálené ovládání přes bránu a aplikaci Total Connect Comfort
Uživatelské rozhraní	Otočný prstenec
Objednací číslo	Y87RFC2074

VÍTE, ŽE...?

Jednozónový termostat dokáže zajistit přesné ovládání teploty kotle. Použitím poslední generace kotlů s komunikací OpenTherm zvýšíte pohodu vaší domácnosti a ušetříte peníze.

HR90

Elektronická radiátorová hlavice



HR90 je elektronická termostatická radiátorová hlavice se třemi přednastavenými časovými programy. Vybírat můžete z různých provozních režimů a funkcí pro konkrétní dny. K dispozici jsou například funkce Eco a režimy Dovolená, Párty nebo Den volna. U časových programu lze nastavit až 6 teplotních změn denně pro optimální ovládání každé místnosti. Pomocí elektronické radiátorové hlavice můžete nastavit teplotu místnosti přesně podle vašich požadavků a zároveň uspořit energii.

*UPOZORNĚNÍ: TENTO PRODUKT NENÍ KOMPATIBILNÍ S VÍCEZÓNOVÝM REGULÁTOREM EVOHOME.

- Časový program lze individuálně přizpůsobit vašim každodenním zvyklostem.
- Optimální ovládání teploty se snadným nastavením různých teplotních změn
- Různé provozní režimy a funkce : Eco, Dovolená, Párty a Den volna.
- Úspora energie díky funkci automatického rozpoznávání otevřeného okna, která během větrání místnosti uzavře ventil radiátoru
- Funkce protizámrzové ochrany pro váš klid
- Přehledný, dobře čitelný, podsvícený displej
- Rychlá a snadná instalace

VÍTE, ŽE...?

Radiátorová hlavice funguje okamžitě po instalaci na základě programu přednastaveného z výroby?

Upozornění: Radiátorová hlavice HR90 nedokáže přímo zapínat a vypínat kotel. Zajišťuje pouze místní ovládání teploty v místnosti za provozu kotle. Kotel se musí vypínat prostřednictvím dalších ovládacích prvků, například časovače, termostatu apod.



IDEÁLNÍ PRO
MALÉ DOMÁCNOSTI



ČASOVÉ PROGRAMY
PRO VYTÁPĚNÍ



ÚSPORA PENĚŽ
ZA ENERGIE

Počet podporovaných zón	1
Možnost instalace na většinu běžných radiátorů	Ano, typ M30×1,5 (navíc se sadou adaptérů)
Funkce pro úsporu energie	Ano (funkce automatického rozpoznání otevřeného okna, režim ECO, optimalizace zapínání a vypínání)
Tři přednastavené časové programy	Dovolená, Party a Den volna
Instalace	Jednoduchý uzamykací mechanismus pro instalaci hlavice na ventil radiátoru (napájení 2 bateriemi typu AA)
Displej	Výklopný displej s podsvícením s vynikající čitelností a zobrazením textu
Vzdálený přístup	Ne, nastavení se provádí přímo na hlavici
Uživatelské rozhraní	Tlačítka a otočný prsteneček pro nastavení
Ochrana proti manipulaci	Ano
Objednací číslo	HR90EE



Vaše bezpečná domácnost



Je samozřejmé, že chcete pečlivě sledovat vše, co je pro vás důležité. Bezpečnost je vždy na prvním místě, od vašeho domu po vaši rodinu. Produkty Honeywell Home posilují úroveň zabezpečení vaší domácnosti a pomáhají vám chránit to nejdůležitější, kdykoli a kdekoli.

Zabezpečovací řešení Honeywell Home vám poskytují plnou kontrolu nad vaším domem bez ohledu na to, zda chcete chránit svůj majetek, předcházet nehodám, nebo na dálku ovládat nastavení domu.

Zajištění bezpečí a ochrany

Když jste doma, postarají se zabezpečovací řešení Honeywell Home o bezpečí a ochranu vás i celé vaší rodiny. A když jste na cestách, obdržíte upozornění na svůj telefon, ať jste kdekoli.

Ochrana dnes i do budoucna

Ve společnosti Honeywell Home víme, že každá domácnost je jiná. Proto jsou naše zabezpečovací řešení plně modulární. Jednoduše si vyberete z naší řady příslušenství a vytvoříte si systém, který nejlépe vyhoví vašim aktuálním potřebám. Podle toho, jak se později budou vaše potřeby měnit, můžete si do systému doplňovat další součásti.

Navrženo pro váš domov

Naše zabezpečovací řešení jsou navržena tak, aby se přizpůsobila vašemu životnímu stylu a potřebám. Díky snadné instalaci a ovládání můžete jednoduše umožnit přístup členům rodiny nebo třeba sousedům. Můžete být v klidu a bez obav s vědomím, že bez ohledu na to, kde se právě nacházíte, máte svůj domov pod kontrolou.



Chytré zabezpečení

Aplikace Honeywell Home vám pomáhají jednoduše ovládat bezpečnost, zabezpečení a pohodlí vaší domácnosti. Naše zabezpečovací řešení umožňují předcházet škodám, reagovat na ohrožení, detekovat nebezpečné úniky a nyní dokonce řídit každodenní spotřebu energií.

Vždy v obraze

Naše aplikace vás přesně informují, co se děje u vás doma, ať jste od domova pár kilometrů, nebo na druhém konci světa. Aplikace Honeywell Home rozptýlí všechny vaše bezpečnostní obavy, ať jde o nezvané hosty, kouř, oxid uhelnatý, nebo otevřené okno.

Snadná instalace i rozšíření

Všechny zabezpečovací produkty Honeywell Home nabízejí snadnou instalaci i jednoduché používání pro každého člena rodiny. Protože celá řada našich řešení je plně bezdrátová, můžete s klidem pustit z hlavy tahání kabelů nebo změny bytových doplňků. Naše systémy se snadno rozšiřují a dokonale splynou s vaším interiérem. Můžete je doplnit o libovolné příslušenství a zvolit si přesně ty funkce, které potřebujete.

Požární hlásiče, detektory kouře a CO

Udělejte z domova bezpečné místo



Detektory CO

Všechny spotřebiče spalující plynná, kapalná nebo tuhá paliva, mohou v domácnosti způsobit otravu oxidem uhelnatým (CO), s možnými smrtelnými následky. Jedná se zejména o plynové trouby a kotle, krbová kamna, krby, grily a také výfukové plyny od automobilů v garážích. Toto vše může představovat vážné riziko vzniku CO.

Otrava CO hrozí v domácnosti každému, ale obzvláště ohrožené jsou děti, starší lidé a domácí zvířata. Toto riziko může výrazně snížit instalace detektoru CO Honeywell Home vedle spotřebičů spalujících fosilní paliva.

Obyvatelé domů však nejsou ohroženi pouze vadnými nebo staršími spotřebiči. Náhlé okolní podmínky mohou způsobit, že i v domech s novými a kvalitními spotřebiči může vzniknout nadměrná koncentrace CO.

Jakmile jsou v místnosti zjištěny nebezpečné hodnoty CO, vyhlásí detektor díky vysoce přesnému snímači poplach.

Detektor CO je napájen baterií a lze jej snadno instalovat na stěnu nebo na strop. Je osazen čipem s nízkou spotřebou energie, díky němuž vydrží v pohotovostním režimu 10 let.

CO je obtížné odhalit bez detektoru, protože je...



Neviditelný



Bez zápachu



Bez chuti

Důležité vlastnosti



10letá záruka



Signalizace konce životnosti



Velmi tenké provedení



Zvukový signál a červený optický „ALARM“ pro neslyšící a nedoslýchavé



Možnost dočasného ztišení/ztlumení zvuku



Možnost dočasného ztišení indikace slabé baterie



Zabezpečení proti neoprávněné manipulaci




	R200C	R200C-N
Zařízení	detektor CO	detektor CO
Propojitelný	Ne (0)	Ano (12)
Životnost baterie	10 let	10 let
Baterie	CR17450	CR17450
Zabezpečení proti neoprávněné manipulaci	Ano	Ano
IP	IP44	IP44
„One-go-all-go“	Ne	Ano
RF dosah	—	100 m
RF frekvence	—	868 MHz
Záruka	10 let	10 let

Snadná instalace

Podrobné pokyny k instalaci naleznete v příručce, která je součástí každého detektoru CO Honeywell Home. Vzhledem k tomu, že CO má o něco nižší hustotu než vzduch, má tendenci se hromadit u stropu, a proto doporučujeme umístit detektor na strop. V ideálním případě by měl být detektor umístěn v každé místnosti, kde se nachází spotřebič spalující palivo. Detektor mohou instalovat odborníci nebo majitelé domů.

Při servisu nebo instalaci kotle si všimněte, zda je již v místě nainstalován detektor CO. Pokud ne, měli byste navrhnout jeho instalaci, aby byl objekt bezpečnější.*

* Úplná doporučení naleznete v normě EN 50292, která je průvodcem pro výběr, instalaci, používání a údržbu detektorů CO v obytných budovách.



Požární hlásiče a detektory kouře

Zlepšené bezpečnostní normy a nové předpisy (zejména v oblasti instalace detektorů kouře) výrazně snížily následky požárů v domácnostech – nejčastějšími příčinami však zůstávají vadná elektroinstalace, kouření a vaření bez dohledu. Vlády EU i Spojeného království doporučují používat v domácnostech nehořlavé materiály, spotřebiče a nábytek, které vytvářejí mnohem méně kouře než standardní materiály, což vede k tomu, že spuštění detektorů kouře trvá déle.

Požáry mohou vypuknout i v noci, a proto jsou spolehlivé hlásiče a detektory nezbytné, aby na požár upozornily majitele domů v době, kdy je méně pravděpodobné, že si všimnou nebezpečí sami.

Důležité vlastnosti



Tepelný snímač
(pro požární hlásič)



Bezdrátové propojení



10letá životnost baterie




Vzájemné propojení
až 12 zařízení



Montáž na strop nebo na stěnu



Automatická samokontrola




	R200S	R200S-N	R200H-N	R200ST-N
Zařízení	detektor kouře	detektor kouře	požární hlásič	požární hlásič / detektor kouře
Propojitelný	Ne (0)	Ano (12)	Ano (12)	Ano (12)
Životnost baterie	10 let	10 let	10 let	10 let
Baterie	CR123A	CR17450	CR17450	CR17450
Zabezpečení proti neoprávněné manipulaci	Ano	Ano	Ano	Ano
IP	IP20	IP20	IP20	IP20
„One-go-all-go“	Ne	Ano	Ano	Ano
RF dosah	–	100 m	100 m	100 m
RF frekvence	–	868 MHz	868 MHz	868 MHz
Záruka	10 let	10 let	10 let	10 let

Kde bych měl nainstalovat detektor?

Podrobné pokyny k instalaci najdete v příručce, která je součástí každého detektoru kouře a požárního hlásiče Honeywell Home. Vzhledem ke způsobu šíření ohně a kouře po domě není pro umístění detektoru kouře vhodný každý prostor. V některých místnostech – například v kuchyni – může instalace detektoru kouře vést k falešným poplachům. Místo detektoru kouře nainstalujte tam, kde se snadno hromadí prach, nebo tam, kde se při vaření nebo kouření často vyskytuje dým, požární hlásič. Detektor mohou instalovat odborníci i majitelé domů.

Kombinovaný požární hlásič a detektor kouře nabízí Vaším zákazníkům zvýšené bezpečnostní opatření, protože předem varuje před abnormálním zvýšením teploty.

- ✓ Požární hlásič
- ✗ Nedoporučuje se
- Použijte detektor kouře nebo kombinovaný požární hlásič / detektor kouře.



Technologie „One-go-all-go“

Detektory poskytují ještě větší ochranu, pokud spolupracují. Několik propojitelných detektorů lze vzájemně bezdrátově spárovat, takže když jeden detektor spustí alarm, spustí se všechny, čímž se v případě poplachu maximalizuje výstraha.

- Není zapotřebí dodatečný bezdrátový modul, protože všechny propojitelné detektory mají vestavěné moduly
- Snadné vytvoření domácí sítě (až 12 propojených detektorů)
- Vysoce spolehlivý výstražný systém pro zákazníky, kteří hledají pokročilé bezpečnostní funkce
- Ideální pro domy, byty a karavany, kde je potřeba několik detektorů

VÍTE, ŽE...?

Detektory je nutné nainstalovat mimo blízkost dveří a oken. Instalace na nevhodné místo může zapříčinit nesprávné fungování.

Výrobky pro ochranu proti únikům vody

Resideo řada L



Technologie detekce úniku vody výrobků řady L poskytuje vašim zákazníkům možnost odhalit a zastavit úniky vody dříve, než mohou způsobit značné škody.

Okamžité upozornění na nebezpečí, komplexní ochrana

Většina majitelů domů si neuvědomuje, že průměrná výše pojistného plnění za škody způsobené vodou se pohybuje okolo 10 000 eur*, dokud nedojde k úniku vody u nich doma. Uzavírací ventil Resideo Braukmann L5 Wi-Fi reaguje na únik vody automatickým uzavřením a pomáhá tak chránit majetek i konstrukci domu před poškozením a potenciálně nákladnými opravami. Přidáním dalších samostatných detektorů úniku vody a zamrznutí Resideo Braukmann L1 Wi-Fi získáte ještě větší jistotu.



VÍTE, ŽE...?

Tyto výrobky společně představují kompletní systém ochrany před škodami způsobenými únikem vody.

Ochrana proti úniku vody tam, kde na tom nejvíce záleží

Tyto výrobky společně poskytují zákazníkům větší klid a upozorní je na netěsnící nebo zamrzající potrubí. Funkce automatického uzavření ventilu navíc snižuje rozsah potenciálních škod v domácnosti. Vše lze ovládat pomocí chytrého telefonu prostřednictvím aplikace Resideo, což je populární řešení pro dnešní technicky zdatné majitele domů.



Braukmann L1

Wi-Fi detektor úniku vody a nebezpečí zamrznutí

- Upozornění na únik vody notifikací prostřednictvím aplikace Resideo.
- Lokální alarm při úniku vody – LED signalizace a zvuková výstraha 100 dBA.
- Snadné propojení s uzavíracím ventilem – ochranou proti úniku vody L5 Wi-Fi.
- Po zjištění úniku vody lze detektor vyresetovat a znovu použít.
- Obsahuje kabel o délce 1,5 m, který detekuje vodu po celé své délce.

Braukmann L5

Wi-Fi uzavírací ventil – ochrana proti úniku vody

- Automaticky uzavře přívod vody, pokud je detekován únik vody prostřednictvím detekčního kabelu nebo jednoho či více propojených detektorů úniku vody a zamrznutí Resideo L1 Wi-Fi.
- Ovládání ventilu na dálku prostřednictvím aplikace Resideo.
- Možnost ručního uzavření a otevření ventilu
- Standardní kulový ventil se snadnou montáží.
- Obsahuje kabel o délce 1,5 m, který detekuje vodu po celé své délce.





L1 Wi-Fi detektor úniku vody a nebezpečí zamrznutí

- Pokročilá detekce úniku vody – upozornění na netěsnosti nebo zamrzlé potrubí pomocí notifikací na chytrém telefonu, navíc upozornění na místě instalace pomocí LED kontrolky a alarmu s hlasitostí 100 dBA.
- Rychlé uvedení do provozu – detektor je napájený bateriemi a instaluje se do blízkosti ohřívače vody, pračky, dřezu nebo myčky nádobí; aplikace Resideo vás pak provede jeho připojením k domácí Wi-Fi. Není zapotřebí žádná centrální jednotka.
- Rozšíření dosahu detekce – součástí balení je detekční kabel 1,5 m, který reaguje na přítomnost vody po celé své délce. Pokrytí celé domácnosti můžete zajistit přidáním dalších detektorů L1, nebo prodlužováním detekčních kabelů až na délku 152 m.
- Opakovaně použitelný detekční kabel – po detekci úniku vody detektor jednoduše resetujete, a tím je opět uveden do provozu. Detekční kabel zapojte až po jeho úplném vysušení. Můžete také mít jeden kabel navíc jako zálohu pro okamžitou výměnu.



SPECIFIKACE

Obsah balení	Detektor, 2x AA baterie, vruty, detekční kabel
Detekční kabel	délka 1,5 m
Záruka	2 roky

OBJEDNACÍ ČÍSLO

RWLD3006-01	Sada L1 Wi-Fi detektoru úniku vody a zamrznutí s detekčním kabelem
WLD3CABLE-E	Samostatný detekční kabel o délce 1,5 m

L5 Wi-Fi uzavírací ventil – ochrana proti úniku vody

- Vzdálené ovládání – ovládejte uzavírací ventil L5 Wi-Fi vzdáleně prostřednictvím aplikace: ventil můžete zavřít či otevřít odkudkoli. Aplikace slouží ke konfiguraci ventilu i detektorů úniku vody, nastavení výstrah, lokací a upozorní vás notifikací na zjištěný únik vody.
- Automaticky a spolehlivě – uzavírací ventil uzavře přívod vody do domácnosti, jakmile zjistí přítomnost vody prostřednictvím detektoru L1 nebo detekčního kabelu o délce 1,5 m připojeného k pohonu. Detekční kabel můžete prodlužovat až na 152 m napojením dalších detekčních kabelů.
- Perfektní spolupráce – uzavírací ventil lze bezdrátově spárovat s jakýmkoli detektorem úniku vody a zamrznutí Resideo Wi-Fi pro spolehlivou ochranu celého domu.
- Odkaz kvality – již více než 100 let si společnost Braukmann buduje pověst spolehlivého dodavatele řešení pro montážní firmy a majitele domů v oblasti rozvodů pitné vody.
- Buďte zákazníkovi profesionálem – zákazníci si mohou v aplikaci Resideo nastavit notifikaci pro svého instalatéra, která ho upozorní na případný únik vody, aby jim mohl okamžitě pomoci.



SPECIFIKACE

L5 pohon	Připojuje se k Wi-Fi a ovládá ventil.
Uzavírací ventil	Bez obsahu olova. Lze instalovat v libovolné poloze.
Zdroj	Napájecí adaptér pro pohon L5, délka kabelu 3 m.
Kovová spona	Pro připevnění pohonu na uzavírací ventil.
Detekční kabel	1,5 m dlouhý detekční kabel. (další kabely pro rozšíření lze dokoupit)
Záruka	5 let

OBJEDNACÍ ČÍSLO

VWS01Y015EE	L5 Wi-Fi ochrana proti úniku vody – uzavírací ventil DN15, včetně detektoru L1 Wi-Fi
VWS01Y020EE	L5 Wi-Fi ochrana proti úniku vody – uzavírací ventil DN20, včetně detektoru L1 Wi-Fi
VWS01Y025EE	L5 Wi-Fi ochrana proti úniku vody – uzavírací ventil DN25, včetně detektoru L1 Wi-Fi
VWS01Y032EE	L5 Wi-Fi ochrana proti úniku vody – uzavírací ventil DN32, včetně detektoru L1 Wi-Fi
VWS02Y015EE	L5 Wi-Fi ochrana proti úniku vody – uzavírací ventil DN15
VWS02Y020EE	L5 Wi-Fi ochrana proti úniku vody – uzavírací ventil DN20
VWS02Y025EE	L5 Wi-Fi ochrana proti úniku vody – uzavírací ventil DN25
VWS02Y032EE	L5 Wi-Fi ochrana proti úniku vody – uzavírací ventil DN32

Resideo

Společnost Resideo je předním světovým výrobcem a vývojářem špičkových technologických produktů a komponentů, které zajišťují komfort, snadné řízení spotřeby energie a bezpečnostní řešení pro více než 150 milionů domácností po celém světě. Inovace je v naší DNA: máme 2 300 patentů v oblasti hardwaru a softwaru a naší laťkou jsou nejvyšší globální standardy ESG. Jsme hrdí na stříbrné hodnocení od společnosti EcoVadis, které reprezentuje naši silnou působnost v kategoriích životního prostředí, etiky a lidských práv. V regionu EMEA máme široké portfolio produktů v kategoriích bezpečnosti, vody (včetně naší rodiny produktů Braukmann) a domácího komfortu (včetně našich produktů pod značkami Honeywell Home a Centra) – s přibližně 110 různými produktovými skupinami. Máme 6 výrobních závodů a více než 87 % produktů vyráběných pro Evropu se v Evropě také vyrábí.

resideo

Ademco CZ s.r.o.

Tuřanka 1236/96
627 00 Brno-Slatina
Česká republika

01/24
© 2024 Resideo Technologies, Inc.
Všechna práva vyhrazena. Ochranná
známka Honeywell Home je používána
na základě licence společnosti Honeywell
International Inc. Tyto výrobky vyrábí společnost
Resideo Technologies, Inc. a její pobočky.

Další informace

resideo.cz

Honeywell Home