


**Honeywell** Home



**Chytrá, bezpečná, vaše.**

Vítejte doma.

**resideo**

# Pravidla doma určujete vy

## Chytrá a bezpečná – vaše propojená domácnost Honeywell Home

Život někdy bývá hektický a často nepředvídatelný. Naše produkty tak proto navrhujeme podle toho, jak lidé skutečně žijí. Nabídka produktů pro propojenou domácnost se rozrůstá každým dnem. Proto ve společnosti Honeywell Home spolupracujeme s nejvýznamnějšími partnery na inovacích a snažíme se, aby vám naše řešení sloužila. Dnes i v budoucnu.

Váš domov představuje vaši komfortní zónu a propojená domácnost Honeywell Home je navržena tak, aby se vám přizpůsobovala a rostla s vámi, den za dnem, rok za rokem. Naše produkty mohou být snadno doplněny dalšími aplikacemi a službami, které dále zvýší bezpečnost a možnosti vaší propojené domácnosti Honeywell Home.



### Máte vše pod kontrolou

Díky našim bezdrátovým a propojeným produktům bude vaše domácnost bezpečnější, chytřejší a pohodlnější. Snadno ji budete mít pod kontrolou, i když jste na cestách.



### Chytřejší znamená jednodušší

Bez ohledu na to, co děláte nebo jak neočekávaně se změní vaše plány, propojené produkty Honeywell Home vám pomohou postarat se o vaši domácnost. I to jsou chytré technologie a jejich snadné používání.



### Technologie, kterým můžete důvěřovat

Lidé na celém světě si užívají komfortních technologií Honeywell Home již více než 100 let.

## Termostaty vám umožňují žít váš život


Lidé se spoléhají na naše zkušenosti již déle než 100 let, během kterých jsme mimo jiné zvýšili bezpečnost leteckého cestování a pomohli člověku přistát na Měsíci. Vy můžete nyní využít výhod našich inovativních termostatů, které se přizpůsobí vašemu časovému plánu, pomohou ušetřit energie a vytvoří chytřejší domácnost. Do návrhu termostatů Honeywell Home jsme zapojili naše nejlepší specialisty. Pohodlí vaší domácnosti tak teď můžete mít pod kontrolou kdekoli.

## Chytré zóny pro každý systém vytápění

Systém vytápění vaší domácnosti budete mít vždy pod kontrolou, ať jste kdekoli. Jednoduše použitelné ovládací prvky vám pomohou nastavit teplotu v každé místnosti odkudkoli v domě. Společnost Honeywell Home nabízí celou řadu termostatů pro

Chytré termostaty vědí, za jak dlouho vaše domácnost dosáhne té správné teploty, není tedy třeba jejich nastavení odhadovat a navíc ušetříte peníze za energie. Chytré řízení pohodlí pomáhá udržet požadovanou teplotu, kdykoli je potřeba. Doma se tak budete vždy cítit útulně bez ohledu na počasí.

každý typ nemovitosti. Nezáleží tedy na tom, zda máte podlahové topení, radiátory, teplovodní nebo elektrické topení. Ničeho se neobávejte a najděte si to nejlepší řešení pro vaši domácnost.



## Ovládejte své vytápění kdykoli a odkudkoli chcete

Když jste si dříve chtěli doma zapnout vytápění, museli jste být doma. Díky mobilním aplikacím je to minulostí. Jdete pozdě nebo se naopak domů vracíte

dříve? Pomocí termostatů Honeywell Home si můžete zapnout nebo vypnout vytápění a zvýšit nebo snížit teplotu pomocí aplikace v chytrém telefonu.

## Chytré úspory díky chytrým zónám

Nejde jenom o zapínání a vypínání vytápění. Důležitá je také možnost nastavení teploty pro různé denní doby, pro jednotlivé zóny, na celý týden. Můžete si vytvořit vlastní časový plán vytápění, který odpovídá vašemu životnímu stylu a způsobu využívání domácnosti.


Vytápění pouze těch částí domu, které aktivně používáte, dává smysl. Chytré termostaty umožňují vytvořit v domě chytré zóny. Systém přesně určí, jak

dlouho trvá vytopit váš dům, a aktivuje se ve vhodnou dobu tak, aby vaše vytápění a příprava teplé vody dosáhly požadované teploty v pravý čas.

Na noc můžete pro termostaty Honeywell Home přesně nastavit časy, kdy spíte, a zajistit si tak ideální teplotu. Pokud systému povíte, kdy chodíte spát, naučí se v optimální čas utlumit vytápění a bude vám šetřit peníze za energie i ve spánku.

## Optimální domácí pohodlí


Které místnosti chcete vytápět? Na jakou teplotu a kdy? Díky řešením Honeywell Home je dosažení domácího pohodlí jednoduché. Po dlouhém dni v práci vám chytré termostaty pomohou vzdáleně nastavit topení, takže hned jak se dostanete domů, budete si moci užívat ideální teploty.



# Vaše chytrá domácnost

Svět, ve kterém žijeme, je plný dosud nepoznaných výzev. Zvládnání všech každodenních úkolů může být jednou z nich. Domov je místo, kde se cítíte bezpečně, pohodlně a máte vše pod kontrolou.

Více než 150 milionů domácností na celém světě využívá chytré produkty a nástroje Honeywell Home. Chápeme důležitost úspory nákladů a energií a také potřebu stálého spojení s domovem. Chytré produkty Honeywell Home vám poskytují kontrolu nad vaším domovem, ať jste v práci, na dovolené, nebo na cestách. Kdykoli a kdekoli.



# evohome

Vytvořte si svou ideální komfortní zónu



Systém evohome vám umožní řídit teplotu v každé místnosti individuálně. Chytré zónování znamená, že budete vytápět pouze ty místnosti, které používáte. Budete tak mít plnou kontrolu nad řízením tepelného komfortu ve vaší domácnosti a ještě uspoříte náklady na energie.

## Chytré zónování pro váš domov

### Pohodlí bez ohledu na počasí

Váš evohome vám umožní řídit až 12 chytrých topných zón, můžete si vytvořit individuální zónu pro obývací pokoj, kuchyň či ložnici. V pokojích, které zrovna používáte si nastavíte příjemnou teplotu a v těch, které nepotřebujete si teplotu snížíte.

### Ovládání odkudkoli potřebujete

Ovládejte váš topný systém a přípravu teplé vody, ať jste kdekoli. Připojte se vzdáleně přes aplikaci Total Connect Comfort Intl, webový prohlížeč nebo hlasového asistenta, doma, v práci nebo na cestách.

### Energetická účinnost

Věděli jste, že přibližně 82% vašich nákladů za energie v domácnosti je za vytápění a přípravu teplé vody? Díky chytrému zónování evohome však vytápíte pouze ty části vašeho domu, které ve skutečnosti používáte, což šetří drahocennou energii a peníze.


### VÍTE, ŽE...?

Inteligentní zóny umožňují vytápět domácnost jen v místech a časech, kdy je to potřeba. Můžete tak ušetřit až 40 %\* na nákladech za energie.

\* Zdroj: Energy Saving Research Unit, Strathclyde University 2013 & TACMA 2013. Uváděné úspory energie byly vypočteny pro dvoupodlažní britský dům se třemi ložnicemi, modelovou čtyřčlennou rodinu v typickém průběhu týdne při porovnání systému chytrých zón evohome v doporučeném nastavení se systémem tvořeným jednoduchým časovačem, jedním neprogramovatelným pokojovým termostatem a bez termostatických ventilů na radiátorech. Konkrétní dosažená úspora energií závisí na stávajících ovládacích prvcích, prostředí a životním stylu.



IDEÁLNÍ PRO STŘEDNÍ A VELKÉ  
DOMY A BYTY



12 INDIVIDUÁLNÍCH  
TEPLOTNÍCH ZÓN



ÚSPORA AŽ 40 %\* NÁKLADŮ  
NA ENERGIE

## Chytřejší regulace teploty

Neustále přemýšlíme o způsobech, jak vám pomoci, a jak zvýšit efektivnost a ekologičnost provozu vašeho bytu či domu. Proto jsme se rozhodli zavést tři zcela nové funkce, které vám pomohou ušetřit peníze a zároveň prospějí naší planetě.

## Režim vytápění a chlazení

### Pohodlí bez ohledu na počasí

Evohome Wi-Fi je nově kompatibilní s tepelnými čerpadly, díky čemuž se hodí téměř pro všechny aplikace vytápění nyní i v budoucnu. Pokud je součástí vašeho systému zdroj chladu, například tepelné čerpadlo, můžete snadno přepínat mezi režimem vytápění a chlazení a dosáhnout tak dokonalého způsobu ovládání jednotlivých zón vašeho domu pro maximální pohodlí. Díky tomu vám bude v zimě příjemné teplo a v létě si budete užívat osvěžujícího chladku.

## Funkce – Teplé počasí

### Komfortní přechod mezi ročními obdobími

V situaci, kdy dochází ke změnám ročních období, může být počasí nepředvídatelné, takže vypínání vytápění není vždycky tím nejlepším řešením. Naše funkce Teplého počasí používá informace o aktuálním počasí venku a automaticky zapne vytápění pouze tehdy, když teplota klesne pod vámi nastavenou ideální teplotu. To znamená, že systém nebude vůbec zapínat vytápění během prvních teplých slunečních dní na jaře a na druhé straně se nemusíte bát toho, že by vám byla zima, když přijde nečekaná studená fronta. Díky této funkci evohome automaticky spoří energii a udržuje vás v příjemné tepelné pohodě po celý rok.

## Funkce – Zimní faktor


### Perfektní pro útulný domov

Nová funkce evohome Zimní faktor je založena na tom, že neplatí zcela přímá úměra mezi nastavenou teplotou v místnosti a tím, jak komfortně se v místnosti cítíte. Evohome aktivně sleduje venkovní teplotu a je schopné zahrnout do řízení vytápění i takové faktory jako jsou například netěsnící okna a následně změnit nastavený program vytápění tak, aby vám bylo stále příjemně.

|                                           |                                                                                         |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Počet podporovaných zón                   | 1–12                                                                                    |
| Podpora kombinovaných kotlů               | Ano                                                                                     |
| Podpora kotlů OpenTherm                   | Ano (vyžaduje použití jednotky OpenTherm)                                               |
| Podpora tradičních kotlů                  | Ano                                                                                     |
| Podpora zásobníků teplé vody              | Ano                                                                                     |
| Týdenní plánování a řízení                | Ano, přes aplikaci nebo řídicí jednotku evohome                                         |
| Instalace                                 | Stojánek na stůl nebo volitelně na stěnovou konzoli                                     |
| Podpora teplovodního podlahového vytápění | Ano                                                                                     |
| Displej                                   | Celobarevný bezdrátový displej                                                          |
| Vzdálený přístup                          | Integrované připojení přes Wi-Fi, vzdálené ovládání přes aplikaci Total Connect Comfort |
| Uživatelské rozhraní                      | Dotykový displej                                                                        |
| Objednací číslo                           | ATP921R3052                                                                             |

# T6 a T6R

Inteligentní termostaty



## Správná teplota po celý rok

Inteligentní termostaty řady T6 ví, za jak dlouho vaše domácnost dosáhne té správné teploty, není tedy třeba jejich nastavení odhadovat a navíc ušetříte peníze za energie. Chytré, pohodlné ovládání pomáhá udržovat požadovanou teplotu, kdykoli je potřeba.

- Rozhraní s dotykovým displejem usnadňuje plánování a změny nastavení teplot.
- Ovládání přes smartphone nebo tablet poskytuje plnou kontrolu nad systémem vytápění, ať jste kdekoli.
- Automatická změna nastavené teploty na základě vaší polohy (geofencing) přináší zcela nový rozměr pro řízení vytápění vaší domácnosti.
- Přednastavené nebo vámi vytvořené časové rozvrhy umožňují volbu řízení vytápění odpovídající vašim potřebám.
- Optimalizační funkce umožňují efektivnější spolupráci termostatu a kotle.



### VÍTE, ŽE...?

Funkce sledování geografické polohy umožňuje propojit termostat s vaším smartphonem. Chytrý termostat použije informace o vaší poloze a pozná, že přicházíte domů nebo odcházíte ven, a na základě této informace zapne nebo utlumí vytápění. Ušetří vám tak peníze za energie.



IDEÁLNÍ PRO MALÉ A STŘEDNÍ  
DOMY A BYTY



NEPŘETRŽITÉ VZDÁLENÉ  
OVLÁDÁNÍ POMOCÍ  
APLIKACE LYRIC



ÚSPORA PENĚŽ  
ZA ENERGIE

|                                           |                                                                                                  |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Počet podporovaných zón                   | 1                                                                                                |
| Podpora kombinovaných kotlů               | Ano                                                                                              |
| Podpora kotlů OpenTherm                   | Ano                                                                                              |
| Podpora tradičních kotlů                  | Ano                                                                                              |
| Podpora zásobníků teplé vody              | Ne                                                                                               |
| Týdenní plánování a řízení                | Ano, prostřednictvím aplikace Honeywell Home a řídicí jednotky T6                                |
| Instalace                                 | T6: Drátová nástěnná jednotka<br>T6R: Bezdrátová jednotka se stojánkem na plochu                 |
| Podpora teplovodního podlahového vytápění | Ne                                                                                               |
| Displej                                   | Dotykový displej s podsvícením                                                                   |
| Vzdálený přístup                          | Integrované připojení přes Wi-Fi, vzdálené ovládání přes aplikaci Honeywell Home a Apple HomeKit |
| Uživatelské rozhraní                      | Dotykový displej                                                                                 |
| Objednací číslo                           | T6: Y6H810WF1034<br>T6R: Y6H910RW4055                                                            |

## Aplikace Honeywell Home – ovládání pomocí vzdáleného přístupu, které máte vždy na dosah

Aplikace Honeywell Home poskytuje zákazníkům naprostou kontrolu nad vytápěním jejich domácnosti kdykoli a odkudkoli. Zapomeňte na složité nastavení při instalaci. S aplikací Honeywell Home je instalace snadná – pro prvotní nastavení potřebujete pouze smartphone nebo tablet. Jednoduchá kontrola na obrazovce a funkce pro nastavení zajišťují, že je zařízení správně nainstalované a připravené k bezproblémovému fungování.



T6 – Y6H810WF1034



T6R – Y6H910RW4055

## Plnohodnotné funkce, naprostá kontrola

- Jednoduché a intuitivní rozhraní
- Jednoduchá úprava nastavení a časových rozvrhů
- Jasné a přehledné zobrazení teploty vám vždy zajistí naprostou kontrolu.
- Jednoduché nastavení ovládání teploty na základě vaší geografické polohy (geofencing).
- Aplikace obsahuje odkazy na plnou podporu při registraci a konfiguraci uživatele.
- Pravidelná automatická synchronizace mezi zařízením a aplikací zajišťuje stabilitu systému.

# T3 a T3R

## Programovatelné termostaty



### První volba pro řízení vytápění.

Navržený pro řadu aplikací od sociálního bydlení přes rodinné domy až po instalace většího počtu termostatů v bytových domech. Termostaty série T3 jsou první volbou pro profesionály v oblasti řízení vytápění. Termostaty série T3 se velmi snadno instalují a jsou plně kompatibilní s celou řadou kotlů a systémů. Intuitivní ovládání a řízení vytápění na základě časového programu a teploty, včetně mnoha dalších funkcí, dělá řadu termostatů T3 oblíbenou také u koncových uživatelů. Série T3 je navržena tak, aby vám usnadnila život. Jednoduchá montáž nacvaknutím na konzolu šetří velké množství času a práce, zejména při větším počtu instalací.

- Bezdrátová verze má již s výroby spárovanou spínací jednotku s termostatem, snadno se instaluje a je také jednoduše nastavitelná zákazníkem.
- Bezdrátová verze má silný radiový signál pro bezdrátovou komunikaci a integrovanou kontrolu spojení.
- U drátové verze pouze nainstalujete stěnovou konzolu a připojíte kabely. Termostat nastavíte dle požadavků zákazníka, nacvaknete na konzolu a máte hotovo.
- Obě verze vás snadno provedou krok za krokem základním nastavením. Můžete si vybrat z přednastavených časových programů a cyklů pro různé typy kotlů.
- Všechny termostaty lze uzamknout, aby se předešlo nevhodné změně nastavení zákazníkem.
- Nastavení horního a dolního limitu pro požadovanou teplotu, znemožňuje změnu teploty mimo zvolený interval.

### Nová vylepšená spínací jednotka.

Vysoce kvalitní spínací jednotka byla navržena tak, aby byl proces instalace ještě snadnější.

- Popis na svorkovnici pro snadnou orientaci.
- Jednoduchá instalace pro kotel nebo zónový ventil.
- Jasná identifikace stavu pomocí LED diod.
- Snadnější zapojení kabelů díky většímu prostoru pro práci.



IDEÁLNÍ PRO MALÉ A STŘEDNÍ  
DOMY A BYTY



SPRÁVA ČASOVÉHO  
PLÁNU VYTÁPĚNÍ



ÚSPORA PENĚZ ZA ENERGIE

|                                           |                                                                   |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Počet podporovaných zón                   | 1                                                                 |
| Podpora kombinovaných kotlů               | Ano                                                               |
| Podpora kotlů OpenTherm                   | Ano, typ T3H310A0045                                              |
| Podpora tradičních kotlů                  | Ano                                                               |
| Podpora zásobníků teplé vody              | Ne                                                                |
| Týdenní plánování a řízení                | Ano, přímo v termostatu                                           |
| Instalace                                 | Na stěnovou konzolu (T3,T3R) nebo stojánek na rovnou plochu (T3R) |
| Podpora teplovodního podlahového vytápění | Ne                                                                |
| Displej                                   | Velký segmentový snadno čitelný displej s podsvícením.            |
| Vzdálený přístup                          | Ne                                                                |
| Uživatelské rozhraní                      | 5 tlačítek z na dotek příjemného materiálu                        |
| Objednací číslo                           | T3: T3H110A0081<br>T3R: Y3H710RF0072<br>T3M: T3H310A0045          |

### Dokonalý termostat pro vaše zákazníky.

Série T3 byla navržena tak, aby usnadnila život i vašim zákazníkům. Intuitivní uživatelské rozhraní usnadňuje programování a řízení vytápění na základě času a teploty.

- Nastavená požadovaná a aktuální teplota místnosti je jasně zobrazena.
- Pět tlačítek z na dotek příjemného materiálu usnadňuje ovládání.
- Termostaty T3 jsou ideálním řešením pro zákazníky, kteří vyžadují spolehlivé a přesné řízení komfortu domácnosti.
- Termostaty T3 umožňují zvýšení účinnosti u celé řady kotlů a topných systémů.

### Jednoduše stylový.

Moderní, minimalistický design je vhodným doplňkem pro každý typ domácnosti.

Všechny modely jsou vybaveny:

- Velkým segmentovým displejem s podsvícením se snadno rozpoznatelnými ikonami a přístupem do konfiguračních menu stiskem tlačítka.
- Přednastavenými programy: Individuální program pro každý den v týdnu nebo kombinovaný program 5/2 (pracovní dny/víkend).
- Možností nastavení 4 nezávislých časových úseků pro každý den v týdnu pro dosažení maximálního komfortu.
- Funkcí dočasné změny teploty nezávisle na aktuálně zvoleném programu, která umožní vašim zákazníkům provést rychle a jednoduše změnu teploty dle jejich potřeb.



#### T3 drátový

Standardní drátové provedení pro možnost instalace namísto stávajícího drátového termostatu



#### T3R bezdrátový

Bezdrátová verze pro variabilní instalaci kdekoliv v interiéru, se stojánkem na plochu nebo na stěnovou konzolu

# Jednozónový

## termostat



## Jednoduché a efektivní ovládání vytápění

Jednozónový termostat se stará o vaše pohodlí a pomáhá šetřit peníze za energie. Díky vzdálenému přístupu máte nad termostatem kontrolu, ať jste kdekoli.

- Snadné ovládání a plánování vytápění domácnosti
- Časové rozvrhy pomáhají dosáhnout úspor energií a nákladů.
- Vzdálené ovládání přes mobilní zařízení prostřednictvím naší aplikace Total Connect Comfort

### Ovládání a úspora energií

Chcete ovládat vytápění své domácnosti, když jste na cestách? Nic není snazšího. Jednoduše propojte svůj termostat se vzdálenou bránou Honeywell Home a vytápění svého domova budete moci ovládat pomocí naší aplikace Total Connect Comfort, ať jste kdekoli. Váš domov tak vždy bude mít příjemnou teplotu a vy ušetříte peníze na účtech za energie.

### Bez omezení

Instalace je snadná – díky bezdrátovému propojení s kotlem můžete termostat umístit na libovolnou stěnu ve své domácnosti. Ovládání se provádí zcela snadno pomocí otočného prstence s podsvíceným displejem. Pro zvýšení teploty jednoduše otočíte prstencem po směru hodinových ručiček, zatímco otočením proti směru teplotu snížíte. Jeho elegantní, moderní design v bezdrátovém provedení se hodí do jakéhokoli stylu domácnosti.



IDEÁLNÍ PRO MALÉ A STŘEDNÍ  
DOMY A BYTY



VZDÁLENÉ OVLÁDÁNÍ POMOCÍ  
APLIKACE TOTAL CONNECT



SPRÁVA ČASOVÉHO  
PLÁNU VYTÁPĚNÍ

|                                           |                                                               |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Počet podporovaných zón                   | 1                                                             |
| Podpora kombinovaných kotlů               | Ano                                                           |
| Podpora kotlů OpenTherm                   | Ano (vyžaduje jednotku OpenTherm)                             |
| Podpora tradičních kotlů                  | Ano                                                           |
| Podpora zásobníků teplé vody              | Ne                                                            |
| Týdenní plánování a řízení                | Ano, pouze přes aplikaci                                      |
| Instalace                                 | Nástěnná bezdrátová jednotka (napájení 2 bateriemi typu AA)   |
| Podpora teplovodního podlahového vytápění | Volitelná, pouze v kombinaci s řídicí jednotkou evohome       |
| Displej                                   | Monochromatický displej s podsvícením pro noční zobrazení     |
| Vzdálený přístup                          | Vzdálené ovládání přes bránu a aplikaci Total Connect Comfort |
| Uživatelské rozhraní                      | Otočný prstenec                                               |
| Objednací číslo                           | Y87RFC2074                                                    |

### VÍTE, ŽE...?

Jednozónový termostat dokáže zajistit přesné ovládání teploty kotle. Použitím poslední generace kotlů s komunikací OpenTherm zvýšíte pohodu vaší domácnosti a ušetříte peníze.

# HR90

## Elektronická radiátorová hlavice



HR90 je elektronická termostatická radiátorová hlavice se třemi přednastavenými časovými programy. Vybírat můžete z různých provozních režimů a funkcí pro konkrétní dny. K dispozici jsou například funkce Eco a režimy Dovolena, Párty nebo Den volna. U časových programu lze nastavit až 6 teplotních změn denně pro optimální ovládání každé místnosti. Pomocí elektronické radiátorové hlavice můžete nastavit teplotu místnosti přesně podle vašich požadavků a zároveň uspořit energii.

\*UPOZORNĚNÍ: TENTO PRODUKT NENÍ KOMPATIBILNÍ S VÍCEZÓNOVÝM REGULÁTOREM EVOHOME.

- Časový program lze individuálně přizpůsobit vašim každodenním zvyklostem.
- Optimální ovládání teploty se snadným nastavením různých teplotních změn
- Různé provozní režimy a funkce : Eco, Dovolena, Párty a Den volna.
- Úspora energie díky funkci automatického rozpoznávání otevřeného okna, která během větrání místnosti uzavře ventil radiátoru
- Funkce protizámrzové ochrany pro váš klid
- Přehledný, dobře čitelný, podsvícený displej
- Rychlá a snadná instalace

### VÍTE, ŽE...?

Radiátorová hlavice funguje okamžitě po instalaci na základě programu přednastaveného z výroby?

Upozornění: Radiátorová hlavice HR90 nedokáže přímo zapínat a vypínat kotel. Zajišťuje pouze místní ovládání teploty v místnosti za provozu kotle. Kotel se musí vypínat prostřednictvím dalších ovládacích prvků, například časovače, termostatu apod.



IDEÁLNÍ PRO  
MALÉ DOMÁCNOSTI



ČASOVÉ PROGRAMY  
PRO VYTÁPĚNÍ



ÚSPORA PENĚŽ  
ZA ENERGIE

|                                                |                                                                                                           |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Počet podporovaných zón                        | 1                                                                                                         |
| Možnost instalace na většinu běžných radiátorů | Ano, typ M30×1,5 (navíc se sadou adaptérů)                                                                |
| Funkce pro úsporu energie                      | Ano (funkce automatického rozpoznání otevřeného okna, režim ECO, optimalizace zapínání a vypínání)        |
| Tři přednastavené časové programy              | Dovolena, Party a Den volna                                                                               |
| Instalace                                      | Jednoduchý uzamykací mechanismus pro instalaci hlavice na ventil radiátoru (napájení 2 bateriemi typu AA) |
| Displej                                        | Výklopný displej s podsvícením s vynikající čitelností a zobrazením textu                                 |
| Vzdálený přístup                               | Ne, nastavení se provádí přímo na hlavici                                                                 |
| Uživatelské rozhraní                           | Tlačítka a otočný prstenec pro nastavení                                                                  |
| Ochrana proti manipulaci                       | Ano                                                                                                       |
| Objednací číslo                                | HR90EE                                                                                                    |



# Vaše bezpečná domácnost

Je samozřejmé, že chcete pečlivě sledovat vše, co je pro vás důležité. Bezpečnost je vždy na prvním místě, od vašeho domu po vaši rodinu. Produkty Honeywell Home posilují úroveň zabezpečení vaší domácnosti a pomáhají vám chránit to nejdůležitější, kdykoli a kdekoli.

Zabezpečovací řešení Honeywell Home vám poskytují plnou kontrolu nad vaším domem bez ohledu na to, zda chcete chránit svůj majetek, předcházet nehodám, nebo na dálku ovládat nastavení domu.

## Zajištění bezpečí a ochrany

Když jste doma, postarají se zabezpečovací řešení Honeywell Home o bezpečí a ochranu vás i celé vaší rodiny. A když jste na cestách, obdržíte upozornění na svůj telefon, ať jste kdekoli.

## Ochrana dnes i do budoucna

Ve společnosti Honeywell Home víme, že každá domácnost je jiná. Proto jsou naše zabezpečovací řešení plně modulární. Jednoduše si vyberete z naší řady příslušenství a vytvoříte si systém, který nejlépe vyhoví vašim aktuálním potřebám. Podle toho, jak se později budou vaše potřeby měnit, můžete si do systému doplňovat další součásti.

## Navrženo pro váš domov

Naše zabezpečovací řešení jsou navržena tak, aby se přizpůsobila vašemu životnímu stylu a potřebám. Díky snadné instalaci a ovládání můžete jednoduše umožnit přístup členům rodiny nebo třeba sousedům. Můžete být v klidu a bez obav s vědomím, že bez ohledu na to, kde se právě nacházíte, máte svůj domov pod kontrolou.

## Chytré zabezpečení

Aplikace Honeywell Home vám pomáhají jednoduše ovládat bezpečnost, zabezpečení a pohodlí vaší domácnosti. Naše zabezpečovací řešení umožňují předcházet škodám, reagovat na ohrožení, detekovat nebezpečné úniky a nyní dokonce řídit každodenní spotřebu energií.

## Vždy v obraze


Naše aplikace vás přesně informují, co se děje u vás doma, ať jste od domova pár kilometrů, nebo na druhém konci světa. Aplikace Honeywell Home rozptýlí všechny vaše bezpečnostní obavy, ať jde o nezvané hosty, kouř, oxid uhelnatý, nebo otevřené okno.

## Snadná instalace i rozšíření

Všechny zabezpečovací produkty Honeywell Home nabízejí snadnou instalaci i jednoduché používání pro každého člena rodiny. Protože celá řada našich řešení je plně bezdrátová, můžete s klidem pustit z hlavy tahání kabelů nebo změny bytových doplňků. Naše systémy se snadno rozšiřují a dokonale splynou s vaším interiérem. Můžete je doplnit o libovolné příslušenství a zvolit si přesně ty funkce, které potřebujete.

# Detektory CO a kouře

Řada X-Series



## Dvojnásobné zabezpečení

Detektory kouře Honeywell Home zajišťují vaši bezpečnost v případě požáru. Pro únik do bezpečí je nutné včasné varování, protože kouř a jedovaté plyny se obvykle šíří dále a rychleji než žár ohně. K většině požárů se smrtelnými následky dochází v noci, kdy spící obyvatelé domácnosti netuší hrozící nebezpečí. Díky řešení Honeywell Home můžete být v klidu, protože naše alarmy vám zajistí bezpečí ve dne i v noci. Nejúčinnějším způsobem rychlého varování před nebezpečím je instalace dvou samostatných domovních bezpečnostních alarmů.

Detektory kouře a CO je možné propojit, díky čemuž se v případě ohrožení spustí oba alarmy. Instalace dvou alarmů namísto jednoho nabízí nejvyšší úroveň ochrany vaší domácnosti i rodiny. S ohledem na rostoucí počet duálních detektorů kouře a oxidu uhelnatého (CO) na trhu je velmi důležité zvolit správný typ ochrany. Pro bezpečnost rodiny v případě zjištěného nebezpečí je nutný co nejrychlejší únik. Správný typ řešení na vhodném místě může významně omezit riziko ztrát na životech z důvodu požáru nebo otravy oxidem uhelnatým.

| VAŠE BEZPEČNÁ DOMÁCNOST                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                | 21                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div><div><div></div><div>IDEÁLNÍ PRO DOMY, BYTY, REKREAČNÍ OBJEKTY A LODĚ</div></div><div><div></div><div>NEJLEPŠÍ OCHRANU ZAJISTÍ DVA SAMOSTATNÉ DETEKTORY</div></div><div><div></div><div>DVOJNÁSOBNÁ PRAVDĚPODOBNOST VČASNÉ DETEKCE DÍKY VĚTŠÍMU POČTU SENZORŮ</div></div></div> | Bezúdržbové provedení                                                                          | Ano                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Hlasitost poplachu                                                                             | 85 dB, včetně optické signalizace                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Různé možnosti detekce požáru                                                                  | Ano<br>Opticko teplotní detekce – XS100T<br>Optická detekce – XS100<br>Teplotní detekce – XH100                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Automatická vlastní kontrola                                                                   | Ano, každých 10 vteřin                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Alarm Scan  | Mobilní aplikace pro odečítání dat z detektoru                                                                                  |
| <div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ovládání                                                                                       | Velké tlačítko na krytu detektoru pro snadné stisknutí                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Možnosti instalace                                                                             | Instalace na zeď nebo strop pomocí vrtulů či hřebíků                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Bezdrátové připojení                                                                           | Všechny detektory Honeywell Home X-Series je možné bezdrátově propojit pomocí zásuvného modulu XW100.                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ochrana proti nežádoucí manipulaci                                                             | Integrovaná baterie bez možnosti vyjmutí, aretace do montážní desky – možnost uvolnění pouze s pomocí nástroje                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Životnost a záruka                                                                             | 10 let (XC100, XC100D, XH100, XS100) nebo 7 let (XC70)                                                                          |
| <div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Objednací číslo                                                                                | CO alarmy:<br>XC70-CSSK-A<br>XC100-CSSK-A<br>XC100D-CSSK-A<br>Požární hlásiče:<br>XH100-CSSK-A<br>XS100-CSSK-A<br>XS100T-CSSK-A |

### Přínosy instalace dvou samostatných alarmů

- Vyšší účinnost a rychlejší reakce
- Vyšší přesnost detekce a nižší počet planých poplachů
- Omezení rizika zranění a smrti
- Dvojnásobná pravděpodobnost včasné detekce díky tepelným a optickým senzorům
- Rychlá detekce i při nízké úrovni CO a kouře

### Co je oxid uhelnatý (CO)?

Oxid uhelnatý je bezbarvý plyn bez zápachu, vysoce toxický pro lidi i zvířata. Často se mu říká „tichý zabiják“, protože je nezjistitelný lidskými smysly. CO vzniká nedokonalým spalováním dřeva, dřevěného uhlí, uhlí, topného oleje, parafínu, benzínu, zemního plynu či propan-butanu. Detektor CO představuje nejspolehlivější způsob detekce oxidu uhelnatého ještě před výskytem prvních příznaků otravy. Tento plyn dokáže prostupovat dutinami ve zdech i mezi sousedícími nemovitostmi, a proto se doporučuje nainstalovat detektor CO, i když se ve vaší domácnosti jeho žádný přímý potenciální zdroj nenachází.

## Potenciálně nebezpečná zařízení

Kotle ústředního topení na dřevo, uhlí, plyn nebo topný olej

Sporák, ohřívač vody v kuchyni či koupelně

Garáž – motory spalující benzín nebo naftu

Ohřívač vody nebo topidlo na propan-butan

Závěsné kotle v domácnosti

Krb

### Nenechte si otrávit život

Kouř dokáže působit velice rychle, takže lidé se často přiotráví a nejsou schopni se přesunout ani k blízkému východu. Jak se oheň rychle šíří, obvykle spotřebuje veškerý dostupný kyslík, čímž se zpomalí proces hoření. A právě toto „nedokonalé“ hoření produkuje toxické plyny. Již krátkodobé vdechování kouře může způsobit nebezpečné a okamžité následky. Kouř dráždí oči, nos a dýchací cesty a jeho zápach způsobuje nevolnost.

### Detektory kouře zachraňují životy

Pokud ve vaší domácnosti vypukne požár, kouř se šíří rychle a jen detektor kouře vám poskytne dostatek času k úniku. Fungující detektor kouře snižuje riziko smrti při požáru na polovinu. Detektory kouře jsou nezávisle instalovaná zařízení schopná zjistit požár a spustit alarm, proto hrají důležitou roli v prevenci úmrtí či zranění způsobených požárem.

Pro zajištění včasné detekce požáru i doutnajících ložisek je, nutné detektor nainstalovat do každé ložnice, alespoň jeden pak také na každé podlaží včetně půdy a sklepa. Při instalaci je nutné detektor kouře umístit do vzdálenosti nejméně 3 metrů od spotřebiče, který by mohl vyvolat planý poplach. Funkci detektorů může také negativně ovlivnit umístění v blízkosti oken či dveří.

### Doporučení pro instalaci detektorů CO a kouře


Je vědecky dokázáno, že správné umístění detektoru kouře a CO je rozhodujícím faktorem pro jeho spolehlivé fungování a zamezení planým poplachům. Kouř je teplejší než vzduch, a proto stoupá ke stropu. Instalace detektoru kouře na strop tedy zajistí rychlejší detekci kouře. Oproti tomu oxid uhelnatý se mísí se vzduchem, a proto je vhodnější detektor umístit na stěnu.

### Použití

Produkty řady X-Series zajišťují vyšší úroveň bezpečí a nabízejí mimořádně jednoduché používání v domech, bytech, rekreačních objektech, na lodích či v karavanech (stacionárních i mobilních) a v prostředích, kde se používají spalovací motory.

### Aplikace – Alarm Scan

Hlásiče a alarmy jsou vybaveny bezdrátovým odečtem dat o proběhlých událostech a stavu detektoru přímo do mobilní aplikace vašeho telefonu. Máte tak dokonalý přehled o stavu zařízení.



|                                                                                                                                                                                    | Detektor CO | Detektor kouře |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|
| Na každé podlaží domu                                                                                                                                                              | •           | •              |
| Do každé ložnice a každé chodby u ložnic                                                                                                                                           | •           | •              |
| Do blízkosti spalovacích zařízení (vodorovná vzdálenost 1–3 m)                                                                                                                     | •           | •              |
| Na stěny či stropy, nikdy do blízkosti oken, dveří či ventilačních otvorů                                                                                                          |             | •              |
| Na strop (alespoň 30 cm od stěny), na stěnu (alespoň 15 cm od stropu)                                                                                                              | •           |                |
| Do vzdálenosti alespoň 3 metrů od vařiče, sporáku či trouby z důvodu zabránění planým poplachům, nebo lze použít detektor XH100 s teplotním čidlem pro zabránění planých poplachů. |             | •              |
| Blízko stropu, nad okny a dveřmi                                                                                                                                                   | •           |                |

### VÍTE, ŽE...?

Detektory je nutné nainstalovat mimo blízkost dveří a oken. Instalace na nevhodné místo může zapříčinit nesprávné fungování.

# O společnosti Resideo

**Společnost Resideo buduje chytřejší, bezpečnější a udržitelnější svět.**

Společnost Resideo je s obratem 4,8 miliardy dolarů a 14 500 zaměstnanci předním světovým výrobcem a distributorem systémových řešení komfortu a bezpečnosti v obytných budovách. Resideo může stavět na více než 130 letech zkušeností a vývoje. Naše výrobky jsou instalovány a používány ve více než

150 milionech domácností po celém světě a každým rokem přibývá dalších 15 milionů instalací. Skrze naši síť ADI Global Distribution dodáváme výrobky pro 100 000 našich partnerů do 100 zemí celého světa z více než 200 skladových lokací. Pro více informací o společnosti Resideo prosím navštivte [www.resideo.com](http://www.resideo.com).



Ademco CZ s.r.o., Tuřanka 1236/96  
627 00 Brno-Slatina, Česká republika  
[consumersupportcz@resideo.com](mailto:consumersupportcz@resideo.com)  
[homecomfort.resideo.com/cz](http://homecomfort.resideo.com/cz)

03/21

Společnost si vyhrazuje právo na změny bez předchozího upozornění.

© 2021 Resideo Technologies, Inc.

The Honeywell Home Trademark is used under license from Honeywell International Inc.