

**Honeywell Home**



## **Průvodce termostaty**

**resideo**

# Jaký termostat je ten správný pro Vašeho zákazníka?



**Honeywell home T3**  
Jednozónová regulace



**Honeywell home T6**  
Jednozónová regulace se vzdáleným přístupem



**evohome**  
Vícezónová regulace se vzdáleným přístupem

Zákazník požaduje  
prostorový termostat



**T6360A1079**  
drátový, 230 Vac  
mechanický prostorový  
termostat



**T6360A1012**  
drátový, 230 Vac  
mechanický prostorový  
termostat sindikátorem sepnutí

Požaduje nízkonapěťový?  
Preferuje digitální displej?  
Chce snížit náklady za energie?



**DT90A1008**  
drátový nízkonapěťový  
prostorový termostat  
s displejem základní



**DT90E1012**  
drátový nízkonapěťový  
prostorový termostat  
s displejem ECO tlačítkem

Usnadnila by bezdrátová  
verze instalaci?



**Y87RF2024**  
bezdrátový prostorový  
termostat základní  
Pro vzdálený přístup  
je možné dokoupit  
internetovou bránu  
RFG100



**DT92A1004**  
bezdrátový prostorový  
termostat základní  
**DT92E1000**  
bezdrátový prostorový  
termostat s ECO tlačítkem

Programovatelné termostaty  
kombinují řízení vytápění na  
základě časového programu  
a teploty. Mají vyšší účinnost  
a přinášejí větší uživatelský komfort.



**Y3H710RF0072**  
bezdrátový programovatelný  
prostorový termostat T3R  
Nástupce oblíbené řady CM



**T3H110A0081**  
drátový programovatelný  
prostorový termostat T3  
**T3H310A0045**  
drátový termostat T3  
s komunikací OpenTherm



Inteligentní ovládání umožňuje  
vzdálený přístup pro řízení  
vytápění prostřednictvím  
mobilního telefonu. Můžete  
přidat další příslušenství pro  
vytvoření chytré domácnosti.



**Y6H810WF1034**  
drátový Smart Wi-Fi  
termostat T6  
**Y6H910RW4055**  
bezdrátový Smart Wi-Fi  
termostat T6R  
dotykový displej vzdálený  
přístup



**ATP921R3052**  
více zónový regulátor evohome se  
vzdáleným přístupem a barevným  
dotykovým displejem  
Systém evohome lze rozšířit o další  
komponenty jako například regulátor  
podlahového topení, regulátory  
pro radiátory, řízení zásobníku TUV,  
OpenTherm jednotku a další.



# Při výměně starého kotle za nový, nezapomeňte nabídnout i novou regulaci!

## změna z analogové na digitální



**T6330**

**Přepínací SPDT kontakty, 24...230 Vac** – vám umožní použití pro jakýkoliv druh kotle. Termostat můžete mít stále na svém skladě pro okamžité použití. Pro instalaci potřebujete pouze dvoužilový kabel.

**TPI regulace výkonu** – umožňuje udržet kotel po delší dobu v kondenzačním režimu a díky tomu provozovat systém vytápění s vyšší účinností.

**Velký podsvícený displej** – pro snadný odečet hodnot za všech světelných podmínek.



**DT90**

## z digitální na programovatelnou



**DT90**

**Řízení vytápění na základě časového programu a teploty** – instalace programovatelného termostatu je vždy dobrou volbou. Je efektivnější, protože můžete měnit teplotu tak, aby odpovídala vašemu požadavku v závislosti na denní době.

**Optimalizace (optimální zapnutí, optimální vypnutí a opožděný start kotle)** – jedná se o inteligentní funkci, která se dokáže učit, jak je místnost vytápěna, aby bylo dosaženo požadované teploty pouze v nastaveném čase a tím významně šetří spotřebu energie.



**T3, T3R**

## z programovatelné na inteligentní

**Integrovaná Wi-Fi komunikace** – umožňuje zákazníkům díky vzdálenému přístupu efektivně řídit systém vytápění pomocí mobilní aplikace Honeywell Home, kdykoliv a kdekoli.

**Geofencing** – automatické řízení změny nastavené teploty na základě polohy přináší zcela nový rozměr pro řízení vytápění.

**OpenTherm** – kompatibilita se zdroji tepla vybavenými komunikací OpenTherm pro dosažení optimální účinnosti a snížení spotřeby energie.

**Připraveno pro chytrou domácnost** – Termostat T6, Wi-Fi bezpečnostní kameru C1 nebo C2 a detektor zamrznutí a úniku vody W1 lze ovládat pomocí stejné aplikace Honeywell Home. Uživatelé mohou také ovládat svůj termostat T6 přes Apple HomeKit, Amazon Alexa nebo Google Asistent.



**T6, T6R**

**evohome**

# Průvodce pro náhradu termostatu řady CM za nový typ

| JAKÝ TERMOSTAT V SOUČASNOSTI POUŽÍVÁM? | CHCI NADÁLE POUŽÍVAT TRADIČNÍ PROGRAMOVATELNÝ TERMOSTAT | ZVOLTE TERMOSTAT T3 / T3R                                                         | CHCI ZAČÍT POUŽÍVAT INTELIGENTNÍ PROGRAMOVATELNÝ TERMOSTAT SE VZDÁLENÝM PŘÍSTUPEM | ZVOLTE TERMOSTAT T6 / T6R                                                           |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| CM707                                  | T3H110A0081                                             |  | Y6H810WF1034                                                                      |  |
| CM727                                  | Y3H710RF0072                                            |                                                                                   | Y6H910RW4055                                                                      |                                                                                     |
| CM907                                  | T3H110A0081                                             |                                                                                   | Y6H810WF1034                                                                      |                                                                                     |
| CM927                                  | Y3H710RF0072                                            |                                                                                   | Y6H910RW4055                                                                      |                                                                                     |
|                                        |                                                         | ← objednací čísla pro T3                                                          |                                                                                   | ← objednací čísla pro T6                                                            |

**Termostat T3 s komunikací OpenTherm:** drátové provedení termostatu T3 je také k dispozici ve verzi s komunikací OpenTherm pod objednací číslem T3H310A0045.

**Termostaty T3R a T6/T6R** jsou dodávány s vylepšenou spínací jednotkou s nástěnnou konzolí, která usnadňuje a urychluje montáž díky výklopné svorkovnici s popisem a většímu prostoru pro práci při zapojování kabelů.



**OpenTherm** – kompatibilita se zdroji tepla vybavenými komunikací OpenTherm pro dosažení optimální účinnosti a snížení spotřeby energie.

**Termostaty řady T3 a T6** jsou jednozónové regulátory – pro vícezónové systémy a větší uživatelský komfort zvolte regulátor **evohome**.

**Více informací naleznete na:**  
[homecomfort.resideo.com/cz](http://homecomfort.resideo.com/cz)



**Ademco CZ s.r.o.**

Tuřanka 1236/96  
 627 00 Brno-Slatina  
[consumersupportcz@resideo.com](mailto:consumersupportcz@resideo.com)  
[homecomfort.resideo.com/cz](http://homecomfort.resideo.com/cz)

12/20

Změny vyhrazeny bez předchozího upozornění.  
 © 2020 Resideo Technologies, Inc.

The Honeywell Home Trademark is used under license from Honeywell International Inc.