



Download de
Aansluitabel-
app en je bent
altijd up-to-date!
(zie achterzijde)

De juiste thermostaat bij de juiste cv-ketel

DE AANSLUITABEL VAN HONEYWELL





De aansluittabel van Honeywell

De juiste combinatie

Honeywell helpt u graag op weg bij het vinden van de juiste thermostaat voor uw cv-ketel. Daarom hebben wij, in samenwerking met de ketelfabrikanten, deze aansluittabel samengesteld. Hierdoor weet u zeker dat de combinatie perfect werkt en zorgt voor een optimaal comfort.

3 categorieën thermostaten

De Honeywell thermostaten zijn in te delen in 3 verschillende categorieën. Elke categorie dient op een specifieke manier te worden aangesloten om op de juiste wijze de ketel aan te sturen. In de aansluittabel vindt u deze 3 categorieën terug in een aparte kolom. Hieronder worden de verschillende categorieën kort beschreven.

a 	Aan/uit 2-draads thermostaten. Toepasbaar op alle cv-ketels met een 24 volt thermostaat-aansluiting. De thermostaten zijn batterij gevoed en hebben een potentiaalvrij schakelcontact.	Alle types: Chronotherm Touch - TH8200G1004 Chronotherm - CMT907G1003 Chronotherm Wireless - CMT927A1019 DT90E1012 DBR91A1000 (icm evohome, HCE80, Round Wireless & Chronotherm Wireless) Lyric T6 & T6R Round Wireless On/Off - Y87RF2012 Round Connected Wireless On/Off - Y87RFC2032 Chronotherm Vision - TH8100U1004* Round Wireless On/Off - Y87RF1012*
b 	Aan/uit powerpack 2-draads thermostaten. Toepasbaar op alle cv-ketels met een 24 volt thermostaataansluiting, welke geschikt zijn voor powerstealing. De thermostaten hebben geen batterij nodig, de voeding wordt verzorgd vanuit de cv-ketel.	Alle types: Round On/Off - T87G2014 Round On/Off - T87G1006* Round Sound - T87G1022* Day Night Round Timer - T8715G1009*
c  	OpenTherm® 2-draads thermostaten. Toepasbaar op alle modulerende cv-ketels met een OpenTherm® thermostaataansluiting. Het OpenTherm® protocol biedt, afhankelijk van cv-toestel en thermostaat, de mogelijkheid van geavanceerde functies zoals weersafhankelijk regelen en beheer op afstand.	Alle types: Round Modulation - T87M2018 Round Wireless Modulation - Y87RF2008 Round Connected Modulation - Y87C2012 Round Heat/Cool Modulation - T87HC2011 Round Modulation PLus - T87C2055 Chronotherm Touch Modulation - TH8210M1003 Chronotherm Modulation - CMT937M1003 Chronotherm Wireless Modulation - CMT957M1011 HCE20 - vloerverwarming Lyric T6 & T6R R8810A1018 (icm evohome, HCE80, Round Wireless Modulation & Chronotherm Wireless Modulation) Chronotherm Vision Modulation - TH8110M1003* Round Modulation - T87M1003* Round Wireless Modulation - Y87RF1004* Round Heat/Cool - T87HC1103*

* niet meer leverbaar

Niet gevonden?

Wordt uw cv-ketel of Honeywell thermostaat niet vermeld? Neem dan contact op met de desbetreffende ketelfabrikant (zie telefoonnummers in desbetreffende tabellen) of met Honeywell Infolijn **020 - 56 56 392**.

De in deze brochure vermelde aansluitgegevens zijn tot stand gekomen in samenwerking met de betrokken ketelfabrikanten. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.



ATAG
Telefoon: 0544 - 391777

Chronotherm Chronotherm Touch Chronotherm Wireless evohome Wi-Fi On/Off Round Wireless On/Off	DT90 / DTS92 Lyric T6 & T6R Focus Pro Round Connected Wireless On/Off	Round On/Off	Chronotherm Mod. Chr. Touch Mod. Chr. Wireless Mod. evohome Wi-Fi Mod. Lyric T6 & T6R	Round Modulation Round Wireless Mod. Round Heat/Cool Mod. Round Connected Mod. Round Modulation Plus
---	---	--------------	---	--

Type ketel	Toepasbaar	Op klemmen	Toepasbaar	Op klemmen	Toepasbaar	Op klemmen
A-serie (tot begin apr. 2009)	JA	3 en 4	NEE		N.V.T.	
A-serie Z-ready (vanaf begin apr. '09)	JA	3 en 4	NEE		JA 4)	1 en 2
E-serie (tot begin apr. 2009)	JA	22 en 23	JA 1)	22 en 23	N.V.T.	
E-serie Z-ready (vanaf begin apr. '09)	JA	3 en 4	NEE		N.V.T.	
E-serie Z-ready (vanaf febr. 2013)	JA	3 en 4	NEE		JA 4)	1 en 2
Q-serie: Q/Q-CC	JA	22 en 23	JA 1)	22 en 23	JA 4)	20 en 21
Q-Solar	JA	22 en 23	JA 1)	22 en 23	N.V.T.	
Enigma E-SHR	JA	22 en 23	JA 1)	22 en 23	N.V.T.	
Enigma Comfort E-SHR	JA	22 en 23	JA 1)	22 en 23	N.V.T.	
Enigma Standaard E-SHR	JA	2 en 3	JA 3)	2 en 3	N.V.T.	
Perfect II PF-SHR	JA	2 en 3	JA 3)	2 en 3	N.V.T.	
Perfect Intelligence PF-SHR	JA	22 en 23	JA 1)	22 en 23	N.V.T.	
Blauwe Engel II S-HR	JA	22 en 23	JA 1)	22 en 23	N.V.T.	
HR39T/27T	JA	1 en 2	JA	1 en 2	N.V.T.	
VR18T/30T/48T	JA	1 en 2	JA	1 en 2	N.V.T.	
BE-serie: CZA/CMA/350, 351, 352, 650, 651, 652, 952	JA	1 en 2	JA	1 en 2	N.V.T.	
50-serie	JA	1 en 2	JA	1 en 2	N.V.T.	
HR ZonnegasCombi HR-ZGC	JA	22 en 23	JA 3)	22 en 23	N.V.T.	
SHR ZonnegasCombi II SHR-ZGC	JA	22 en 23	JA 1)	22 en 23	N.V.T.	
XL-serie	JA	7 en 8	NEE		JA 4)	7 en 8
i-Serie	JA	zwarte connector	N.V.T.		JA 4)	blauwe connector
BENRAAD Tel.: 0544 - 391858						
BR-serie	JA	22 en 23	JA 2)	22 en 23	N.V.T.	



AWB
Consumenten 020 - 565 9420
Installateurs: 020 - 565 9480

Chronotherm Chronotherm Touch Chronotherm Wireless evohome Wi-Fi On/Off Round Wireless On/Off	DT90 / DTS92 Lyric T6 & T6R Focus Pro Round Connected Wireless On/Off	Round On/Off	Chronotherm Mod. Chr. Touch Mod. Chr. Wireless Mod. evohome Wi-Fi Mod. Lyric T6 & T6R	Round Modulation Round Wireless Mod. Round Heat/Cool Mod. Round Connected Mod. Round Modulation Plus
---	---	--------------	---	--

Type ketel	Toepasbaar	Op klemmen	Toepasbaar	Op klemmen	Toepasbaar	Op klemmen
ThermoElegance A 1,2,3,4,4 Solo,5,6 (vanaf april 2001)	JA	RT 24V	JA	RT 24V	JA	als optie met OpenTherm module artikelnr. 0020092426
ThermoElegance 3,4,6 (vanaf april 2001)	JA	RT 24V	JA	RT 24V	JA	als optie met OpenTherm module artikelnr. 0020092426
ThermoGrand (vanaf april 2001)	JA	3 en 4	JA	3 en 4	JA	als optie met OpenTherm module artikelnr. 0020066153
ThermoSystem HRM/3 (vanaf april 2001)	NEE		NEE		JA	als optie met OpenTherm module artikelnr. 0020066153
ThermoMaster 2HR 32.50 (vanaf april 2001)	JA	aangegeven op kroonsteen 5)	JA	aangegeven op kroonsteen 5)	JA	via interface: rood/wit en blauw/wit draad
Overige ThermoMaster 2HR serie (vanaf april 2001)	JA	aangegeven op kroonsteen 5)	JA	aangegeven op kroonsteen 5)	JA	via interface: aangegeven op kroonsteen 5)
ThermoMaster 2HR (vanaf april 2001)	JA	aangegeven op kroonsteen 5)	JA	aangegeven op kroonsteen 5)	JA	aangegeven op kroonsteen
ThermoMaster VR 24.23	JA	steker	NEE		N.V.T.	
ThermoMaster VR 23.xx serie	JA	steker	JA	steker	N.V.T.	
ThermoMaster 3HR	JA	aangegeven op kroonsteen 5)	JA	aangegeven op kroonsteen 5)	JA	aangegeven op kroonsteen 5)
ThermoMaster VR 24 (T)	JA	aangegeven op kroonsteen 5)	JA	aangegeven op kroonsteen 5)	JA	aangegeven op kroonsteen 5)
ThermoBasic 23 T	JA	aangegeven op kroonsteen 5)	NEE		N.V.T.	
ThermoElegance 6 & 35T	JA	oranje/geel aangegeven op kroonsteen	JA	aangegeven op kroonsteen	JA	oranje/geel aangegeven op kroonsteen
ThermoMaster HRG	JA	oranje/geel aangegeven op kroonsteen	JA	oranje/geel aangegeven op kroonsteen	JA	oranje/geel aangegeven op kroonsteen

1) Weerstandskabel tussen klem 23 en 27.

2) Weerstandskabel tussen klem 1 en 3.

3) Weerstandskabel tussen klem 22 en 27.

4) De Atag cv-ketel is niet geschikt voor draadloos OpenTherm regeling, met uitzondering van de Lyric 6 & T6R.

5) Kroonsteen/steker aan onderzijde van cv-ketel.



BOSCH
Telefoon: 0570 - 602206

Chronotherm DT90 / DTS92
Chronotherm Touch Lyric T6 & T6R
Chronotherm Wireless Focus Pro
evohome Wi-Fi On/Off Round Connected
Round Wireless On/Off Wireless On/Off

Round On/Off

Chronotherm Mod. Round Modulation
Chr. Touch Mod. Round Wireless Mod.
Chr. Wireless Mod. Round Heat/Cool Mod.
evohome Wi-Fi Mod. Round Connected Mod.
Lyric T6 & T6R Round Modulation Plus

Type ketel		Toepasbaar		Op klemmen		Toepasbaar		Op klemmen	
BOSCH Tel.: 0570 - 602206		Toepasbaar	Op klemmen	Toepasbaar	Op klemmen	Toepasbaar	Op klemmen	Toepasbaar	Op klemmen
VRC I	JA		1 en 2 ⁶⁾	NEE		N.V.T.			
VRC II	JA		in zwart blokje sticker aan/uit	NEE		N.V.T.			
26 HRC	JA		1 en 2 ⁷⁾	NEE		JA ⁸⁾		O en T van OTM 1	
30 HRC									
35 HRC									
42 HRC									
22 HRS TOP	JA		1 en 2 ⁷⁾	NEE		JA ⁸⁾		O en T van OTM 1	
28 HRS TOP									
35 HRC TOP									
42 HRS TOP									
TurboTower 1	JA		1 en 2 ⁷⁾	NEE		JA ⁸⁾		O en T van OTM 1	
TurboTower Solar 1									
Compact CW 3, CW 4, CW 5	JA		Groene stekker	JA	EMS-OT converter op oranje stekker ⁹⁾	JA		EMS-OT converter op oranje stekker ⁹⁾	
24 HRC II	JA		2 en 4 ¹⁰⁾	NEE		JA		O en T van OTM 4 ¹¹⁾	
30 HRC II									
35 HRC II									
42 HRC II									
28 HRS II	JA		2 en 4 ¹⁰⁾	NEE		JA		O en T van OTM 4 ¹¹⁾	
35 HRS II									
42 HRS II									
30 HRC II Turbo Comfortsysteem 65 L	JA		2 en 4 ¹⁰⁾	NEE		JA		O en T van OTM 4 ¹¹⁾	
35 HRC II Turbo Comfortsysteem 65 L									
30 HRC II Turbo Tower 150 L	JA		2 en 4 ¹⁰⁾	NEE		NEE			
30 HRC Condens 6000W	NEE			NEE		NEE			
30 HRC Condens 6000W 75 L HRVS									
Condens 3000W (Alle uitvoeringen)	JA		1 en 2 ⁶⁾	JA	EMS-OT converter op zwarte stekker achterzijde stuurautomaat ⁹⁾	JA		EMS-OT converter op zwarte stekker achterzijde stuurautomaat ⁹⁾	
EHLE 17, 23, 27, 34, 39 en 78	JA		7 en 8	NEE		N.V.T.			
JUNKERS Tel.: 0570 - 602206									
ZWR alle types ¹¹⁾	JA		1 en 2 ⁶⁾	NEE		N.V.T.			
ZWE alle types	JA		1 en 2 ⁶⁾	NEE		N.V.T.			
ZWBR 7-25	JA		1 en 2 ⁶⁾	NEE		N.V.T.			
THR	JA		1 en 2	NEE		N.V.T.			
ZWB 21 Z / 21 S / 30 S (ECOSTAR)	JA		2 en 3	JA	2 en 3	N.V.T.			
RADSON Tel.: 0570 - 602206									
NOXTRONIC HRC 25/35	JA		2 en 3	JA	2 en 3	N.V.T.			
NOx HRC 25/35	JA		2 en 3	JA	2 en 3	N.V.T.			
NOx HRC 2560/3560/2510	JA		2 en 3	JA	2 en 3	N.V.T.			
ER electronic/EHRE/EHLE	JA		2 en 3	JA	2 en 3	N.V.T.			
ERE 160, 200, 240, 300	JA		2 en 3	JA	2 en 3	N.V.T.			
Multicom 26 HRC, NOxHRC 26 R	JA		2 en 3	JA	2 en 3	N.V.T.			
Multicom 28, NOxVR 28 R	JA		2 en 3	JA	2 en 3	N.V.T.			
Maxicom	JA		2 en 3	JA	2 en 3	N.V.T.			
Matador	JA		2 en 3	JA	2 en 3	N.V.T.			
Aquatronic	JA		2 en 3	JA	2 en 3	N.V.T.			
TP 14/22	JA		2 en 3	N.V.T.		N.V.T.			



BRINK
Telefoon: 0522 - 469944

Chronotherm DT90 / DTS92
Chronotherm Touch Lyric T6 & T6R
Chronotherm Wireless Focus Pro
evohome Wi-Fi On/Off Round Connected
Round Wireless On/Off Wireless On/Off

Round On/Off

Chronotherm Mod. Round Modulation
Chr. Touch Mod. Round Wireless Mod.
Chr. Wireless Mod. Round Heat/Cool Mod.
evohome Wi-Fi Mod. Round Connected Mod.
Lyric T6 & T6R Round Modulation Plus

Type ketel		Toepasbaar		Op klemmen		Toepasbaar		Op klemmen	
BRINK Telefoon: 0522 - 469944		Toepasbaar	Op klemmen	Toepasbaar	Op klemmen	Toepasbaar	Op klemmen	Toepasbaar	Op klemmen
Allure-serie (voor 2010)	NEE			NEE		JA		OpenTherm	
Allure-serie (na 2010)	JA		X4-11 en X4-12	NEE		N.V.T.			
Flair IGX	JA		K1 en K2	JA	K1 en K2	N.V.T.			
Furore	JA		K1 en K2	JA	K1 en K2	N.V.T.			
H-serie	JA		K en T of K1 en K2	JA	K en T of K1 en K2	N.V.T.			
N-serie	JA		5 en 2	JA	5 en 2	N.V.T.			
SWB serie (tot 1987)	JA		13 en 14	JA	13 en 14	N.V.T.			
SWB-serie (vanaf 1987)	JA		5 en 2 of K1 en K2	JA	5 en 2 of K1 en K2	N.V.T.			
SWB HR-serie	NEE			NEE		JA		OpenTherm	

FERROLI
Telefoon: 076 - 5725725



b aan/uit *powerpack*
(zie pag. 2)



c OpenTherm
(zie pag. 2)



Type ketel	Chronotherm Chronotherm Touch Chronotherm Wireless evohome Wi-Fi On/Off Round Wireless On/Off		DT90 / DTS92 Lyric T6 & T6R Focus Pro Round Connected Wireless On/Off		Round On/Off		Chronotherm Mod. Chr. Touch Mod. Chr. Wireless Mod. evohome Wi-Fi Mod. Lyric T6 & T6R		Round Modulation Round Wireless Mod. Round Heat/Cool Mod. Round Connected Mod. Round Modulation Plus	
	Toepasbaar	Op klemmen	Toepasbaar	Op klemmen	Toepasbaar	Op klemmen	Toepasbaar	Op klemmen		
Blue City 300	JA	3 en 4	JA	3 en 4	JA	3 en 4	JA	3 en 4		
BlueSense 3, 4, 5	JA	7 en 8 kroonsteen	JA	7 en 8 kroonsteen	JA	7 en 8 kroonsteen	JA	7 en 8 kroonsteen		
MegaDens 3, 4, 4SHR, 5, 5SHR	JA	7 en 8 kroonsteen	JA	7 en 8 kroonsteen	JA	7 en 8 kroonsteen	JA	7 en 8 kroonsteen		
MegaLux 5, 6, A	JA	7 en 8 kroonsteen	JA	7 en 8 kroonsteen	JA	7 en 8 kroonsteen	JA	7 en 8 kroonsteen		
MegaStar 3F, 3C	JA	kroonsteen	JA	kroonsteen	JA	kroonsteen	JA	kroonsteen		
URS / CCS	JA	1 en 2	JA	1 en 2	JA	1 en 2	JA	5 en 6		
ULTIMA 3S, 4S, 3, 4, 5, A	JA	5 en 6 con	JA	5 en 6 con	JA	5 en 6 con	JA	7 en 8 con		
Ecompact 3(HP), 4(HP), 5	JA	1 en 2 kroonsteen	JA	1 en 2 kroonsteen	JA	1 en 2 kroonsteen	JA	9 en 10 con		
Ecompact 225C, 235C	JA	1 en 2 kroonsteen	JA	1 en 2 kroonsteen	JA	1 en 2 kroonsteen	JA	9 en 10 con		
Ecompact 125C, 127A/C, 135A/C	JA	1 en 2 con	JA	1 en 2 con	JA	1 en 2 con	JA	9 en 10 con		
Ecompact 50A/B, 27A/C, 35A/C	JA	11 en 12 kroonst.	JA	11 en 12 kroonst.	JA	11 en 12 kroonst.	JA	3 en 4 con		
Domina F124E en C124E	JA	5 en 6 con	JA	5 en 6 con	JA	5 en 6 con	JA	7 en 8 con		
Domina C24E en F24E	JA	kroonsteen	JA	kroonsteen	JA	kroonsteen	N.V.T.			
Econforte HMC- en HMA-serie	JA	1 en 2	JA	1 en 2	JA	1 en 2	N.V.T.			
SG-, HG-, HGW serie	JA	1 en 2	JA	1 en 2	JA	1 en 2	N.V.T.			
SG-, HG-, A serie 1988/1990	JA	1 en 2	JA	1 en 2	JA	1 en 2	N.V.T.			
NAV24 EL	JA	3 en 4	JA	3 en 4	JA	3 en 4	N.V.T.			
Overige NA, NAV, NE, NEV-serie	JA	kroonsteen	JA	kroonsteen	JA	kroonsteen	N.V.T.			
Combifor MFT	JA	kroonsteen	JA	kroonsteen	JA	kroonsteen	N.V.T.			
SVR DT 22 (tot september 1998)	JA	kroonsteen	NEE				N.V.T.			
SVR DT 22 (vanaf september 1998)	JA	kroonsteen	JA	kroonsteen	JA	kroonsteen	N.V.T.			

INTERGAS
Telefoon: 0524 - 512345



b aan/uit *powerpack*
(zie pag. 2)



c OpenTherm
(zie pag. 2)



Type ketel	Chronotherm Chronotherm Touch Chronotherm Wireless evohome Wi-Fi On/Off Round Wireless On/Off		DT90 / DTS92 Lyric T6 & T6R Focus Pro Round Connected Wireless On/Off		Round On/Off		Chronotherm Mod. Chr. Touch Mod. Chr. Wireless Mod. evohome Wi-Fi Mod. Lyric T6 & T6R		Round Modulation Round Wireless Mod. Round Heat/Cool Mod. Round Connected Mod. Round Modulation Plus	
	Toepasbaar	Op klemmen	Toepasbaar	Op klemmen	Toepasbaar	Op klemmen	Toepasbaar	Op klemmen		
Kombi Kompakt Hreco 24A	JA	6 en 7 (kt)	JA	6 en 7 (kt)	JA	6 en 7 (kt)	JA	11 en 12 ^{13) 14)}		
Kombi Kompakt Hreco 30A	JA	6 en 7 (kt)	JA	6 en 7 (kt)	JA	6 en 7 (kt)	JA	11 en 12 ^{13) 14)}		
Kombi Kompakt Hreco 36A	JA	6 en 7 (kt)	JA	6 en 7 (kt)	JA	6 en 7 (kt)	JA	11 en 12 ^{13) 14)}		
Kombi Kompakt HRE 24/18A (RF2)	JA	6 en 7 (kt)	JA	6 en 7 (kt)	JA	6 en 7 (kt)	JA	11 en 12 ^{13) 14)}		
Kombi Kompakt HRE 28/24A (RF2)	JA	6 en 7 (kt)	JA	6 en 7 (kt)	JA	6 en 7 (kt)	JA	11 en 12 ^{13) 14)}		
Kombi Kompakt HRE 36/30A (RF2)	JA	6 en 7 (kt)	JA	6 en 7 (kt)	JA	6 en 7 (kt)	JA	11 en 12 ^{13) 14)}		
Kombi Kompakt HRE 36/48A (RF2)	JA	6 en 7 (kt)	JA	6 en 7 (kt)	JA	6 en 7 (kt)	JA	11 en 12 ^{13) 14)}		
Kompakt Solo HRE 12A, 18A, 24A, 30A	JA	6 en 7 (kt)	JA	6 en 7 (kt)	JA	6 en 7 (kt)	JA	11 en 12 ^{13) 14)}		
Kombi Kompakt Hreco 24	JA	6 en 7 (kt)	JA	6 en 7 (kt)	JA	6 en 7 (kt)	JA	11 en 12 ¹³⁾		
Kombi Kompakt Hreco 30	JA	6 en 7 (kt)	JA	6 en 7 (kt)	JA	6 en 7 (kt)	JA	11 en 12 ¹³⁾		
Kombi Kompakt Hreco 36	JA	6 en 7 (kt)	JA	6 en 7 (kt)	JA	6 en 7 (kt)	JA	11 en 12 ¹³⁾		
Kombi Kompakt HRE 24/18 (RF2)	JA	6 en 7 (kt)	JA	6 en 7 (kt)	JA	6 en 7 (kt)	JA	11 en 12 ¹³⁾		
Kombi Kompakt HRE 28/24 (RF2)	JA	6 en 7 (kt)	JA	6 en 7 (kt)	JA	6 en 7 (kt)	JA	11 en 12 ¹³⁾		
Kombi Kompakt HRE 36/30 (RF2)	JA	6 en 7 (kt)	JA	6 en 7 (kt)	JA	6 en 7 (kt)	JA	11 en 12 ¹³⁾		
Kombi Kompakt HRE 36/48 (RF2)	JA	6 en 7 (kt)	JA	6 en 7 (kt)	JA	6 en 7 (kt)	JA	11 en 12 ¹³⁾		
Kompakt Solo HRE 12, 18, 24 en 30	JA	6 en 7 (kt)	JA	6 en 7 (kt)	JA	6 en 7 (kt)	JA	11 en 12 ¹³⁾		
Kombi Kompakt HR 22, 28	JA	6 en 7 (kt)	JA	6 en 7 (kt)	JA	6 en 7 (kt)	JA	11 en 12		
Kombi Kompakt HR 28/24, 36/30	JA	6 en 7 (kt)	JA	6 en 7 (kt)	JA	6 en 7 (kt)	JA	11 en 12		
Kompakt Tap HR	JA	6 en 7 (kt)	JA	6 en 7 (kt)	JA	6 en 7 (kt)	JA	11 en 12		
Prestige CW 5	JA	6 en 7 (kt)	JA	6 en 7 (kt)	JA	6 en 7 (kt)	JA	11 en 12		
Prestige CW 6	JA	6 en 7 (kt)	JA	6 en 7 (kt)	JA	6 en 7 (kt)	JA	11 en 12		
HR/HRW 220/250/280	JA	6 en 7 (kt)	JA	6 en 7 (kt)	JA	6 en 7 (kt)	N.V.T.			
HR/HRW Comfort Line 250/280	JA	6 en 7 (kt)	JA	6 en 7 (kt)	JA	6 en 7 (kt)	N.V.T.			
H22 VR Low NOx-ps	JA	6 en 7 (kt)	JA	6 en 7 (kt)	JA	6 en 7 (kt)	N.V.T.			
VRS(W) / VRM(W) / VRT(W)							N.V.T.			
G 22/32/42 VR(W) Low NOx-ps	JA	6 en 7 (kt)	JA	6 en 7 (kt)	JA	6 en 7 (kt)	N.V.T.			
G 22 VRT (W) Low NOx-ps							N.V.T.			
G 22/32/42 VR-Tronic	JA	6 en 7 (kt)	JA	6 en 7 (kt)	JA	6 en 7 (kt)	N.V.T.			

6) Weerstand 1,5 kΩ, 1 W tussen klemmen 2 en 4. Wordt niet standaard meegeleverd en is te bestellen via Bosch met artikel-nummer 89003193050.

7) Meegeleverde weerstand 1,5 kΩ, 1 W tussen klemmen 2 en 4.

8) Mogelijk voor toestellen vanaf mei 2003 (>FD384). Contact de fabrikant voor toestellen met FD385 tot en met FD484.

9) EMS-OT converter wordt niet standaard meegeleverd en is te bestellen via Bosch met artikel-nummer 7746901847.

10) Parameter 7F instellen op 04.

11) OpenTherm module OTM 4 wordt niet standaard meegeleverd en is te bestellen via Bosch met artikel-nummer 7719003406.

12) Met uitzondering van de toestellen zonder digitale display.

13) Type HRE (RF2) vanaf jan. 2013 en Hreco kunnen communiceren met de draadloze thermostaten (T87RF1003 Round RF / DTS92/ CMS927).

Een aparte zender plaatsen is dus niet meer nodig

14) Vanaf aug. 2016 staat er een A achter het typenummer en kan ook deze ook communiceren met de ATC928G2000 en ATC928G3000 evohome bedieningsinterface. (de cv-ketel en kamerthermostaat/evohome bedieningsinterface dienen op elkaar te worden toegewezen.)

Staat uw ketel of Honeywell thermostaat er niet bij?

Neem contact op met de ketelfabrikant of bel Honeywell Infolijn: 020 - 56 56 392



ITHO Daalderop
Telefoon: 010 - 4278673
Consumentenlijn:
0800 - 945 3225

Chronotherm DT90 / DTS92
Chronotherm Touch Lyric T6 & T6R
Chronotherm Wireless Focus Pro
evohome Wi-Fi On/Off Round Connected
Round Wireless On/Off Wireless On/Off

Round On/Off

Chronotherm Mod. Chr. Touch Mod.
Chr. Wireless Mod. evohome Wi-Fi Mod.
Lyric T6 & T6R

Round Modulation Round Wireless Mod.
Round Heat/Cool Mod. Round Connected Mod.
Round Modulation Plus

Type ketel	Toepasbaar		Toepasbaar		Toepasbaar	
	Toepasbaar	Op klemmen	Toepasbaar	Op klemmen	Toepasbaar	Op klemmen
Aqua-Max	JA	1 en 2	JA	1 en 2	JA	1 en 2
Kli-Max	JA	5 en 6	JA	5 en 6	JA	7 en 8
Kli-Max 2	JA	3 en 4	JA	3 en 4	JA	1 en 2
HR GAS Kombi serie	JA	K1 (2x) ¹⁵⁾	JA	K1 (2x) ¹⁵⁾	JA	K3 (2x)
Multisolar serie	JA	K1 (2x) ¹⁵⁾	JA	K1 (2x) ¹⁵⁾	JA	K3 (2x)
CombiFort	JA	K1 (2x) ¹⁵⁾	JA	K1 (2x) ¹⁵⁾	JA	K3 (2x)
CombiFort 2 ^e kamerthermostaat	JA	K2 (2x) ¹⁵⁾	NEE		N.V.T.	
CombiPact	JA	K1 (2x) ¹⁵⁾	JA	K1 (2x) ¹⁵⁾	JA	K3 (2x)
CombiPact 2 ^e kamerthermostaat	JA	K2 (2x) ¹⁵⁾	NEE		N.V.T.	
Comfort Classic	JA	K1 (2x) ¹⁵⁾	JA	K1 (2x) ¹⁵⁾	JA	K3 (2x)
Comfort Classic 2 ^e kamerthermostaat	JA	K2 (2x) ¹⁵⁾	NEE		N.V.T.	
CombinAir - zone 1 (LT)	JA	K1 (2x) ¹⁵⁾	JA	K1 (2x) ¹⁵⁾	N.V.T.	
CombinAir - zone 2 (HT)	JA	K2 (2x) ¹⁵⁾	NEE		N.V.T.	
HP Cube - zone 1 (LT)	JA	verdelers 2 + 3	NEE		JA	via Base Cube ketel
HP Cube - zie Base Cube 2 ^e thermostaat						
HP Cool Cube - zone 1 (LT)	JA	verdelers 2 + 3	NEE		JA	Via Base Cube ketel
HP Cool Cube - zie Base Cube 2 ^e thermostaat						
Basic Cube (tot September 2011)	JA	contact 1 + 2	NEE		JA	contact 3 + 4
Base Cube (Duo)	JA	contact 3a + 3b	JA	contact 3a + 3b	JA	contact 2a + 2b
Base Cube (Duo) 2 ^e kamerthermostaat	JA	contact 4a + 4b	NEE		N.V.T.	



NEFIT
Telefoon: 0570 - 678585
Dealer Line: 0570 - 678566
Consumenten Helpdesk: 0570 - 678500

Chronotherm DT90 / DTS92
Chronotherm Touch Lyric T6 & T6R
Chronotherm Wireless Focus Pro
evohome Wi-Fi On/Off Round Connected
Round Wireless On/Off Wireless On/Off

Round On/Off

Chronotherm Mod. Chr. Touch Mod.
Chr. Wireless Mod. evohome Wi-Fi Mod.
Lyric T6 & T6R

Round Modulation Round Wireless Mod.
Round Heat/Cool Mod. Round Connected Mod.
Round Modulation Plus

Type ketel	Toepasbaar		Toepasbaar		Toepasbaar	
	Toepasbaar	Op klemmen	Toepasbaar	Op klemmen	Toepasbaar	Op klemmen
TopLine I/II HR 25/30/45	JA	1 en 2 groen	JA	Via EMS-OT converter (groene aansluiting) ¹⁶⁾	JA	Via EMS-OT converter (groene aansluiting) ¹⁶⁾
TopLine II HR 70/100	JA	1 en 2 groen	JA	Via EMS-OT converter (groene aansluiting) ¹⁶⁾	JA	Via EMS-OT converter (groene aansluiting) ¹⁶⁾
TopLine AquaPower (Plus) I/II HRC	JA	1 en 2 groen	JA	Via EMS-OT converter (groene aansluiting) ¹⁶⁾	JA	Via EMS-OT converter (groene aansluiting) ¹⁶⁾
TrendLine HRC 25/CW4, 30/CW5	JA	1 en 2 groen	JA	Via EMS-OT converter (groene aansluiting) ¹⁶⁾	JA	Via EMS-OT converter (groene aansluiting) ¹⁶⁾
TrendLine AquaPower Plus (II) HRC 25/CW6, 30/CW6	JA	1 en 2 groen	JA	Via EMS-OT converter (groene aansluiting) ¹⁶⁾	JA	Via EMS-OT converter (groene aansluiting) ¹⁶⁾
ProLine NxT HRC 24/CW3, 24/CW4	JA	1 en 2 oranje	JA	1 en 2 oranje	JA	1 en 2 oranje
BaseLine HRC 24/CW3, 24/CW4	JA	1 en 2 groen	JA	Via EMS-OT converter (groene aansluiting) ¹⁶⁾	JA	Via EMS-OT converter (groene aansluiting) ¹⁶⁾
Niet meer in productie zijnde cv ketels						
TopLine HR 70/100	JA	5 en 6 groen	JA	Via EMS-OT converter (groene aansluiting) ¹⁶⁾	JA	Via EMS-OT converter (groene aansluiting) ¹⁶⁾
ProLine HRC 24/CW3, 24/CW4, 30/CW5	JA	1 en 2 groen	JA	Via EMS-OT converter (groene aansluiting) ¹⁶⁾	JA	Via EMS-OT converter (groene aansluiting) ¹⁶⁾
TopLine Compact HRC 25/CW4 30/CW5	JA	1 en 2 groen	JA	Via EMS-OT converter (groene aansluiting) ¹⁶⁾	JA	Via EMS-OT converter (groene aansluiting) ¹⁶⁾
Turbo HR(C)	JA	1 en 2	NEE		N.V.T.	
EcomLine Classic HR(C)	JA	1 en 2	NEE		N.V.T.	
EcomLine Excellent HR(C)	JA	1 en 2	NEE		N.V.T.	
EcomLine Elite HRC 24/CW4 30/CW5	JA	5 en 6 groen	JA	Via EMS-OT converter (groene aansluiting) ¹⁶⁾	JA	Via EMS-OT converter (groene aansluiting) ¹⁶⁾
HRC23VT	JA	1 en 2	NEE		N.V.T.	
EcomLine Economy HRC 23V/28V	JA	1 en 2	NEE		N.V.T.	
Economy HRC 24	JA	1 en 2	NEE		N.V.T.	
SmartLine HR(C) 11, 24/CW3, 24/CW4	JA	1 en 2 groen	JA	Via EMS-OT converter (groene aansluiting) ¹⁶⁾	JA	Via EMS-OT converter (groene aansluiting) ¹⁶⁾
SmartLine Basic HR(C) 24, 24/CW3, 24/CW4						
VR FC 2520/3030 V/S (C)	JA	5 en 6	NEE		N.V.T.	
VR FC 2510 V/S (C)	JA	K en T	NEE		N.V.T.	
Economy VR(C) 24, 24/CW4, 24(S)	JA	1 en 2	NEE		N.V.T.	



a aan/uit
(zie pag. 2)



b aan/uit "powerpack"
(zie pag. 2)



c OpenTherm
(zie pag. 2)

REMEHA
Telefoon: 055 - 5496969

Chronotherm DT90 / DTS92
Chronotherm Touch Lyric T6 & T6R
Chronotherm Wireless Focus Pro
evohome Wi-Fi On/Off Round Connected
Round Wireless On/Off Wireless On/Off

Round On/Off

Chronotherm Mod. Round Modulation
Chr. Touch Mod. Round Wireless Mod.
Chr. Wireless Mod. Round Heat/Cool Mod.
evohome Wi-Fi Mod. Round Connected Mod.
Lyric T6 & T6R Lyric T6 & T6R Round Modulation Plus

Type ketel	Toepasbaar	Op klemmen	Toepasbaar	Op klemmen	Toepasbaar	Op klemmen
Tzerra / Tzerra Plus	JA	On/off-OT	JA	On/off-OT	JA	On/off-OT
Avanta	JA	3 en 4	JA	3 en 4	JA	3 en 4
Aquanta	JA	7 en 8	JA	7 en 8	JA	7 en 8
Calenta / Calora Tower	JA	On/off-OT	JA	On/off-OT	JA	On/off-OT
Quinta 25/28/30/35 Combi	JA	3 en 4	JA	3 en 4 ¹⁷⁾	JA	1 en 2
Quinta 25/30/45/65/85 Solo	JA	3 en 4	JA	3 en 4 ¹⁷⁾	JA	1 en 2
Quinta pro	JA	On/off-OT	JA	On/off-OT	JA	On/off-OT
W21 Combi/Solo ECO	JA	3 en 4	JA	3 en 4	JA	1 en 2
W28 Combi/Solo ECO	JA	3 en 4	JA	3 en 4	JA	1 en 2
W40 en W60 ECO	JA	1 en 2	JA	1 en 2	N.V.T.	
W40-m en W60-m ECO	JA	1 en 2	JA	1 en 2	JA	13 en 14
Selecta (Plus)	JA	2 en 3	JA	2 en 3 ¹⁸⁾	JA	5 en 6
W23 Combi	JA	1 en 2	NEE		N.V.T.	
W23 Solo	JA	20 en 21	NEE		N.V.T.	
Micron 1 en 2	JA	A en B	NEE		N.V.T.	
Micron Combi	JA	2 en 3 of A en B	NEE		N.V.T.	
Optimum Combi	JA	20 en 21	NEE		N.V.T.	
Optimum Solo	JA	20 en 21	NEE		N.V.T.	
Gas 1DXR	JA	10 en 11	NEE		N.V.T.	
Gas 1DXR-E	JA	9 en 10	NEE		N.V.T.	



a aan/uit
(zie pag. 2)



b aan/uit "powerpack"
(zie pag. 2)



c OpenTherm
(zie pag. 2)

VISSMANN
Telefoon: 010 - 4584444

Chronotherm DT90 / DTS92
Chronotherm Touch Lyric T6 & T6R
Chronotherm Wireless Focus Pro
evohome Wi-Fi On/Off Round Connected
Round Wireless On/Off Wireless On/Off

Round On/Off

Chronotherm Mod. Round Modulation
Chr. Touch Mod. Round Wireless Mod.
Chr. Wireless Mod. Round Heat/Cool Mod.
evohome Wi-Fi Mod. Round Connected Mod.
Lyric T6 & T6R Lyric T6 & T6R Round Modulation Plus

Type ketel	Toepasbaar	Op klemmen	Toepasbaar	Op klemmen	Toepasbaar	Op klemmen
Vitopent 1000 WH1	JA	X4.1 en X4.2	N.V.T.		N.V.T.	
Vitodens 1000 WB1	JA	X4.1 en X4.2	N.V.T.		N.V.T.	
Vitodens 100-W WB1A	JA	X3.3 en X3.4	N.V.T.		JA	X3.3 en X3.4
Vitodens 100-W WB1B	JA	X21.1 en X21.2	N.V.T.		JA	X21.1 en X21.2
Vitodens 100-W WB1C	JA	X21.1 en X21.2	N.V.T.		JA	X21.1 en X21.2
Vitodens 100-W B1KA	JA	X21.1 en X21.2	N.V.T.		JA	X21.1 en X21.2
Vitodens 100-W B1KC	JA	X21.1 en X21.2	N.V.T.		JA	X21.1 en X21.2
Vitodens 200-W WB2B 26 + 35 kW	JA	i.c.m. externe H4 ¹⁸⁾	JA	i.c.m. externe H4 ¹⁸⁾	JA	A8 OT+ en OT- ²⁰⁾
Vitodens 200-W WB2B ≥ 45 kW	JA	i.c.m. externe H4 ¹⁸⁾	JA	i.c.m. externe H4 ¹⁸⁾	N.V.T.	
Vitodens 200-W WB2C	JA	i.c.m. externe H4 ¹⁸⁾	JA	i.c.m. externe H4 ¹⁸⁾	JA	i.c.m. uitbereiding OpenTherm ²¹⁾
Vitodens 200-W B2HA						
Vitodens 200-W B2JA						
Vitodens 200-W B2LA						
Vitodens 300-W WB3A	JA	i.c.m. externe H4 ¹⁸⁾	JA	i.c.m. externe H4 ¹⁸⁾	N.V.T.	
Vitodens 111-W B1LA	JA	X21.1 en X21.2	NEE		JA	X21.1 en X21.2
Vitodens 111-W B1LB	JA	X21.1 en X21.2	NEE		JA	X21.1 en X21.2
Vitodens 111-W B1LD	JA	X21.1 en X21.2	NEE		JA	X21.1 en X21.2
Vitodens 222-W WS2A	JA	i.c.m. externe H4 ¹⁸⁾	JA	i.c.m. externe H4 ¹⁸⁾	JA	A8 OT+ en OT- ²⁰⁾
Vitodens 222-W WS2B	JA	i.c.m. externe H4 ¹⁸⁾	JA	i.c.m. externe H4 ¹⁸⁾	JA	i.c.m. uitbereiding OpenTherm ²¹⁾
Vitodens 222-W B2LA						
Vitodens 333 WS3A	JA	i.c.m. externe H4 ¹⁸⁾	JA	i.c.m. externe H4 ¹⁸⁾	N.V.T.	

15) Aansluiting kamerthermostaat.

16) EMS-OT converter is te bestellen via Bosch/Nefit artikelnummer 7746901847.

17) Weerstand 220 Ω, 7 W tussen klem 3 en 11.

18) Weerstand 220 Ω, 7 W tussen klem 1 en 4.

19) Externe H4 is een losse module verkrijgbaar bij Viessmann Nederland b.v.

20) Klemmen OT- en OT+ bevinden zich op uitbreiding A8.

21) Uitbereiding OpenTherm, een losse module, is verkrijgbaar bij Viessmann Nederland b.v.

Staat uw ketel of Honeywell thermostaat er niet bij?

Neem contact op met de ketelfabrikant of bel Honeywell Infolijn: 020 - 56 56 392



VAILLANT
 Consumenten: 020 - 565 9420
 Installateurs: 020 - 565 9440

Chronotherm Chronotherm Touch Chronotherm Wireless evohome Wi-Fi On/Off Round Wireless On/Off	DT90 / DTS92 Lyric T6 & T6R Focus Pro Round Connected Wireless On/Off	Round On/Off	Chronotherm Mod. Chr. Touch Mod. Chr. Wireless Mod. evohome Wi-Fi Mod. Lyric T6 & T6R	Round Modulation Round Wireless Mod. Round Heat/Cool Mod. Round Connected Mod. Round Modulation Plus
---	---	--------------	---	--

Type ketel	Toepasbaar		Toepasbaar		Toepasbaar	
	Op klemmen	Op klemmen	Op klemmen	Op klemmen	Op klemmen	Op klemmen
ecoTEC plus VHR 20-24, 25-30, 30-34 (5-5) VHR 35-38/5-5, 25/5-55, 35-5/5-55 VHR 34/5-5 I met 25L boiler VHR 45/4-SA, 64/4-SA	JA	RT 24	JA	RT 24	JA	OT en massa/ RT 24V doorverbinden op ingebouwde OpenTherm module VR33
ecoTEC Pro / classic VHR CW 3/5-3, CW 3/5-3 EXP, CW 4/5-3, CW 4/5-3 EXP, CW 5/5-3	JA	RT 24 of op 3 en 4	JA	RT 24	JA	OT en massa/ RT 24V doorverbinden Alleen met opt. OT module VR33 ²²⁾
ecoCOMPACT VSC 306/4-5 90, 306/4-5 90 R1 VSC 306/4-5 150 R1, 306/4-5 150	JA	RT 24	JA	RT 24	JA	OT en massa/ RT 24V doorverbinden Alleen met opt. OT module VR33 ²²⁾
hrPRO hrPRO CW 3/3, 4/3 en 4/3 EXP	JA	3 en 4	JA	3 en 4	JA	Alleen met optionele OpenTherm module VR33 ²²⁾
hrSOLIDE (tot 2006) VHR 10S, VHR 18S, VHR 24S, VHR 18-22C en VHR 24-28C	JA	3 en 4	JA	3 en 4 ²³⁾	JA	A en B ²⁵⁾
hrSOLIDE (vanaf 2006) VHR 18-22/3C, VHR 24-28/3C VHR 30-34/3 C en VHR 34/3 IC	JA	3 en 4	JA	3 en 4	JA	OT en massa op meegeleverde OpenTherm module VR33
hrSOLIDEplus VHR 18-22/3-5, VHR 24-28/3-5 VHR 30-34/3-5 en VHR 34/3-5	JA	3 en 4	JA	3 en 4	JA	OT en massa op ingebouwde OpenTherm module VR33
hrEXCLUSIEF VHR 35 S, VHR 35 C, VHR 45 S en VHR 65 S	JA	3 en 4	JA	3 en 4 ²³⁾	N.V.T.	
hrEXCLUSIEF vanaf 2006 VHR 20/4 S, VHR 25/4 S, VHR 35/4 S, VHR 30/4 C en VHR 35/4 C, VHR 45/4 S, VHR 65/4 S	JA	3 en 4	JA	3 en 4	JA	Alleen met optionele OpenTherm module VR33 ²²⁾
thermoCOMPACT vanaf 2008 VC /454/4, VC 255/4, VCW 254/4, VCW 255/4	JA	3 en 4	JA	3 en 4	N.V.T.	
thermoCOMPACT VC 254/3, VC 255/3, VCW 254/3, VCW 255/3, CWK 245/3	JA	3 en 4	JA	3 en 4 ²³⁾	N.V.T.	
thermoCOMPACT HR VU 18/6 E en VU 23/6 E VUW 18-22/6 E en VUW 23-28/6 E	JA	3 en 4 ²⁴⁾	JA	3 en 4 ^{23) 24)}	N.V.T.	
thermoCOMPACT 2000/2 VC 254 XE en VC 255 E VCW 254 XE en VCW 255 E	JA	3 en 4	JA	3 en 4 ²³⁾	N.V.T.	
thermoCOMPACT 2000 VC 254 XE en VC 255 E VCW 254 XE en VCW 255 E	JA	3 en 4 ²⁴⁾	JA	3 en 4 ²³⁾	N.V.T.	
thermoCOMPACT VC/VCW 180 (X)E t/m VC/VCW 282 E CWK 24-12, CWK 24-12 SO 28 CWK 24-12 E	JA	3 en 4 ²⁴⁾	JA	3 en 4 ^{23) 24)}	N.V.T.	

22) Verkrijgbaar bij Vaillant.

23) Weerstand 220 Ω, 5 W tussen klem 4 en 5.

24) Pompfunctie in stand 1.

25) Bij gebruik als OpenTherm thermostaat: D20 functie omzetten naar OpenTherm.

26) VHR 34/5-5 I met 25L boiler is OpenTherm draadloos niet mogelijk.

Staat uw ketel of Honeywell thermostaat er niet bij?

Neem contact op met de ketelfabrikant of bel

Honeywell Infolijn: **020 - 56 56 392**

Kijk voor meer informatie op:

www.aansluittabel.nl

www.youtube.com/user/Honeywellverwarming

Installeer de Aansluittabel-app!

Download in de
App Store

Vind het op
Google play

www.aansluittabel.nl

Honeywell

Postbus 12683

1100 AR Amsterdam Z.O.

Tel: 020 - 56 56 392

aansluittabel.nl

NL0970b R24 november 2016

© 2016 Honeywell International Inc.

Aan deze aansluitgegevens kunnen geen rechten worden ontleend.