

Honeywell Home



TheraPro HR90EE

Totul dintr-o privire.
Noul standard pentru
termostate de calorifer.



HR90EE



Totul dintr-o privire – economii de costuri, confort și design

O nouă perspectivă asupra problemei

Unic – afișajul flip-up. Termostatul TheraPro HR90 pentru calorifer vă oferă o imagine superioară a temperaturii la care vă simțiți confortabil. Tot ceea ce trebuie să faceți este să lăsați termostatul TheraPro HR90 de calorifer să regleze temperatura ambiantă la nivelul ideal pentru dumneavoastră. Și vă bucurați de temperatura potrivită la momentul potrivit, în permanență. Credem că veți fi impresionat de design-ul modern compact, operarea intuitivă și posibilele economii de costuri de până la 30%.

Scăderea temperaturii ambiante cu 1°C economisește energie cu aprox. 6%!

Soluție prietenoasă cu utilizatorul

1 Afișaj ajustabil

Afișajul flip-up poate fi citit cu ușurință chiar și în situații neobișnuite, cum ar fi sub tocul ferestrei.

2 Fundal iluminat

Datorită iluminării de fundal și dimensiunii mari, toate detaliile sunt clar lizibile.

3 Programare facilă

Termostatul TheraPro HR90 de calorifer poate fi îndepărtat pentru o programare mai simplă.

4 Funcție de protecție la îngheț

Dacă temperatura scade sub 5 °C, termostatul TheraPro HR90 de calorifer pornește până când temperatura crește din nou până la 6 °C, evitând astfel înghețarea caloriferului.

5 Funcție de siguranță pentru copii

Puteți bloca termostatul TheraPro HR90 de calorifer pentru a preveni accesul neautorizat.

6 Mod economie ECO

În modul ECO, temperatura ambiantă este redusă cu 3 °C.

7 Funcția fereastră

Pentru a economisi energie, termostatul de calorifer închide robinetul caloriferului atunci când deschideți o fereastră, conducând la o scădere bruscă a temperaturii.

8 Moduri de operare suplimentare

Modurile suplimentare „Party” (Petrecere), „Special Day” (Zi specială) și „Holiday” (Vacanță) sunt ușor de setat.

9 Programare practică


Puteți configura până la șase puncte de comutare pe zi și trei temperaturi diferite (7 zile pe săptămână).




Ușor de citit chiar și în locuri neobișnuite.

Reduceți cu ușurință costurile de încălzire

Termostatul TheraPro HR90 de calorifer vă ajută să mențineți sub control costurile de încălzire. Acesta reglează automat robinetul de încălzire prin intermediul programelor electronice de durată. Puteți programa cu ușurință perioadele de încălzire și economisire așa cum doriți, în funcție de rutina dumneavoastră personală de zi cu zi.





Ușor de instalat

Termostatul TheraPro HR90 de calorifer poate fi instalat cu ușurință pe toate robinetele de calorifer standard cu ajutorul unui racord M30 x 1.5, fără murdărire sau pete de apă.

Gata de folosit în doar câțiva pași:

- introduceți bateria
- setați limba, ora și data
- îndepărtați capacul vechiului termostat
- montați adaptorul, dacă este necesar
- montați dispozitivul de atașare a robinetului
- montați termostatul TheraPro HR90 de calorifer

Termostatul dvs. TheraPro HR90 de calorifer este acum pregătit de funcționare cu setările implicite.

Programe de durată presetate

După instalare, termostatul TheraPro HR90 de calorifer funcționează imediat aplicând setările implicite. Le puteți modifica ușor pentru a le adapta la nevoile dumneavoastră.

Programe de durată de copiere

Dacă mai multe termostate TheraPro HR90 de calorifer urmează să funcționeze cu același program de durată, aceasta trebuie setată pe un singur termostat după care să fie transferată prin cablu către celelalte termostate de calorifer.

Se mută cu dumneavoastră atunci când vă mutați

O investiție unică! Dacă vă mutați, bineînțeles că puteți lua termostatul TheraPro HR90 de calorifer cu dumneavoastră.

Experiență și garanție

Honeywell Home este susținută de peste 15 ani de experiență în dezvoltarea și producția de termostate de calorifer programabile.

Date tehnice	
Clasă de protecție	IP30
Tensiune de alimentare (baterii incluse, durată de viață de aprox. doi ani)	Tip de baterie: 2 x Mignon, tip LR6, AA, AM3 2 x Lithium, tip LR6, AA, AM3 2 x NiMH, tip LR6, AA, AM3
Připojení k termostatickému ventilu	Compatibil cu toate robinetele de calorifer standard M30 x 1.5 Honeywell Home Braukmann, MNG, Heimeier, Oventrop
Temperatură ambiantă	0...50°C
Dimensiuni	96 x 54 x 60 mm
Umiditate	Umiditate relativă 10...90%

resideo

Ademco Supply SRL

Bd. Dimitrie Pompeiu 4-6
Cladirea GlobalWorth Campus A
Sector 2, Bucuresti, Romania

09/23
© 2023 Resideo Technologies, Inc.
Toate drepturile sunt rezervate.
Marca Honeywell Home este folosită
sub licența de la Honeywell International Inc.
Aceste produse sunt fabricate de Resideo
Technologies, Inc. și companiile afiliate.

Aflați mai multe

homecomfort.resideo.com/ro

Honeywell Home