



# **Termostate de cameră wireless round și round connecteda**

Total Connect Comfort





## Round

Termostat unizonal wireless de perete cu comandă simplă, display mare, ușor lizibil și cu estetică retro. Servește la reglarea cu ușurință a temperaturii dorite în interior prin rotirea manuală a inelului de pe circumferință. Termostatul comunica cu modulul wireless conectat la cazan.

## Round Connected Cu comandă prin internet

Pentru cei care doresc să aibă încălzirea locuinței sub control oricând și oriunde. Prin descărcarea aplicației mobile gratuite Honeywell Total Connect Comfort pe GooglePlay (Android) sau AppStore (iOS) obțineți accesul de pe smartphone sau tabletă. În același timp, aveți posibilitatea programării a 6 intervale de temperatură, timp de șapte zile. Printr-o conexiune la internet se pot dispune două termostate de cameră, ceea ce constituie soluția ideală pentru casele familiale unde conviețuiesc două generații.



Round (cod nr. Y87RF2024)



Round Connected (cod nr. Y87RFC2074)

# Round Connected – instalare și punere în funcțiune

1. Achiziționați setul Round Connected de la dealerii noștri autorizați.  
Găsiți lista lor pe **[www.getconnected.honeywellhome.com](http://www.getconnected.honeywellhome.com)**
2. Instalați dispozitivul. Vă recomandăm să folosiți întotdeauna serviciile unor persoane autorizate; lista o găsiți de asemenea pe **[www.getconnected.honeywellhome.com](http://www.getconnected.honeywellhome.com)**
3. Pentru a accesa internetul vă puteți conecta la routerul de acasă prin cablul Ethernet, inclus în kit.
4. Înregistrați-vă și creați-vă un cont pe **[international.mytotalconnectcomfort.com](http://international.mytotalconnectcomfort.com)**, cu posibilitate de acces și din **[www.getconnected.honeywellhome.com](http://www.getconnected.honeywellhome.com)** selectând „Conectare“.
5. Descărcați aplicația gratuită Honeywell din GooglePlay sau AppStore (compatibilă cu versiunile Android 4.4 sau iOS 8.0 sau variantă superioară).
6. Porniți aplicația, introduceți conform instrucțiunilor adresa de internet și parola și veți controla încălzirea oricând și de oriunde.

Numeroase alte informații utile, instrucțiuni, lista dealerilor și a firmelor de instalații recomandate, întrebările frecvente și pagina pentru înregistrare le găsiți pe pagina noastră interactivă de internet

**[www.getconnected.honeywellhome.com](http://www.getconnected.honeywellhome.com)**

Nu ezitați s-o vizitați. Veți fi cu adevărat surprinși de cât de ușor este totul cu noi.




# Caracteristici principale Total Connect Comfort

- Controlați de oriunde încălzirea din spațiul dorit prin dispozitivul mobil
- Gestionați mai multe termostate și locații
- Monitorizați și măsurați reglarea temperaturii și intervalul de timp
- Activați tasta rapidă și moduri de operare
- Cunoașteți temperatura exterioară de moment și prognoza vremii pe 5 zile
- Avertizări cu privire la erorile de conectare



Reglarea temperaturii



Programare



Aplicație TCC



Nimic mai simplu

[www.getconnected.honeywellhome.com](http://www.getconnected.honeywellhome.com)



## Parametrii Electrici

COMPONENTA ELECTRICĂ	
Alimentarea (termostate de cameră)	: T87RF (termostat fixat pe perete)–2xAA (LR6) 1,5 V baterie alcalină : BDR91 (modul wireless)–alimentarea de la cazan sau 230VAC : RFG100 (cale de acces internet) –5V DC (prin adaptorul de 230 VAC, componentă a setului)
Conectare	: T87RF / Y87RF set –conectare la un receptor wireless


COMUNICATIE FĂRĂ FIR	
Banda de frecvență	: ISM (868,0 –868,6) MHz, 1% ciclu de lucru
Raza de acțiune a semnalului	: 30 m în clădirile obișnuite de locuit
Comunicarea	: fără fir RF
Protecția la blocare	: receptor clasa 2 (ETSI EN300220-1)

MEDIU DE LUCRU ȘI NORME	
Temperatura de lucru	: 0°C ... +40°C
Temperatura de depozitare	: -20°C ... +55°C
Umiditatea	: intervalul umidității relative admise 10% ...90% fără condens
Clasa de acoperire	: IP20 pentru termostatul de cameră T87 (IEC144) : IP40 pentru BDR91, RFG100
Aprobare și conformitate	: marca CE în conformitate cu normele : LVD EN60730-1 (2011), EN60730-2-9 (2010) : EMC EN61000-6-2 (2005), EN61000-6-3 (2007 + A1:20011) : R&TTE EN300 220-1 (2012), EN300 220-2 (2012) : conformitatea WEEE & RoHS


INTERFAȚĂ UTILIZATOR	
Material	: material plastic ignifug
Dimensiuni	: T87 Ø 83 mm, adâncimea 33 mm
Greutate	: 133 g (T87RF) fără ambalaj și documentația atașată

# Termostate de cameră wireless Round și Round Connected

## SCHEMĂ DE CONECTARE - 1 ZONĂ



## SCHEMĂ DE CONECTARE - 2 ZONE





Controlul încălzirii  
simplu și convenabil pentru  
locuința dumneavoastră.

**resideo**

**Ademco Supply SRL**

Bd. Dimitrie Pompeiu 4-6  
Cladirea GlobalWorth Campus A  
Sector 2, Bucuresti, Romania

10/23  
© 2023 Resideo Technologies, Inc.  
Toate drepturile sunt rezervate.  
Marca Honeywell Home este folosită  
sub licența de la Honeywell International Inc.  
Aceste produse sunt fabricate de Resideo  
Technologies, Inc. și companiile afiliate.

**Aflați mai multe**

[homecomfort.resideo.com/ro](http://homecomfort.resideo.com/ro)

**Honeywell Home**