



Ringklockor





Innehållsförteckning

Inledning

Information om Honeywell Home

Det goda livet med Honeywell Home 4

Funktioner och finesser

Honeywell Home ringklockor – i samklang med ditt liv 6

Tillvalssatser

Honeywell Home ringklocksatser – för säkerhets skull 10

Produkter

9-serien 12

5-serien 16

3-serien 20

Tryckknappar och tillbehör 34

Jämförelsetabeller

Tabeller för produktjämförelse 31



Det goda livet med Honeywell Home

Honeywell Home är en av världens ledande tillverkare av innovativ teknologi för bostäder. Det finns en anledning till att våra ringklockor är revolutionerande: de ger nämligen hela familjen en perfekt avvägning mellan komfort, kontroll och trygghet.

Honeywell grundades år 1885 och under de senaste 130 åren har vi vidareutvecklat verksamheten genom uppfinningar och en strävan att förbättra människans liv. Allt vi gör kretsar kring bostäder och familjers behov. Honeywell Home produkter gör livet lättare för användaren genom att eliminera vardagens små stressmoment och besvärligheter, så att de kan njuta mer av livet.

Om man strävar efter att underlätta för andra måste naturligtvis driftsäkerhet gå hand i hand med uppfinningsrikedom. Det måste gå att lita på att produkterna fungerar som de ska. Precis som vårt företag står sig våra komponenter i många år. För oss är det viktigt att våra produkter dels håller för daglig användning, dels underlättar livet för användaren. Driftsäkerhet och avancerad teknik av hög kvalitet är våra ledord och det är också därför vi ger 2 års garanti.



I samklang med ditt liv Honeywell Home ringklockor



Honeywell Home ringklockor baseras på den senaste teknologin för bostäder. Ringklockor som inte bara kan anpassas efter hemmet, utan också efter familjens behov i takt med att den växer och vanor förändras.

Honeywell Home har i 60 år tillverkat världens bästa ringklockor och våra experter och innovatörer på Honeywell Home har i samarbete med dem utvecklat ett sortiment av verkligt banbrytande ringklockor från grunden. De är inte bara estetiskt mycket tilltalande, utan också mycket driftsäkra. De har gett ordet ringklocka en helt ny innebörd.

Honeywell Home ringklockor sticker ut från mängden genom sin intuitiva design och mångsidighet. Tack vare en rad smarta, anpassningsbara funktioner kan du alltid styra hur ringklockorna används. Därmed kan du anpassa dem efter familjens storlek och livssituation samt bostadens utformning.



Aldrig mer en missad besökare eller leverans

- ✓ Du kan ta med dig den bärbara ringklockan överallt
- ✓ Trådlös räckvidd på upp till 200m (öppen terräng) innebär att du alltid hör ringklockan, oavsett var du lägger den
- ✓ Du kan genom att använda dig av en ringklocka i 9-serien (har en inbyggd signalförstärkare) eller tillbehöret signalförstärkare (DCP917S) kan du förlänga räckvidden ytterligare om det behövs, ett så kallat "master och slav" system



Störningsfritt (gäller endast vissa valda modeller)

- ✓ Viloläget stänger av ljudet i 3, 6, 9 eller 12 timmar så att du kan koppla av i lugn och ro
- ✓ Använd mute-läget för att stänga av ljudet på ringklockan. Ljudet förblir avstängt tills du slår på det igen.
- ✓ Volymen kan enkelt justeras efter behov





Ljussignaler (gäller endast vissa valda modeller)

- ✓ Den unika ljusramen och LED-stroboskopet ger ljussignaler – perfekt för personer med nedsatt hörsel, vid användning i bullriga miljöer eller när viloläget är aktiverat eller ljudet är avstängt
- ✓ Det dämpade nattbelysningsläget lyser upp, utan att vara störande skarpt



Kompakt med klart ljud

- ✓ Kristallklar ljudkvalitet som kan höras både inne och ute i trädgården
- ✓ Maximal volym på 90 dB innebär att ringsignalen kan höras på upp till 100 m avstånd
- ✓ Upp till 8 olika melodier att välja mellan
- ✓ Möjlighet till nedladdning av fler melodier (endast modell DC917NG)



Banbrytande design

- ✓ Kompakt och elegant utförande som smälter in väl i hemmiljön
- ✓ Neutrala färger (vit och silver/grå) gör att enheterna inte bryter av mot inredningen
- ✓ Med modellen DC315NP2 kan du även ladda din mobil eller surfplatta



För säkerhets skull

- ✓ Genom att lägga till dörr- och fönstersensorer får man ett smidigt och enkelt förvarningssystem. För den som behöver ett förvarningssystem kan en eller flera trådlösa rörelsedetektorer tillkopplas
- ✓ En funktionsindikator (LED- lampa) visar tydligt att tryckknappen till ringklockan fungerar
- ✓ Om besökaren trycker på knappen snabbt tre gånger spelar funktionen för hemlig knackning upp en annan vald melodi så att man vet att det är en familjemedlem eller god vän som ringer på

Driftsäkerhet och kvalitet

- ✓ Honeywell Home-ActivLink™ baseras på 868 MHz-frekvensen och är vårt innovativa trådlösa protokoll med 20 % längre räckvidd, 20 % längre batteritid och en störningsfri anslutning. Dessa ringklockor är våra mest effektiva och driftsäkra hittills.
- ✓ Varje ihop parning är unik mellan sändare och mottagare och därför kan fler ringklockor med fördel placeras i tex. ett trapphus utan att störa ut varandra trots att det är flera ringklockor inom räckvidden.

- ✓ Lång batteritid ger en ökad trygghetskänsla
- ✓ 2 års produktgaranti

Lätt att installera och använda

- ✓ Levereras föranslutet och klart att användas
- ✓ Smidig skruvfri installation (om så önskas)
- ✓ Lättöppnat batterifack
- ✓ Indikator för svagt batteri (ljud o ljus)
- ✓ Du kopplar enkelt ihop flera tillbehör vid utökat behov
- ✓ Mottagarna är endast för inomhusbruk.



För säkerhets skull – en Honeywell Home ringklocksats

Honeywell Home förlänkade ringklocksatser är praktiska, smidiga och lättinstallerade. En perfekt ringklocka för din bostad. Med dessa satser kan hela familjen hålla koll och vara på sin vakt, genom att man blir uppmärksammas både på besökare som är på väg till huset och på personer som försöker bryta sig in eller ta sig ut ur huset. Tack vare Honeywell Home-ActivLink™ teknologi förbättras driftsäkerhet och räckvidd så att du med en av dessa satser aldrig mer behöver vara orolig för att du ska missa en besökare.



Ringklockor med stickkontakt

Ringklockor med stickkontakt är alltid redo att användas. Vårt sortiment har funktioner som ett praktiskt nattbelysningsläge (gäller endast modellerna DC315NP2 och DC515NP2) och laddning via USB (gäller endast modellen DC315NP2) så att man kan ladda mobiler och datorplattor samtidigt.



Portabla ringklockor

Portabla ringklockor är oerhört praktiska tack vare sin långa räckvidd. Det är bara att ha med sig ringklockan vart man än går i huset så att man inte missar besökare eller varuleveranser mm.



Hem- och trädgårdssatser

Med denna mångsidiga ringklocksats behöver du aldrig mer vara orolig för att inte höra besökare som kommer. Sätt ringklockan i ett uttag inne i huset och ta med dig den bärbara dörrklockan ut i trädgården så hör du alltid om det kommer någon. Men tänk på att mottagaren inte tål regn.



Fram- och bakdörrssatser

Fram- och bakdörrssatserna ger en enkel, krångelfri lösning för bostaden. Två tryckknappar är förkopplade till en ringklocka så att du aldrig behöver vara rädd för att du ska missa besökare. Självklart med olika ljud (och ljus) om så önskas så att ni vet från vilken sändare signalen kommer ifrån.



Förvarning detektor/sensor

En detektor/sensor är ett smart, smidigt och effektivt system som uppmärksammar dig på att en besökare är på väg innan de kommit fram till ytterdörren genom att en utvändigt rörelsedetektor kopplas till ringklockan.



Dörrgångssatser

Genom att montera en eller flera rörelse detektorer och/ eller dörr/fönstersensor får du varje gång reda på om någon går in i eller lämnar bostaden.

9-serien

mångsidig
enastående
vacker **design**



9-serien är Honeywell Home mest exklusiva ringklockor, utformade att fungera i perfekt samklang med hela familjs hektiska livsstil och deras bostad. De är bärbara (beroende på vald modell), mångsidiga och innovativa och kan anpassas efter familjens storlek och livssituation.

Dessa ringklockor är utrustade med Honeywell Home-ActivLink™-teknik och det ger en imponerande trådlös räckvidd på 200 m (öppen terräng). På så sätt kan de användas i hela huset och i trädgården och ge besked om när du har besök. ActivLink™ har stöd för anslutning av extra tillbehör så som dörr- och fönstersensorer eller rörelsedetektorer, så att du kan skapa enkla förvarnings system för ökad trygghet.

Du kan koppla ytterligare trådlösa tillbehör till dessa ringklockor i 9-serien, max 6st. DW modellen kan monteras i ett redan befintligt trådbundet system eller om du önskar ett delvis trådbundet system. Max 2 trådbundna tryck knappar + 5st trådlösa. Du kan också driva DW modellen med transformator 5-24V, 230V med en extern Micro USB eller med batterier.

Ringklockorna i Honeywell Home 9-serie är enkla att installera och konfigurera. De är dessutom föranslutna och klara att användas. En lång batteritid för ringklockan och 2 års garanti innebär att du inte behöver oroa dig för någonting.

En ljusram och ett LED-stroboskop fungerar som visuella indikatorer, perfekt i viloläge eller när det inte går att höra ringklockan

I vilo-/muteläge stängs ringklockans ljud av i 3, 6, 9, 12 timmar eller permanent avstängt ljud

Imponerande trådlös räckvidd på upp till 200 m (öppen terräng)

Justerbar maximal volym på 90dB som hörs på upp till 100m avstånd

Åtta digitalt förstärkta melodier att välja mellan plus möjlighet att ladda hem fler. (gäller endast modell DC917NG)

En ringklocka från 9-serien ger dig möjlighet att driva enheten med en extern Micro USB (230V)

Koppla ihop flera ringklockor för att förlänga den trådlösa räckvidden från 200m upp till 400m (öppen terräng) ett så kallat "master och slav" system. Ringklockor i 9-serien har en inbyggd signalförstärkare.





DC917NG		Trådlös portabel ringklocka med inbyggd signalförstärkare, anpassningsbara melodier och tryck knapp – grå
<p>Max 6 extra trådlösa tillbehör kan tillkopplas</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Upp till 200m trådlös räckvidd (öppen terräng) • Digitalt förstärkt ljud med volymkontroll • Maximal volym på 90 dB som hörs på upp till 100 m avstånd • Spela upp 20 egna MP3-låtar via USB-anslutningen (filstorlek upp till 15MB/15sek. – pcm detekterar ringklockan som en lagringsenhet) • Vilo/muteläge • Ljusram och LED-stroboskop för ljussignalering • Med inbyggd signalförstärkare, kan användas som ett så kallat "master och slav" system • Möjlighet att ansluta till elnätet (230V) via extern Micro USB • Smidig installation – inga sladdar som behöver dras • Monteringsfästen ingår • E-nummer 5332024 	<p>Ringklocka (grå): Mått: 126 x 126 x 41,8 mm Batterier: 4 x LR14 (C) 1,5 V (ingår ej)</p>
		<p>Tryckknapp (vit): Mått: 30 x 70 x 16 mm Batterier: 1 x CR2032 (3 V) (ingår)</p>
		<p>Streckkod för artikel: 5004100965639</p>

DC915NG		Trådlös portabel ringklocka med inbyggd signalförstärkare, viloläge och tryck knapp – vit
<p>Max 6 extra trådlösa tillbehör kan tillkopplas</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Upp till 200m trådlös räckvidd (öppen terräng) • Digitalt förstärkt ljud med volymkontroll • Maximal volym på 90 dB som hörs på upp till 100 m avstånd • Åtta olika melodier att välja mellan • Vilo-/muteläge • Ljusram och LED-stroboskop för ljussignalering • Med inbyggd signalförstärkare, kan användas som ett så kallat "master och slav" system • Möjlighet att ansluta till elnätet (230V) via extern Micro USB • Smidig installation – inga sladdar som behöver dras • Monteringsfästen ingår • E-nummer 5332011 	<p>Ringklocka (vit): Mått: 126 x 126 x 41,8 mm Batterier: 4 x LR14 (C) 1,5 V (ingår ej)</p>
		<p>Tryckknapp (vit): Mått: 30 x 70 x 16 mm Batterier: 1 x CR2032 (3 V) (ingår)</p>
		<p>Streckkod för artikel: 5004100965622</p>

DC915N		Trådlös portabel ringklocka med inbyggd signalförstärkare, viloläge och tryck knapp – grå
<p>Max 6 extra trådlösa tillbehör kan tillkopplas</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Upp till 200m trådlös räckvidd (öppen terräng) • Digitalt förstärkt ljud med volymkontroll • Maximal volym på 90 dB som hörs på upp till 100 m avstånd • Åtta olika melodier att välja mellan • Vilo-/muteläge • Ljusram och LED-stroboskop för ljussignalering • Med inbyggd signalförstärkare, kan användas som ett så kallat "master och slav" system • Möjlighet att ansluta till elnätet (230V) via extern Micro USB • Smidig installation – inga sladdar som behöver dras • Monteringsfästen ingår • E-nummer 5332025 	<p>Ringklocka (grå): Mått: 126 x 126 x 41,8 mm Batterier: 4 x LR14 (C) 1,5 V (ingår ej)</p>
		<p>Tryckknapp (vit): Mått: 30 x 70 x 16 mm Batterier: 1 x CR2032 (3 V) (ingår)</p>
		<p>Streckkod för artikel: 5004100965592</p>

DC915NDE	Trådlös portabel ringlocksats med inbyggd signalförstärkare, dörrsensor och tryck knapp – vit	
<p>Max 6 extra trådlösa tillbehör kan tillkopplas</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Döringångssats • Övervakar dörröppningar • Upp till 200m trådlös räckvidd (öppen terräng) • Digitalt förstärkt ljud med volymkontroll • Maximal volym på 90 dB som hörs på upp till 100 m avstånd • Åtta olika melodier att välja mellan • Vilo-/muteläge • Ljusram och LED-stroboskop för ljussignalering • Med inbyggd signalförstärkare, kan användas som ett så kallat "master och slav" system • Möjlighet att ansluta till elnätet (230V) via extern Micro USB • Smidig installation – inga sladdar som behöver dras • Monteringsfästen ingår • E-nummer 5332026 	<p>Ringklocka (vit): Mått: 126 x 126 x 41,8 mm Batterier: 4 x LR14 (C) 1,5 V (ingår ej)</p> <p>Tryckknapp (vit): Mått: 30 x 70 x 16 mm Batterier: 1 x CR2032 (3 V) (ingår)</p> <p>Dörrsensor (vit): Mått: 71 x 40 x 14 mm Batterier: 1 x CR2032 (3 V) (ingår)</p> <p>Streckkod för artikel: 5004100965608</p>
		

DC915NEA	Trådlös portabel ringlocksats med inbyggd signalförstärkare, trådlös rörelsedetektor och tryck knapp – vit	
<p>Max 6 extra trådlösa tillbehör kan tillkopplas</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Förvarningssats • Avkänningsradie på 12 m och 140 grader för övervakning av stora ytor • Upp till 200m trådlös räckvidd (öppen terräng) • Digitalt förstärkt ljud med volymkontroll • Maximal volym på 90 dB som hörs på upp till 100 m avstånd • Åtta olika melodier att välja mellan • Vilo-/muteläge • Ljusram och LED-stroboskop för ljussignalering • Med inbyggd signalförstärkare, kan användas som ett så kallat "master och slav" system • Möjlighet att ansluta till elnätet (230V) via extern Micro USB • Smidig installation – inga sladdar som behöver dras • Monteringsfästen ingår • E-nummer 5332027 	<p>Ringklocka (vit): Mått: 126 x 126 x 41,8 mm Batterier: 4 x LR14 (C) 1,5 V (ingår ej)</p> <p>Tryckknapp (vit): Mått: 30 x 70 x 16 mm Batterier: 1 x CR2032 (3 V) (ingår)</p> <p>Trådlös rörelsedetektor (vit): Mått: 111 x 73 x 93mm Batterier: 1 x 9 V PP3 (6LR61) (ingår ej)</p> <p>Streckkod för artikel: 5004100965615</p>
		

DW915S	Trådbunden och trådlös ringklocka med inbyggd signalförstärkare, viloläge samt ljusram – vit	
<p>Max 2 trådade tryck knappar+ 5 extra trådlösa tillbehör kan tillkopplas</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Utbytessats för trådbunden ringklocka • Upp till 200m trådlös räckvidd (öppen terräng) • Digitalt förstärkt ljud med volymkontroll • Maximal volym på 90 dB som hörs på upp till 100 m avstånd • Åtta olika melodier att välja mellan • Vilo-/muteläge • Ljusram och LED-stroboskop för ljussignalering • Med inbyggd signalförstärkare, kan användas som ett så kallat "master och slav" system • Möjlighet att ansluta till elnätet (230V) via extern Micro USB • Smidig installation • Monteringsfäste ingår • E-nummer 5332028 	<p>Ringklocka (vit): Mått: 126 x 126 x 41,8 mm Batterier: 4 x LR14 (C) 1,5 V (ingår ej) Transformator: 5-24V</p> <p>Streckkod för artikel: 5004100965721</p>
		

5-serien

eleganta **kompakta**
designade **ringklockor**



5-seriens stilrena och eleganta ringklockor talar för sig själva. De är kompakta och snygga, men samtidigt fullmatade med praktiska funktioner. Utförandet innebär att de smälter in i heminredningen.

I 5-serien ingår dels portabla ringklockor för hushåll som behöver extra flexibilitet, dels satser med stickkontakt som man bara sätter i vägguttaget. Det finns en ringklocka i den här serien som passar alla.

Du kan koppla till ytterligare trådlösa extra tillbehör till ringklockorna i 5-serien, max 4 st.

Alla 5-seriens ringklockor är utrustade med Honeywell Home-ActivLink™-teknologi som gör det enkelt att installeras och/eller konfigurera en tillförlitlig och driftsäker trådlös uppkoppling med lång batteritid. Samtliga produkter levereras med 2 års garanti.

En ljusram och ett LED-stroboskop fungerar som visuella indikatorer, perfekt i viloläge eller när det inte går att höra ringklockan på dörren

I vilo-/muteläge stängs ringklockans ljud av i 3, 6, 9, 12 timmar eller permanent avstängt ljud

Maximal volym på 84dB, vilket innebär att ljudet hörs på upp till 80m avstånd

Imponerande trådlös räckvidd på upp till 150m (öppen terräng)

Sex digitalt förstärkta kristallklara melodier att välja mellan.

Nattbelysningsläge med ett dämpat, stillsamt ljus (gäller modellen DC515NP2)





DC515N		Trådlös portabel ringklocka med ljusram, viloläge och tryckknapp – vit
Max 4 extra trådlösa tillbehör kan tillkopplas 	<ul style="list-style-type: none"> • Kompakt utförande • Upp till 150 m trådlös räckvidd (öppen terräng) • Digitalt förstärkt ljud med volymkontroll • Maximal volym på 84 dB som hörs på upp till 80 m avstånd • Sex olika melodier att välja mellan • Vilo-/muteläge • Ljusram och LED-stroboskop för ljussignalering • Smidig installation – inga sladdar som behöver dras • Monteringsfästen ingår • E-nummer 5332010 	Ringklocka (vit): Mått: 70 x 70 x 42,5 mm Batterier: 3 x LR6 (AA) 1,5 V (ingår ej)
		Tryckknapp (hvit): Størrelsesforhold: 30 x 70 x 16 mm Batterier: 1 x CR2032 (3 V) (ingår)
		Streckkod för artikel: 5004100965516

DC515NG		Trådlös portabel ringklocka med ljusram, viloläge och tryckknapp – grå
Max 4 extra trådlösa tillbehör kan tillkopplas 	<ul style="list-style-type: none"> • Kompakt utförande • Upp till 150 m trådlös räckvidd (öppen terräng) • Digitalt förstärkt ljud med volymkontroll • Maximal volym på 84 dB som hörs på upp till 80 m avstånd • Sex olika melodier att välja mellan • Vilo-/muteläge • Ljusram och LED-stroboskop för ljussignalering • Smidig installation – inga sladdar som behöver dras • Monteringsfästen ingår • E-nummer 5332029 	Ringklocka (grå): Mått: 70 x 70 x 42,5 mm Batterier: 3 x LR6 (AA) 1,5 V (ingår ej)
		Tryckknapp (vit): Mått: 30 x 70 x 16 mm Batterier: 1 x CR2032 (3 V) (ingår)
		Streckkod för artikel: 5004100965523

DC515NP2		Trådlös ringklocka för vägguttag med viloläge, nattbelysning och tryckknapp – vit
Max 4 extra trådlösa tillbehör kan tillkopplas 	<ul style="list-style-type: none"> • Kompakt utförande • Upp till 150 m trådlös räckvidd (öppen terräng) • Digitalt förstärkt ljud med volymkontroll • Maximal volym på 84 dB som hörs på upp till 80 m avstånd • Sex olika melodier att välja mellan • Vilo-/muteläge • Ljusram och LED-stroboskop för ljussignalering • Nattbelysningsläge • Smidig installation – inga sladdar som behöver dras • Monteringsfästen ingår • E-nummer 5332032 	Ringklocka (vit): Mått: 70 x 70 x 76,5 mm Matning: 100–240 V 50–60 Hz 300 mA
		Tryckknapp (vit): Mått: 30 x 70 x 16 mm Batterier: 1 x CR2032 (3 V) (ingår)
		Streckkod för artikel: 5004100965554

DC515NGP2		Trådlös ringklocka för vägguttag med viloläge, nattbelysning och tryckknapp – grå
Max 4 extra trådlösa tillbehör kan tillkopplas 	<ul style="list-style-type: none"> • Kompakt utförande • Upp till 150 m trådlös räckvidd (öppen terräng) • Digitalt förstärkt ljud med volymkontroll • Maximal volym på 84 dB som hörs på upp till 80 m avstånd • Sex olika melodier att välja mellan • Vilo-/muteläge • Ljusram och LED-stroboskop för ljussignalering • Nattbelysningsläge • Smidig installation – inga sladdar som behöver dras • Monteringsfästen ingår • E-nummer 5332033 	Ringklocka (grå): Mått: 70 x 70 x 76,5 mm Matning: 100–240 V 50–60 Hz 300 mA
		Tryckknapp (vit): Mått: 30 x 70 x 16 mm Batterier: 1 x CR2032 (3 V) (ingår)
		Streckkod för artikel: 5004100965530

DC515NHGP2		Trådlös ringklocksats, portabel samt för vägguttag med viloläge, nattbelysning och tryckknapp – vit
Max 4 extra trådlösa tillbehör kan tillkopplas 	<ul style="list-style-type: none"> • Hem- & och trädgårdssats • Kompakt utförande • Upp till 150 m trådlös räckvidd (öppen terräng) • Digitalt förstärkt ljud med volymkontroll • Maximal volym på 84 dB som hörs på upp till 80 m avstånd • Sex olika melodier att välja mellan • Vilo-/muteläge • Ljusram och LED-stroboskop för ljussignalering • Nattbelysningsläge • Smidig installation – inga sladdar som behöver dras • Monteringsfästen ingår • E-nummer 5332061 	Portabel ringklocka (vit): Mått: 70 x 70 x 42,5 mm Batterier: 3 x LR6 (AA) 1,5 V (ingår ej)
		Plug-in-dørklokke (hvid): Mått: 70 x 70 x 76,5 mm Matning: 100–240 V 50–60 Hz 300 mA
		Trykknapp (hvid): Mått: 30 x 70 x 16 mm Batterier: 1 x CR2032 (3 V) (ingår)
		Streckkod för artikel: 5004100967480

3-serien

enkla
mångsidiga
driftsäkra



3-serian är bästa tänkbara enkla och effektiva ringklockor. Ringklockorna i 3-serien har allt du behöver plus lite till i form av funktioner som du inte förväntar dig, men snart inte klarar dig utan.

Dessa ringklockor är enkla i utförandet, driftsäkra och krångelfria. Tack vare Honeywell Home - ActivLink™ är de föranslutna och redo att användas direkt vid leverans. En okomplicerad, skruvfri installation innebär att systemet är klart på några minuter. De har lättöppnade batterifack för att göra dem ännu enklare att använda.

Du kan koppla ytterligare trådlösa tillbehör till dessa ringklockor i 3-serien, max 4st (utom modellen DC311 endast 2st) DW modellen kan monteras i ett redan befintligt trådbundet system eller om du önskar ett trådbundet system. Max 2 trådbundna tryck knappar kan tillkopplas. Du kan också driva DW modellen med transformator 5-24V eller batterier.

Ringklockorna i 3-serien finns att få både som portabel och för vägguttag. De är precis vad du behöver med utmärkt ljudkvalitet och stabil trådad eller trådlös uppkoppling. Alla Honeywell Home ringklockor har 2 år garanti.

I vilo-/muteläge stängs ringklockans ljud av i 3, 6, 9, 12 timmar eller permanent avstängt ljud (endast DC315 modeller)

En ljusram och ett LED-stroboskop fungerar som visuella indikatorer, perfekt i viloläge eller när det inte går att höra ringklockan

Med Modellen DC315NP2 kan du också ladda mobilen eller surf plattan.

Justerbar maximal volym på 80-84dB gör att ljudet hörs på 60-80m avstånd

Fyra eller sex kristallklara, digitalt förstärkta melodier att välja mellan


Lång batteritid

Stabil trådlös räckvidd på upp till 150m (öppen terräng)





DCR315N		Trådlös portabel ringklocka med ljusram och tryckknapp – rund, vit
Max 4 extra trådlösa tillbehör kan tillkopplas 	<ul style="list-style-type: none"> • Upp till 150 m trådlös räckvidd (öppen terräng) • Digitalt förstärkt ljud med volymkontroll • Maximal volym på 84 dB som hörs på upp till 80 m avstånd • Sex olika melodier att välja mellan • Vilo-/muteläge • Ljusram för ljussignalering • Upp till 2 års batteritid för ringklocka • Smidig installation – inga sladdar som behöver dras • Monteringsfästen ingår 	Ringklocka (vit): Mått: 116 x 116 x 37,5 mm Batterier: 4 x LR6 (AA) 1,5 V (ingår ej)
		Tryckknapp (vit): Mått: 30 x 70 x 16 mm Batterier: 1 x CR2032 (3 V) (ingår)

DC315N		Trådlös portabel ringklocka med ljusram och tryckknapp – vit
Max 4 extra trådlösa tillbehör kan tillkopplas 	<ul style="list-style-type: none"> • Upp till 150 m trådlös räckvidd (öppen terräng) • Digitalt förstärkt ljud med volymkontroll • Maximal volym på 84 dB som hörs på upp till 80 m avstånd • Sex olika melodier att välja mellan • Vilo-/muteläge • Ljusram och LED-stroboskop för ljussignalering • Upp till 2 års batteritid för ringklocka • Smidig installation – inga sladdar som behöver dras • Monteringsfästen ingår • E-nummer 5332009 	Ringklocka (vit): Mått: 110 x 70 x 42,5 mm Batterier: 4 x LR6 (AA) 1,5 V (ingår ej)
		Tryckknapp (vit): Mått: 30 x 70 x 16 mm Batterier: 1 x CR2032 (3 V) (ingår)

DC315NG		Trådlös portabel ringklocka med ljusram och tryckknapp – grå
Max 4 extra trådlösa tillbehör kan tillkopplas 	<ul style="list-style-type: none"> • Upp till 150 m trådlös räckvidd (öppen terräng) • Digitalt förstärkt ljud med volymkontroll • Maximal volym på 84 dB som hörs på upp till 80 m avstånd • Sex olika melodier att välja mellan • Vilo-/muteläge • Ljusram och LED-stroboskop för ljussignalering • Upp till 2 års batteritid för ringklocka • Smidig installation – inga sladdar som behöver dras • Monteringsfästen ingår • E-nummer 5332015 	Ringklocka (grå): Mått: 110 x 70 x 42,5 mm Batterier: 4 x LR6 (AA) 1,5 V (ingår ej)
		Tryckknapp (vit): Mått: 30 x 70 x 16 mm Batterier: 1 x CR2032 (3 V) (ingår)

DC315NP2		Trådlös ringklocka för vägguttag med ljusram,USB-laddning och tryckknapp – vit
Max 4 extra trådlösa tillbehör kan tillkopplas 	<ul style="list-style-type: none"> • Upp till 150 m trådlös räckvidd (öppen terräng) • Digitalt förstärkt ljud med volymkontroll • Maximal volym på 84 dB som hörs på upp till 80 m avstånd • Sex olika melodier att välja mellan • Vilo-/muteläge • Ljusram och LED-stroboskop för ljussignalering • Nattbelysningsläge • Upp till 2 A USB-laddning • Smidig installation – inga sladdar som behöver dras • Monteringsfästen ingår • E-nummer 5332016 	Ringklocka (vit): Mått: 110 x 70 x 76,5 mm Matning: 100-240 V 50-60 Hz 300 mA
		Tryckknapp (vit): Mått: 30 x 70 x 16 mm Batterier: 1 x CR2032 (3 V) (ingår)

DCR313N		Trådlös portabel ringklocka med volymkontroll och tryckknapp – rund, vit
Max 4 extra trådlösa tillbehör kan tillkopplas 	<ul style="list-style-type: none"> • Upp till 150 m trådlös räckvidd (öppen terräng) • Digitalt förstärkt ljud med volymkontroll • Maximal volym på 84 dB som hörs på upp till 80 m avstånd • Sex olika melodier att välja mellan • LED-stroboskop för ljussignalering • Upp till 2 års batteritid för ringklocka • Smidig installation – inga sladdar som behöver dras • Monteringsfästen ingår 	Ringklocka (vit): Mått: 116 x 116 x 37,5 mm Batterier: 4 x LR6 (AA) 1,5 V (ingår ej)
		Tryckknapp (vit): Mått: 30 x 70 x 16 mm Batterier: 1 x CR2032 (3 V) (ingår)

DC313N		Trådlös portabel ringklockamed volymkontroll och tryckknapp – vit
Max 4 extra trådlösa tillbehör kan tillkopplas 	<ul style="list-style-type: none"> • Upp till 150 m trådlös räckvidd (öppen terräng) • Digitalt förstärkt ljud med volymkontroll • Maximal volym på 84 dB som hörs på upp till 80 m avstånd • Sex olika melodier att välja mellan • LED-stroboskop för ljussignalering • Upp till 2 års batteritid för ringklocka • Smidig installation – inga sladdar som behöver dras • Monteringsfästen ingår • E-nummer 5332008 	Ringklocka (vit): Mått: 110 x 70 x 42,5 mm Batterier: 4 x LR6 (AA) 1,5 V (ingår ej)
		Tryckknapp (vit): Mått: 30 x 70 x 16 mm Batterier: 1 x CR2032 (3 V) (ingår)

DC313NG		Trådlös portabel ringklockamed volymkontroll och tryckknapp – grå
<p>Max 4 extra trådlösa tillbehör kan tillkopplas</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Upp till 150 m trådlös räckvidd (öppen terräng) • Digitalt förstärkt ljud med volymkontroll • Maximal volym på 84 dB som hörs på upp till 80 m avstånd • Sex olika melodier att välja mellan • LED-stroboskop för ljussignalering • Upp till 2 års batteritid för ringklocka • Smidig installation – inga sladdar som behöver dras • Monteringsfästen ingår • E-nummer 5332017 	<p>Ringklocka (grå): Mått: 110 x 70 x 42,5 mm Batterier: 4 x LR6 (AA) 1,5 V (ingår ej)</p>
		<p>Tryckknapp (vit): Mått: 30 x 70 x 16 mm Batterier: 1 x CR2032 (3 V) (ingår)</p>
		<p>Streckkod för artikel: 5004100965417</p>

DC313NP2		Trådlös ringklocka för vägguttag med volymkontroll och tryckknapp – vit
<p>Max 4 extra trådlösa tillbehör kan tillkopplas</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Upp till 150 m trådlös räckvidd (öppen terräng) • Digitalt förstärkt ljud med volymkontroll • Maximal volym på 84 dB som hörs på upp till 80 m avstånd • Sex olika melodier att välja mellan • LED-stroboskop för ljussignalering • Upp till 2 års batteritid för ringklocka • Smidig installation – inga sladdar som behöver dras • Monteringsfäste ingår • E-nummer 5332018 	<p>Ringklocka (vit): Mått: 110 x 70 x 76,5 mm Matning: 100–240 V 50–60 Hz 300 mA</p>
		<p>Tryckknapp (vit): Mått: 30 x 70 x 16 mm Batterier: 1 x CR2032 (3 V) (ingår)</p>
		<p>Streckkod för artikel: 5004100965448</p>

DCR311N		Trådlös, portabel ringklocka med tryckknapp – rund, vit
<p>Max 2 extra trådlösa tillbehör kan tillkopplas</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Upp till 150 m trådlös räckvidd (öppen terräng) • Digitalt förstärkt ljud med volymkontroll • Maximal volym på 80 dB, hörs på upp till 60 m avstånd • Fyra olika melodier att välja mellan • Upp till 2 års batteritid för ringklocka • Smidig installation – inga sladdar som behöver dras • Monteringsfästen ingår • Ej justerbar volym 	<p>Ringklocka (vit): Mått: 116 x 116 x 37,5 mm Batterier: 4 x LR6 (AA) 1,5 V (ikke inkluderet)</p>
		<p>Tryckknapp (vit): Mått: 30 x 70 x 16 mm Batterier: 1 x CR2032 (3 V) (ingår)</p>
		<p>Streckkod för artikel: 5004100965646</p>

DC311N		Trådlös, portabel ringklocka med tryckknapp – vit	
Max 2 extra trådlösa tillbehör kan tillkopplas 	<ul style="list-style-type: none"> • Upp till 150 m trådlös räckvidd (öppen terräng) • Digitalt förbättrat ljud • Maximal volym på 80 dB, hörs på upp till 60 m avstånd • Fyra olika melodier att välja mellan • Upp till 2 års batteritid för ringklocka • Smidig installation – inga sladdar som behöver dras • Monteringsfästen ingår • E-nummer 5332007 • Ej justerbar volym 	Ringklocka (vit): Mått: 110 x 70 x 42,5 mm Batterier: 4 x LR6 (AA) 1,5 V (ingår ej)	Tryckknapp (vit): Mått: 30 x 70 x 16 mm Batterier: 1 x CR2032 (3 V) (ingår)
		    	Streckkod för artikel: 5004100965349



DC311NP2		Trådlös ringklocka för vägguttag med tryckknapp – vit	
Max 2 extra trådlösa tillbehör kan tillkopplas 	<ul style="list-style-type: none"> • Upp till 150 m trådlös räckvidd (öppen terräng) • Digitalt förbättrat ljud • Maximal volym på 80 dB, hörs på upp till 60 m avstånd • Fyra olika melodier att välja mellan • Smidig installation – inga sladdar som behöver dras • Monteringsfäste ingår • E-nummer 5332014 • Ej justerbar volym 	Ringklocka (vit): Mått: 110 x 70 x 76,5 mm Ström: 100–240 V 50–60 Hz 300 mA	Tryckknapp (vit): Mått: 30 x 70 x 16 mm Batterier: 1 x CR2032 (3 V) (ingår)
		     	Streckkod för artikel: 5004100965356

DC313NHGP2		Trådlös ringlocksats, portabel samt för vägguttag, med volymkontroll och tryckknapp – vit	
Max 4 extra trådlösa tillbehör kan tillkopplas 	<ul style="list-style-type: none"> • Hem- & och trädgårdssats • Upp till 150 m trådlös räckvidd (öppen terräng) • Digitalt förstärkt ljud med volymkontroll • Maximal volym på 84 dB som hörs på upp till 80 m avstånd • Sex olika melodier att välja mellan • LED-stroboskop för ljussignalering • Upp till 2 års batteritid för ringklocka • Smidig installation – inga sladdar som behöver dras • Monteringsfästen ingår • E-nummer 5332060 	Portabel ringklocka (vit): Mått: 70 x 70 x 42,5 mm Batterier: 4 x LR6 (AA) 1,5 V (ingår ej)	Ringklocka med stickkontakt (vit): Mått: 70 x 70 x 76,5 mm Matning: 100–240 V 50–60 Hz 300 mA
		      	Tryckknapp (vit): Mått: 30 x 70 x 16 mm Batterier: 1 x CR2032 (3 V) (ingår)
		Streckkod för artikel: 5004100965424	

DC313NFB		Trådlös portabel ringklocksats med volymkontroll och två tryckknappar – vit
<p>Max 4 extra trådlösa tillbehör kan tillkopplas</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Fram- & bakdörrsats • Upp till 150 m trådlös räckvidd (öppen terräng) • Digitalt förstärkt ljud med volymkontroll • Maximal volym på 84 dB som hörs på upp till 80 m avstånd • Sex olika melodier att välja mellan • LED-stroboskop för ljussignalering • Upp till 2 års batteritid för ringklocka • Smidig installation – inga sladdar som behöver dras • Monteringsfästen ingår 	<p>Ringklocka (vit): Mått: 110 x 70 x 42,5 mm Batterier: 4 x LR6 (AA) 1,5 V (ingår ej)</p>
		<p>Tryckknapp (vit): Mått: 30 x 70 x 16 mm Batterier: 2 x CR2032 (3 V) (ingår)</p> <p>Streckkod för artikel: 5004100965400</p>

DC313NDE		Trådlös portabel ringklocksats med volymkontroll, dörrsensor och tryckknapp – vit
<p>Max 4 extra trådlösa tillbehör kan tillkopplas</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Dörrringångssats • Övervakar dörröppningar • Upp till 150 m trådlös räckvidd (öppen terräng) • Digitalt förstärkt ljud med volymkontroll • Maximal volym på 84 dB som hörs på upp till 80 m avstånd • Sex olika melodier att välja mellan • LED-stroboskop för ljussignalering • Upp till 2 års batteritid för ringklocka • Smidig installation – inga sladdar som behöver dras • Monteringsfästen ingår • E-nummer 5332030 	<p>Ringklocka (vit): Mått: 110 x 70 x 42,5 mm Batterier: 4 x LR6 (AA) 1,5 V (ingår ej)</p>
		<p>Tryckknapp (vit): Mått: 30 x 70 x 16 mm Batterier: 1 x CR2032 (3 V) (ingår)</p> <p>Dörrsensor (vit): Mått: 71 x 40 x 14 mm Batterier: 1 x CR2032 (3 V) (inkluderet)</p> <p>Streckkod för artikel: 5004100965387</p>

DC313NEA		Trådlös portabel ringklocksats med volymkontroll, trådlös rörelsedetektor och tryckknapp – vit
<p>Max 4 extra trådlösa tillbehör kan tillkopplas</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Förvarningsplats • Avkänningsradie på 12 m och 140 grader för övervakning av stora ytor • Upp till 150 m trådlös räckvidd (öppen terräng) • Digitalt förstärkt ljud med volymkontroll • Maximal volym på 84 dB som hörs på upp till 80 m avstånd • Sex olika melodier att välja mellan • LED-stroboskop för ljussignalering • Upp till 2 års batteritid för ringklocka • Smidig installation – inga sladdar som behöver dras • Monteringsfästen ingår • E-nummer 5332031 	<p>Ringklocka (vit): Mått: 110 x 70 x 42,5 mm Batterier: 4 x LR6 (AA) 1,5 V (ingår ej)</p>
		<p>Tryckknapp (vit): Mått: 30 x 70 x 16 mm Batterier: 1 x CR2032 (3 V) (ingår)</p> <p>Trådlös rörelsedetektor (vit): Mått: 111 x 73 x 93 mm Batterier: 1 x 9 V PP3 (6LR61) (ingår ej)</p> <p>Streckkod för artikel: 5004100965394</p>

DW315S		Trådbunden ringklocka med ljusram och viloläge – vit
<p>Max 2 extra trådade tillbehör kan tillkopplas</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Utbytessats för trådbunden ringklocka • Digitalt förstärkt ljud med volymkontroll • Maximal volym på 84 dB som hörs på upp till 80 m avstånd • Sex olika melodier att välja mellan • Vilo-/muteläge • Ljusram och LED-stroboskop för ljussignalering • Upp till 2 års batteritid för ringklocka • Smidig installation • Monteringsfäste ingår • E-nummer 5332021 	<p>Ringklocka (vit): Mått: 110 x 70 x 42,5 mm Batterier: 4 x LR6 (AA) 1,5 V (ingår ej) Transformator: 5-24V</p>
		<p>Streckkod för artikel: 5004100965714</p>

DW313S		Trådbunden ringklocka med volymkontroll och LED-stroboskop – vit
<p>Max 2 extra trådade tillbehör kan tillkopplas</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Utbytessats för Trådbunden ringklocka • Digitalt förstärkt ljud med volymkontroll • Maximal volym på 84 dB som hörs på upp till 80 m avstånd • Sex olika melodier att välja mellan • LED-stroboskop för ljussignalering • Upp till 2 års batteritid för ringklocka • Smidig installation • Monteringsfäste ingår • E-nummer 5332022 	<p>Ringklocka (vit): Mått: 110 x 70 x 42,5 mm Batterier: 4 x LR6 (AA) 1,5 V (ingår ej) Transformator: 5-24V</p>
		<p>Streckkod för artikel: 5004100965707</p>

DW311S		Trådbunden ringklocka – vit
<p>Max 2 extra trådade tillbehör kan tillkopplas</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Utbytessats för sladdansluten ringklocka • Digitalt förbättrat ljud • Maximal volym på 80dB, hörs på upp till 60m avstånd • Fyra olika melodier att välja mellan • Upp till 2 års batteritid för ringklocka • Smidig installation • Monteringsfäste ingår • E-nummer 5332023 • Ej justerbar volym 	<p>Ringklocka (vit): Mått: 110 x 70 x 42,5 mm Batterier: 4 x LR6 (AA) 1,5 V (ingår ej) Transformator: 5-24V</p>
		<p>Streckkod för artikel: 5004100965691</p>

Tryckknappar och tillbehör



Honeywell Home tryckknappar är marknadens bästa där bra funktioner kombineras med ledande produktdesign. Alla modeller är utrustade med LED-funktionsindikator och vår innovativa säkerhetsfunktion, den s.k. hemliga knackningen. En annan vald melodi spelas upp när man trycker på knappen tre gånger i snabb följd så att man vet att det är en nära vän eller släkting som ringer på.

För total trygghet kan du ansluta ytterligare tillbehör till ringklockan för att skapa ditt eget förvarningssystem med ringklockan. Genom att koppla ringklockan till en trådlös rörelsedetektor förvarnas du om besökare innan de nått ytterdörren. En annan vald möjlighet är att lägga till trådlösa dörr- och fönstersensorer som underrättar dig varje gång dörren eller fönstret öppnas.

Alla tryckknappar och tillbehör är utrustade med Honeywell Home-ActivLink™-teknik, vilket ger längre räckvidd, och en anslutning som är okänslig mot signalstörningar. Tillsammans utgör de marknadens mest effektiva och driftsäkra system.

DCP911	Trådlös tryckknapp med namnskylt och LED-funktionsindikator – horisontell, vit	
	<ul style="list-style-type: none"> • Upp till 200m trådlös räckvidd (öppen terräng) • Namnskylt med tryckknappsfunktion • LED-funktionsindikator • Funktion för hemlig knackning • Lättöppnat batterifack • Indikerar för svagt batteri • Vattentät (IP55) • Smidig installation – inga sladdar som behöver dras • Monteringsfäste ingår 	Tryckknapp (vit): Mått: 30 x 70 x 16 mm Batterier: 1 x CR2032 (3 V) (ingår ej)
	   	Streckkod för artikel: 5004100965783

DCP911G	Trådlös tryckknapp med namnskylt och LED-funktionsindikator – horisontell, grå	
	<ul style="list-style-type: none"> • Upp till 200m trådlös räckvidd (öppen terräng) • Namnskylt med tryckknappsfunktion • LED-funktionsindikator • Funktion för hemlig knackning • Lättöppnat batterifack • Indikerar för svagt batteri • Vattentät (IP55) • Smidig installation – inga sladdar som behöver dras • Monteringsfäste ingår 	Tryckknapp (vit): Mått: 30 x 70 x 16 mm Batterier: 1 x CR2032 (3 V) (ingår)
	   	Streckkod för artikel: 5004100965790

DCP711	Trådlös tryckknapp med LED-funktionsindikator – rund, vit	
	<ul style="list-style-type: none"> • Upp till 200m trådlös räckvidd (öppen terräng) • LED-funktionsindikator • Funktion för hemlig knackning • Lättöppnat batterifack • Indikerar för svagt batteri • Vattentät (IP55) • Smidig installation – inga sladdar som behöver dras • Monteringsfäste ingår • E-nummer 5332051 	Tryckknapp (vit): Mått: 42 x 42 x 18,5 mm Batterier: 1 x CR2032 (3 V) (ingår)
	   	Streckkod för artikel: 5004100967848



DCP711G	Trådlös tryckknapp med LED-funktionsindikator – rund, grå	
	<ul style="list-style-type: none"> • Upp till 200m trådlös räckvidd (öppen terräng) • LED-funktionsindikator • Funktion för hemlig knackning • Lättöppnat batterifack • Indikerar för svagt batteri • Vattentät (IP55) • Smidig installation – inga sladdar som behöver dras • Monteringsfäste ingår • E-nummer 5332052 	Tryckknapp (vit): Mått: 42 x 42 x 18,5 mm Batterier: 1 x CR2032 (3 V) (ingår)
		Streckkod för artikel: 5004100967862





DCP511	Trådlös tryckknapp med namnskylt och LED-funktionsindikator – horisontell med avskiljd knapp, vit	
	<ul style="list-style-type: none"> • Upp till 200m trådlös räckvidd (öppen terräng) • Namnskylt med tryckknappsfunktion • LED-funktionsindikator • Funktion för hemlig knackning • Lättöppnat batterifack • Indikerar för svagt batteri • Vattentät (IP55) • Smidig installation – inga sladdar som behöver dras • Monteringsfäste ingår 	Tryckknapp (vit): Mått: 30 x 70 x 16 mm Batterier: 1 x CR2032 (3 V) (ingår)
		Streckkod för artikel: 5004100965752



DCP511G	Trådlös tryckknapp med namnskylt och LED-funktionsindikator – horisontell med avskiljd knapp, grå	
	<ul style="list-style-type: none"> • Upp till 200m trådlös räckvidd (öppen terräng) • Namnskylt med tryckknappsfunktion • LED-funktionsindikator • Funktion för hemlig knackning • Lättöppnat batterifack • Indikerar för svagt batteri • Vattentät (IP55) • Smidig installation – inga sladdar som behöver dras • Monteringsfäste ingår 	Tryckknapp (vit): Mått: 30 x 70 x 16 mm Batterier: 1 x CR2032 (3 V) (ingår)
		Streckkod för artikel: 5004100965769

DCP311	Trådlös tryckknapp med LED-funktionsindikator – vertikal, vit	
	<ul style="list-style-type: none"> • Upp till 200m trådlös räckvidd (öppen terräng) • LED-funktionsindikator • Funktion för hemlig knackning • Lättöppnat batterifack • Indikerar för svagt batteri • Vattentät (IP55) • Smidig installation – inga sladdar som behöver dras • Monteringsfäste ingår • E-nummer 5332019 	Tryckknapp (vit): Mått: 30 x 70 x 16 mm Batterier: 1 x CR2032 (3 V) (ingår)
		Streckkod för artikel: 5004100965738

DCP311G	Trådlös tryckknapp med LED-funktionsindikator – vertikal, grå	
	<ul style="list-style-type: none"> • Upp till 200m trådlös räckvidd (öppen terräng) • LED-funktionsindikator • Funktion för hemlig knackning • Lättöppnat batterifack • Indikerar för svagt batteri • Vattentät (IP55) • Smidig installation – inga sladdar som behöver dras • Monteringsfäste ingår • E-nummer 5332020 	Tryckknapp (grå): Mått: 30 x 70 x 16 mm Batterier: 1 x CR2032 (3 V) (ingår)
		Streckkod för artikel: 5004100965745

HS3MAG1N	Trådlös entre, dörr och fönstersensor – vit	
	<ul style="list-style-type: none"> • Upp till 200m trådlös räckvidd (öppen terräng) • Lättöppnat batterifack • Upp till 2 års batteritid • Indikerar för svagt batteri • Smidig installation – inga sladdar som behöver dras • Fästs med dubbehäftande tape eller skruv • E-nummer 5371997 	Mått: 71 x 40 x 14 mm Batterier: 1 x CR2032 (3 V) (ingår)
		Streckkod för artikel: 5004100965936

L430S	Trådlös rörelsedetektor (IP54) – vit	
	<ul style="list-style-type: none"> • Avkänningsradie på 12 m och 140 grader för övervakning av stora ytor • Upp till 150m trådlös räckvidd (öppen terräng) • Indikerar för svagt batteri • Vattentät (IP54) • Smidig installation – inga sladdar som behöver dras • E-nummer 5332045 	<p>Mått: 111 x 73 x 93 mm</p> <p>Batterier: 1 x 9 V PP3 (6LR61) (ingår ej)</p>
	  	<p>Streckkod för artikel: 5004100967411</p>

DCP917S	Signalförstärkare och för omvandling av ringklocka från trådbunden till trådlös – vit	
	<ul style="list-style-type: none"> • Dra en sladd från den befintliga tryckknappen till omvandlaren • Länka omvandlaren till valfri trådlös, portabel Honeywell-ringklocka • Upp till 200m trådlös räckvidd (öppen terräng) • Lättöppnat batterifack • Upp till 2 års batteritid • Indikerar för svagt batteri • Smidig installation med tryckkontakter • Monteringsfäste ingår • E-nummer 5371996 	<p>Mått: 80 x 64 x 15,9 mm</p> <p>Batterier: 1 x CR2032 (3 V) (ingår)</p>
	 	<p>Streckkod för artikel: 5004100967541</p>

Tabell för produktjämförelse

9-SERIEN																							
Modell/färg		Portabilitet		Trådlös/Trådbunden				Ljud					Ljussignaler		Effekt		Vad som ingår						
Modell	Färg	Portabel	Förväggtag	Trådlös	Trådbunden	Trådlös räckvidd (m, öppen terräng)	Signalförstärkare (inbyggd)	Hörbarhetsavstånd (m)	Max ljudvolym (dB)	Melodier	Melodianspassning	Volymkontroll	Vilo-/muteläge	Ljusram med 8 färger	LED-stroboskop	Nattbelysning	Batteritid (år, uppskattad vid normal användning)	Nätströmsdrift via mikro-USB	USB-laddare för mobila enheter	Trådlös tryckknapp	Portabel ringklocka	Trådlös rörelsedetektor	Trådlös fönster- och dörsensor
DC917NG	Grå	•		•		200	•	100	90	8	•	•	•	•	•		5	•		1	1		
DC915N	Vit	•		•		200	•	100	90	8		•	•	•	•		5	•		1	1		
DC915NG	Grå	•		•		200	•	100	90	8		•	•	•	•		5	•		1	1		
DC915NDE	Vit	•		•		200	•	100	90	8		•	•	•	•		5	•		1	1		1
DC915NEA	Grå	•		•		200	•	100	90	8		•	•	•	•		5	•		1	1	1	
DW915S	Vit	•		•	•	200	•	100	90	8		•	•	•	•		5	•					

5-SERIEN																							
Modell/färg		Portabilitet		Trådlös/Trådbunden				Ljud					Ljussignaler		Effekt		Vad som ingår						
Modell	Färg	Portabel	Förväggtag	Trådlös	Trådbunden	Trådlös räckvidd (m, öppen terräng)	Signalförstärkare	Hörbarhetsavstånd (m)	Max ljudvolym (dB)	Melodier	Melodianspassning	Volymkontroll	Vilo-/muteläge	Ljusram med 8 färger	LED-stroboskop	Nattbelysning	Batteritid (år, uppskattad vid normal användning)	Nätströmsdrift via mikro-USB	USB-laddare för mobila enheter	Trådlös tryckknapp	Portabel ringklocka	Trådlös rörelsedetektor (IP54)	Trådlös fönster- och dörsensor
DC515N	Vit	•		•		150		80	84	6		•	•	•	•		2			1	1		
DC515NG	Grå	•		•		150		80	84	6		•	•	•	•		2			1	1		
DC515NP2	Vit		•	•		150		80	84	6		•	•	•	•					1			
DC515NGP2	Grå		•	•		150		80	84	6		•	•	•	•					1			
DC515NHGP2	Vit	•	•	•		150		80	84	6		•	•	•	•		2			1	1		

3-SERIEN

Modell/färg	Portabilitet	Trådlös/Trådbunden	Ljud	Ljussignaler	Effekt	Vad som ingår																		
Modell	Färg	Portabel	För vägguttag	Trådlös	Trådbunden	Trådlös räckvidd (m, öppen terräng)	Signalförstärkare	Hörbarhetsavstånd (m)	Max Ljudvolym (dB)	Melodier	Melodianpassning	Volymkontroll	Vilo-/muteläge	Ljusram med 8 färger	LED-stroboskop	Nattbelysning	Batteritid (år, uppskattad vid normal användning)	Nätströmsdrift via mikro-USB	USB-laddare för mobila enheter	Trådlös tryckknapp	Portabel ringklocka	Trådlös entre, dörr och fönstersensor	Trådlös fönster- och dörrsensor	Trådbunden ringklocka
DCR315N	Vit	•		•		150		80	84	6		•	•	•	•		2			1	1			
DC315N	Vit	•		•		150		80	84	6		•	•	•	•		2			1	1			
DC315NG	Grå	•		•		150		80	84	6		•	•	•	•	•	2			1	1			
DC315NP2	Vit		•	•		150		80	84	6		•	•	•	•			•		1				
DCR313N	Vit	•		•		150		80	84	6		•			•		2			1	1			
DC313N	Vit	•		•		150		80	84	6		•			•		2			1	1			
DC313NG	Grå	•		•		150		80	84	6		•			•		2			1				
DC313NP2	Vit		•	•		150		80	84	6		•								1	1			
DCR311N	Vit	•		•		150		80	80	4							2			1	1			
DC311N	Vit	•		•		150		80	80	4							2			1				
DC311NP2	Vit		•	•		150		80	80	4										1	1			
DC313NHGP2	Vit	•	•	•		150		80	84	6		•			•		2			2	1			
DC313NFB	Vit	•		•		150		80	84	6		•			•		2			1	1			
DC313NDE	Vit	•		•		150		80	84	6		•			•					1	1		1	
DC313NEA	Vit	•		•		150		80	84	6		•			•		2					1		
DW315S	Vit			•				80	84	6		•	•		•		2							1
DW313S	Vit			•				80	84	6		•		•	•		2							1
DW311S	Vit			•				80	80	4							2							1

Försäljning



Support, information och videos:

livewell.honeywellhome.com



Resideo Technologies, Inc

Box 42041
126 12 Stockholm
SWEDEN

UKHON022-1119-SW
© 2019 Resideo Technologies, Inc.
This product is manufactured by
Resideo and its affiliates. The
Honeywell Home trademark is
used under license from Honeywell
International, Inc. All rights reserved..

Honeywell Home