



resideo

**Épületgépészeti
szabályozási
termékek**

2023



Épületgépészeti és szabályozási megoldások a Resideo-tól

A Honeywell Home, Resideo Braukmann és Resideo Centra több mint két évtizedes jelenlétével Magyarországon a tervezők és kivitelezők által jól ismert márka. Folyamatosan megújuló termékpalettánkkal és fejlesztéseinkkel mára az egyik legszélesebb termékkörrel rendelkező vállalat vagyunk az épületgépészeti piacon.

Üzemeinkben a legmodernebb gyártási technológiák felhasználásával fejlesztünk és termelünk világszerte. A Honeywell Home és Resideo termékek megoldásokat nyújtanak a fűtési- hűtési rendszerekre, ivóvízhálózatokra és épületautomatizálásra.

Szakembereink magas szintű technikai ismeretek birtokában nyújtanak segítséget a tervezéstől a kivitelezésig, nagy hangsúlyt fektetve a rendszerszemléletre. Kiadványunkkal szeretnénk rövid áttekintést nyújtani az épületgépészetben leggyakrabban használt termékeinkről.

Termékeinket felhasználási területüknek megfelelően, cikkszámukat, méretüket és megnevezésüket megadva csoportosítottuk.

Bízunk benne, hogy kiadványunk könnyen áttekinthetővé teszi sokszínű termékpalettánkat, és így segíteni tudjuk mindennapi munkájukat.

Honeywell Home

Braukmann

Centra

IVÓVÍZSZŰRŐK ÉS KIEGÉSZÍTŐK



F74CS
1/2" – 1 1/4"
visszamosható
vívízszűrő, lakossági



F76S
1/2" – 2"
visszamosható
vívízszűrő, ipari



FF06
1/2" – 1 1/4"
cserélhető betétes
finomszűrő



F78TS-F
DN65 – DN125
visszamosható
vívízszűrő



DDS76
nyomáskülönbség
kapcsoló

IVÓVÍZSZŰRŐ KOMBINÁCIÓK



FK74CS
1/2" – 1 1/4"
visszamosható
szűrőkombináció,
lakossági



FK06
1/2" – 1 1/4"
cserélhető betétes
szűrőkombináció



FK76CS
3/4" – 1 1/4"
visszamosható
szűrőkombináció, ipari



Z11S
öblítő
automatika



Z11AS
öblítő
automatika

IVÓVÍZ NYOMÁSSZABÁLYOZÓK



D06F
1/2" – 2"
nyomákszabályozó
szelep



D15S
DN65 – DN200
nyomákszabályozó
szelep



D05FS
1/2" – 2"
nyomákszabályozó
szelep beállítókálával



D05FT
1/2" – 2"
nyomákszabályozó
szelep melegvízes
alkalmazáshoz

IVÓVÍZ ÁLLOMÁSOK ÉS KIEGÉSZÍTŐK



DWC7000
PrimusCenter házi
vízfogadó állomás



HS10S
1/2" – 2"
házi ivóvízállomás



HS10S-FA
DN65 – DN100
ivóvíz állomás



SG160S / SD
1/2" – 1"
biztonsági
szerelvénycsoport



SM152..
biztonsági
lefúvató-szelep

HMV TERMOSZTATIKUS KEVERŐSZELEPEK



TM50 / 200 / 300
1/2" – 3/4"
keverőszelep



TM3400 / 3410
1/2" – 2" / DN65 – DN80
keverőszelep



V1810..
1/2" – 6/4"
cirkulációs
beszabályozó szelep



VA2400A
termosztatikus betét
V1810 szelephez

IVÓVÍZ VISSZAFOLYÁSGÁTLÓK



RV280
1/2" – 2"
visszafolyásgátló,
EA besorolás
MSZ EN 1717



RV283S
DN40 – DN300
visszafolyásgátló,
EA besorolás
MSZ EN 1717



CA295
1/2" – 3/4"
visszafolyásgátló,
CA besorolás
MSZ EN 1717



BA295S
1/2" – 2"
visszafolyásgátló,
BA besorolás
MSZ EN 1717



BA300
DN65 – DN200
visszafolyásgátló,
BA besorolás
MSZ EN 1717



CBU140 / 146
megszakítótartályos
visszafolyásgátló,
AB besorolás
MSZ EN 1717

IPARI SZABÁLYOZÓ SZELEPEK



DR300
DN50 – DN450
nagy pontosságú
nyomás szabályozó
szelep



DH300
DN50 – DN450
primer oldali
nyomástartó szelep



SV300
DN50 – DN450
biztonsági szelep



VR300
DN50 – DN450
térfogatáram
szabályozó szelep



FV300
DN50 – DN450
úszós töltőszelep



MV300
DN50 – DN450
mágnesszeleppel
vezérelt elzárószelep

SZABÁLYOZÓSZELEPEK



VBG2
DN15 – 50
1-utú
szabályozó golyóscsap



VDE
1/2" – 1"
1-utú / 2-járatú
szabályozó szelep



DI
1/2" – 2"
1-utú / 2-járatú
szabályozó szelep
belső menettel



DE
1/2" – 2"
1-utú / 2-járatú
szabályozó szelep
külső menettel



DF..B...CI
DN15 – DN150
1-utú / 2-járatú
szabályozó szelep



VBG3
DN15 – 50
2-utú
szabályozó golyóscsap



VXE
1/2" – 1"
2-utú / 3-járatú
keverőszelep



XI
1/2" – 2"
2-utú / 3-járatú
szabályozó szelep
belső menettel



XE
1/2" – 2"
2-utú / 3-járatú
szabályozó szelep
külső menettel



XF...A / B / XF...B / D
DN15 – DN150
2-utú / 3-járatú
szabályozó szelep

MEGHAJTÓK SZABÁLYOZÓSELEPEKHEZ



M6410 / 7410
szelepmozgató
230/24Vac, 3-pt/0-10V



ML6420 / 7420
szelepmozgató
230/24Vac, 3-pt/0-10V



MVN
mozgató motor VBG
golyóscsapokhoz
230/24Vac, 3-pt/0-10V

KEVERŐ-, OSZTÓCSAPOK, PILLANGÓSZELEPEK ÉS MEGHAJTÓK



DR...GMLA
1/2" – 1 1/2"
2-utú / 3-járatú
keverőcsap



DR...GFLA
DN20 – DN200
2-utú / 3-járatú
keverőcsap



ZR...MA
1/2" – 1 1/2"
4-járatú keverőcsap



ZR...FA
DN25 – DN200
4-járatú keverőcsap



VMM / VRM
keverőcsap és
pillangószelep
mozgató motorok
230/24Vac, 3-pt/0-10V



V5433A
3/4" – 2"
2-utú / 3-járatú
kompakt keverőcsap



M6063
mozgató motor
kompakt
keverőcsapokhoz
230/24Vac, 3-pt



V5421B
DN25 – DN200
motorral szerelhető
pillangószelep

FAN-COIL NYIT/ZÁR- ÉS VÁLTÓSELEPEK, MEGHAJTÓK



VDE
1/2" – 1"
1-utú / 2-járatú
nyit / zár szelep



VXE
1/2" – 1"
2-utú / 3-járatú
váltószelep



VYE
1/2" – 3/4"
2-utú / 3-járatú
váltószelep bypass ággal



MT4 230/24Vac – 2pt
termoelektromos
működtető

STRANGSZABÁLYOZÓ SZELEPEK – STATIKUS



V5001S Kombi-S
1/2" – 2"
strangszabályozó és
elzáró szelep



V5032Y Kombi-2-plus
1/2" – 3"
előbeállítható
strangszabályozó szelep
mérőcsonkkal



V5032LF Kombi-2-plus
1/2"
előbeállítható
strangszabályozó szelep
mérőcsonkkal



V6000 Kombi-F
DN15 – DN400
előbeállítható
strangszabályozó szelep
mérőcsonkkal

STRANG- ÉS VÉGPONTI SZABÁLYOZÓ SZELEPEK – DINAMIKUS



V5001P Kombi-Auto
DN15 – DN50
nyomáskülönbség
szabályozó szelep



V5003FY Kombi-VX
1/2" – 2"
nyomásfüggetlen
térfogatáram
szabályozó szelep



V5006TF
DN50 – DN150
Kombi-QM, motorral
szerelt nyomásfüggetlen
térfogatáram
szabályozó szelep



V5007 Kombi PICV
1/2" – 2" / DN15 – DN50
motorral szerelhető,
nyomásfüggetlen
térfogatáram
szabályozó szelep



V5006T Kombi-QM
1/2" – 2 1/2" /
DN50 – DN150
motorral szerelhető,
nyomásfüggetlen
térfogatáram
szabályozó szelep



V7000
DN65 – DN150
Karimás
nyomáskülönbség
szabályozó szelep

KÜLSŐHŐMÉRSÉKLET-FÜGGŐ KOMPLEX KAZÁNHÁZI ÉS TÁVFŰTÉSI SZABÁLYOZÓK



SMILE-3 10WM
SMILE-3 40WM
SMILE-7 21WM
SMILE-9 21WM
SMILE-12 31WM

szabályozók több
funkcióval:

- kazánindítás
- kazánok léptetése
- szivattyús kör
- keverőszelepes kör
- HMV vezérlés
- szolár vezérlés
- szabadon
programozható
kimenetek



SDW10EE
analog beltéri egység



SDW30N
digitális beltéri egység

KAZÁNHÁZI SZERELVÉNYEK



VB550
1/2" – 2"
golyóscsap



HAV
3/4" – 1 1/4"
motoros golyóscsap,
230Vac, 2pt



TS131
3/4"
termikus elfolyó
biztonsági szelep



DU144 / DU145
3/4"
túláramszelep,
egyenes / sarok



VF06
1/2"
rendszeröltő szelep
nyomáscsökkentővel



NK300S
1/2"
rendszeröltő
nyomáscsökkentővel és
visszafolyásgátlóval



NK300SE-SO
1/2"
rendszeröltő vízlágyító
vagy sótalanító tartállyal



FR124
huzatszabályozó vegyes
tüzelésű kazánokhoz



VCZA / VCZM
1/2" – 1"
motoros szelep
1-utú / 2-járatú
vagy 2-utú / 3-járatú



VC4013 / VC4613
működtető motor
VC szelepekhez
230Vac, 2pt



V135
1/2" – 1 1/4"
DN15 – DN32
2-utú/3-járatú
keverő- és osztószelep
belső- és külső
menetes változatban



T100R
termikus mozgató
V135 szelephez

RADIÁTORSZELEPEK



V2050A
1/2" – 1"

kis ellenállású termostatikus szelep,
egyenes / sarok



V2020LX
1/2" – 3/4"

termostatikus szelep, egyenes / sarok

TERMOSTATIKUS RADIÁTORSZELEPEK KÉTCSÖVES RENDSZERHEZ



V2020SX
3/8" – 3/4"

termostatikus szelep,
egyenes / sarok /
axiális / térsarok



V2026SX
1/2"

termostatikus szelep,
egyenes / sarok / axiális



V2030SX
3/8" – 1/2"

termostatikus szelep,
egyenes / sarok /
axiális / térsarok
gumigyűrűs tömítéssel



V2036SX
1/2"

termostatikus szelep,
egyenes / sarok /
axiális / térsarok
gumigyűrűs tömítéssel

VISSZATÉRŐ CSAVARZATOK



V2420 Verafix-E
3/8" – 3/4"

előbeállítható radiátor
csavarzat, egyenes / sarok



V2427
1/2"

előbeállítható radiátor
csavarzat, eurokónuszos
csatlakozással,
egyenes / sarok



V2430
3/8" – 1/2"

előbeállítható radiátor
csavarzat, gumigyűrűs
csatlakozással,
egyenes / sarok



V2437
1/2"

előbeállítható radiátor
csavarzat, gumigyűrűs
csatlakozással,
egyenes / sarok



V2495 / 2496

csavarzat, egyenes / sarok, 1/2"
belső vagy 3/4" külső menetes
radiátorhoz, kétcsöves
rendszerhez



V2464 / 2474
1/2" – 3/4"

előbeállítható csavarzat
törőlköző szárítás radiátorhoz,
egyenes / sarok, egy- és
kétcsöves rendszerhez



V2474EDC
1/2"

előbeállítható
radiátorszeleppel szerelt
univerzális H-Blokk, egyenes
és sarok kivitelben,
design takaróelemmel



V2471 / 2461

előbeállítható csavarzat,
egyenes / sarok, 1/2" belső vagy,
3/4" külső menetes radiátorhoz,
egy- és kétcsöves rendszerhez

NYOMÁSFÜGGETLEN DINAMIKUS RADIÁTORSELEPEK KÉTCSÖVES RENDSZEREKHEZ



V2100 kombi trv
 $\frac{3}{8}$ " – $\frac{3}{4}$ " / DN 10 – 20
 nyomásfüggetlen termostikus radiátorselep
 egyenes, sarok és axiális kivitelben



VTL2174
 $\frac{1}{2}$ "
 előbeállítható nyomásfüggetlen
 radiátorseleppel szerelt univerzális H-Blokk,
 egyenes és sarok kivitelben, design takaróelemmel

RADIÁTORSELEP-FEJEK



T3019 Thera-6
 termostikus fej
 M30X1.5 és Danfoss
 csatlakozású
 radiátorselepekre



T5019 Thera-5
 termostikus fej
 M30X1.5 és Danfoss
 csatlakozású
 radiátorselepekre



T7000
 megerősített kivitelű
 termostikus fej,
 M30x1.5 csatlakozású
 radiátorselepekre



T100VM
 vandálbiztos
 termostikus fej,
 M30x1.5 csatlakozású
 radiátorselepekre



HR90EE
 programozható,
 elektronikus radiátor
 szabályozó M30x1.5,
 Danfoss és M28x1.5
 csatlakozású
 szelepekhez

TERMOSTIKUS RADIÁTORSELEP KÉSZLETEK



VTL3020DS15
 termostikus
 radiátorselepek készlet,
 $\frac{1}{2}$ ", belső menetes
 egyenes
 (T3019W0 + V2020SX +
 V2420)



VTL3020ES15
 termostikus
 radiátorselepek készlet,
 $\frac{1}{2}$ ", belső menetes
 sarok
 (T3019W0 + V2020SX +
 V2420)



VTL3026DS15
 termostikus
 radiátorselepek készlet,
 $\frac{1}{2}$ ", külső menetes
 egyenes
 (T3019 + V2026SX +
 V2427)



VTL3026ES15
 termostikus
 radiátorselepek készlet,
 $\frac{1}{2}$ ", külső menetes
 sarok
 (T3019 + V2026SX +
 V2427)



VTL3030DS15
 termostikus
 radiátorselepek készlet,
 $\frac{1}{2}$ ", belső menetes,
 gumigyűrűvel
 egyenes
 (T3019W0 + V2030SX +
 V2430)



VTL3030ES15
 termostikus
 radiátorselepek készlet,
 $\frac{1}{2}$ ", belső menetes,
 gumigyűrűvel
 sarok
 (T3019W0 + V2030SX +
 V2430)



VTL3036DS15
 termostikus
 radiátorselepek készlet,
 $\frac{1}{2}$ ", külső menetes,
 gumigyűrűvel
 egyenes
 (T3019 + V2036SX +
 V2437)



VTL3036ES15
 termostikus
 radiátorselepek készlet,
 $\frac{1}{2}$ ", külső menetes,
 gumigyűrűvel
 sarok
 (T3019 + V2036SX +
 V2437)

ZÓNASZABÁLYOZÁS ÉS KIEGÉSZÍTŐK




ATC928WIFI evohome vezeték nélküli RF központi egység 1–12 zónás rendszerekhez, internet eléréssel



HR92EE elektronikus radiátor szabályozó kijelzővel, rádiófrekvenciás



HR91EE elektronikus radiátor szabályozó kijelző nélkül rádiófrekvenciás



HCC100 felület fűtési/hűtési zónaszabályozó



ATF500DHW HMV tartály hőmérséklet érzékelő készlet evohome rendszerhez



T87RF vezeték nélküli helyiség hőmérséklet érzékelő evohome rendszerhez



HCF82 vezeték nélküli helyiség hőmérséklet érzékelő evohome rendszerhez, kijelző nélkül



DTS92 vezeték nélküli helyiség hőmérséklet érzékelő evohome rendszerhez



DT4, DT4R, DT4M vezetékes/vezeték nélküli/OpenTherm önálló termostátok vagy HCC100 és evohome zónaszabályozó rendszerekhez használható helyiség hőmérséklet érzékelők

HELYISÉGTERMOSTÁTOK



T6360 Vezetékes analóg termostát



DT90/92 digitális vezetékes / vezeték nélküli helyiségtermostát



T3/T3R programozható digitális vezetékes / vezeték nélküli helyiségtermostát



T4/T4R programozható digitális vezetékes / vezeték nélküli helyiségtermostát

FAN-COIL TERMOSTÁTOK



T6375 analóg fan-coil termostát 2/4 csöves rendszerekhez



T6590 digitális fan-coil termostát LCD kijelzővel 2/4 csöves rendszerekhez



TF228 / TF428 digitális fan-coil termostát 2/4 csöves rendszerekhez 24/230V, 0...10V, MOD-BUS, BACnet

VEZETÉK NÉLKÜLI OKOSTERMOSZTÁT CSOMAGOK



Y87RF

szobatermosztát szett internetes eléréssel, egy zónához



T6 / T6R

Wi-Fi-s okostermosztát vezetékes vagy vezeték nélküli változatban



W1KE

Wi-Fi-s vízszivárgás-, páratartalom- és fagyveszélyjelző okostelefonos eléréssel

FÜST- ÉS HŐÉRZÉKELŐS TŰZJELZŐK



R200S-2

R200-sorozatú füstjelző, 10 év garanciával



R200S-N2

R200-sorozatú füstjelző RF modullal 10 év garanciával



R200H-N2

R200-sorozatú hőérzékelős tűzjelző RF modullal 10 év garanciával



R200ST-N2

R200-sorozatú hő- és füstérzékelős tűzjelző RF modullal 10 év garanciával

SZÉN-MONOXID (CO) VÉSZJELZŐK



R200C-2

R200-sorozatú szén-monoxid vészjelző, 10 év garanciával



R200C-N2

R200-sorozatú szén-monoxid vészjelző, RF modullal 10 év garanciával



R200C2-E

R200-sorozatú szén-dioxid vészjelző, 10 év garanciával

VÍZMÉRŐK



EW1050/EW1051
egysugaras impulzus kimenettel elátott vízmérők DN15...20



EW1100/EW1101
egysugaras vízmérők DN15...40

SEGÉDLET TERVEZŐKNEK

A Resideo-nál szeretnénk a tervezőknek a lehető legtöbb segítséget nyújtani munkájukhoz. Reméljük az alábbi online elérhető eszközeink megkönnyítik mindennapi munkájukat.

WEBOLDALUNK



Weboldalunk

Weboldalunkon elérhető online termékkatalógusunkban csoportosítva megtalálható a Resideo által forgalmazott összes termék, leírásokkal termékadatlapokkal. Az oldalon kereső is található, ahol típusszám alapján könnyen megtalálhatjuk a szükséges terméket (jelenleg angol nyelven elérhető).

<https://homecomfort.resideo.com/hu>



ONLINE MÉRETEZŐ PROGRAMOK




A Resideo megkönnyíti Önöknek a szelepkiválasztást

Csupán néhány paraméter megadásával segítséget nyújtunk az önök alkalmazásához szükséges Resideo víz- és fűtési szelepek méretezéséhez és kiválasztásához. Ezenkívül lehetőséget adunk a kiválasztott termékekhez tartozó műszaki adatlapok, szerelési utasítások, pótalkatrész-, és tartozékok, leírások valamint az ezekhez tartozó képek gyors eléréséhez!

<https://homecomfort.resideo.com/sites/europe/en-GB/Pages/ValveSizingCalculator.aspx>



LETÖLTHETŐ TERMÉKDOKUMENTÁCIÓ



Termékdokumentációk

Töltse le legnépszerűbb termékeink dokumentációit – termékadatlapok, telepítési- és karbantartási útmutatók és használati utasítások.

<https://homecomfort.resideo.com/sites/Magyarország/hu-HU/Pages/Termekcatalogus.aspx>



resideo

Tudjon meg többet
homecomfort.resideo.com/hu

Pittway 3 Sàrl
Zone d'activité La Piece 4
CH-1180 Rolle

09/23
© 2023 Resideo Technologies, Inc.