



Intelligens. Biztonságos. Az Öné.

Üdvözöljük okosotthonában!

Az Ön otthona, az Ön igényei szerint

Intelligens és biztonságos – Honeywell Home okosotthon

Tudjuk, hogy az élet sokszor zűrzavaros, a családok napirendje pedig kiszámíthatatlan. Termékeinket ezért az Ön és családja életstílusához terveztük. Az okosotthonokhoz készült termékek választéka napról napra bővül. A Honeywell Home-nál ezért legnagyobb partnereinkkel dolgozunk együtt gondolkodásunk megújításán, kitűzött célunk pedig az, hogy megoldásaink most és a jövőben is hasznosak legyenek az Ön számára.

Otthona egyúttal mindig a komfortzónája is – a Honeywell Home által biztosított okosotthont pedig úgy alakítottuk ki, hogy napról napra és évről évre alkalmazkodjon Önhöz és családjához és együtt növekedjen azzal. A termékeinkkel tökéletesen integrálódó alkalmazások és szolgáltatások tovább növelik a Honeywell Home eszközökkel felszerelt otthonának kényelmét és biztonságát.



Az irányítás az Ön kezében van

Vezeték nélküli kapcsolódó eszközeink segítenek biztonságosabbá, intelligensebbé és kényelmesebbé tenni otthonát – így Ön, bármerre járjon is éppen, kézben tarthatja otthona irányítását.



Intelligensebb, egyszerűbb

Bármivel foglalkozik is éppen, bármilyen hirtelen változnak is meg tervei, a Honeywell Home okoseszközök segítenek gondoskodni otthonáról. Technológiánk intelligens és könnyen használható.



Megbízható technológia

Az emberek világszerte több, mint 100 éve élvezik a Honeywell Home technológia által biztosított kényelmet.

Hogyan teszik könnyebbé az életét az okos termosztátok


Az emberek több mint 100 éve támaszkodnak szaktudásunkra, amellyel biztonságosabbá tettük a légi utazásokat, és a holdra szálláshoz is segítséget nyújtottunk. Innovatív termosztátjaink most az Ön kényelméről gondoskodnak: alkalmazkodnak a napirendjéhez, energiát takarítanak meg, és intelligensebbé teszik otthonát. A Honeywell Home termosztátok tervezésében legjobb mérnökeink működtek közre, hogy Ön kézben tarthassa otthona kényelmét akár a távolból is.

Az okos termosztátok tudják, mennyi idő alatt éri el otthona az Ön által kívánt és beállított hőmérsékletet – így nincs szükség találgatásokra, és az energiaszámlán is spórolhat. Az intelligens optimalizáció segít megtartani a kívánt hőmérsékletet, amikor csak szeretné – hogy az otthona mindig kényelmes legyen, az időjárástól függetlenül.

Intelligens zónaszabályozás fűtési rendszeréhez

Otthona fűtési rendszerét mindig kézben tarthatja – akár távolról is. Minden egyes szoba hőmérsékletét könnyedén beállíthatja az egyszerűen kezelhető okos termosztát vagy okos telefon alkalmazás segítségével. A Honeywell Home választékában

sokféle termosztátot talál, amelyek ingatlana igényeihez alkalmazkodnak, legyen szó radiátoros, padló- vagy felületfűtésről, melegvíz tárolóról vagy kazán szabályozásról. Többé nincs miért aggódnia: most megtalálhatja az otthonához illő legjobb megoldást.



Szabályozza fűtési rendszerét bármikor, bárhol is jár

Korábban otthon kellett lennie ahhoz, hogy bekapcsolja a fűtést. Most a mobilalkalmazásoknak köszönhetően ez már történelem. Késésben van, vagy éppen váratlanul korán jön haza?

A Honeywell Home termostátok segítségével a fűtést be- vagy kikapcsolhatja, melegebbre vagy hidegebbre veheti az okostelefonos alkalmazás használatával.


Kényelem és energiamegtakarítás, akár 12 fűtési zóna kezelése otthonában

Nem csak a fűtés be- és kikapcsolása jelenti az újdonságot. Ennél sokkal többről van szó: minden egyes zónában, az egész hétre megszabhatja a kívánt hőmérsékletet a különböző napszakokra. Saját fűtési időprogramot hozhat létre, amely igazodik Ön és Családja életstílusához.

Érdemes otthonának csak azokat a helyiségeit felfűteni, amelyeket aktívan használ. Az okostermosztátokkal zónákat hozhat létre otthonában. A rendszer tudja, pontosan mennyi idő alatt melegszik fel az otthona,


és így pontosan a szükséges időpontban kapcsol be ahhoz, hogy a fűtés és a meleg víz pont a tökéletes hőmérsékleten várja Önt.

Éjszakánként a Honeywell Home okostermosztátok képesek az Ön pontos alvási idejét követve tökéletes hőmérsékletet biztosítani az Ön számára. Ha segít az eszköznek megtanulni, melyik az optimális időpont a fűtés lekapcsolására, azzal még akár alvás közben is pénzt takaríthat meg.



Optimális kényelem az otthonában

Melyik szobákat kell felfűteni, milyen hőmérsékletre és mikorra? A Honeywell Home otthona kényelmét szolgáló megoldásaival ez pofonegyszerű feladat. A hosszú munkanap után az okstermosztátokkal távolról vezérelheti otthona fűtését, és így tökéletes hőmérsékletet biztosíthat magának arra a pillanatra, amikor végre belép az ajtón.




Az Ön okosotthona

A világ, amelyben élünk, tele van korábban soha nem látott kihívásokkal. Napirendjének betartása is egyike lehet ezen kihívásoknak. Otthona azt a helyet jelenti a világban, ahol biztonságban és kényelemben érezheti magát, és ahol a maga ura lehet.

Világszerte több mint 150 millióan használják a Honeywell Home okosotthon eszközeit. Mi tudjuk, milyen fontosak a költségek és az energiamegtakarítás, és tudjuk, hogy Ön szeretne folyamatosan kapcsolatban állni otthonával. Akár munkában van éppen, akár nyaral vagy utazik valahová, a Honeywell Home okosotthon eszközeivel mindig az Ön kezében marad otthona irányítása. Bármikor, bárhol is jár.





evohome

Fűtési/hűtési zónaszabályozó rendszer



Intelligens zónaszabályozás otthonában

Kényelem minden időjárási helyzetben



Az evohome segítségével akár 12 intelligens fűtési/hűtési zónát is kialakíthat és vezérelhet otthonában. Így például egyéni fűtési/hűtési időprogramot készíthet, különböző hőmérséklet szinteket állíthat be a nappaliban, a konyhában és a hálószobában is. Az évszaktól függően kellemesen meleg vagy hűvös lehet azokban a helyiségekben, amelyeket használ - és csökkentheti a hőmérsékletet vagy a hűtés szintjét azokban, amelyeket nem.

Az irányítás az Ön kezében van



Szabályozza otthona fűtési/hűtési- és melegvíz rendszerét, bármikor, bárhol is jár. Érje el otthonát a Total Connect Comfort Intl. alkalmazás segítségével, okostelefonról, webböngészőben vagy akár hang-asszisztens segítségével, legyen akár otthon, a munkahelyén vagy éppen útközben.

Energiamegtakarítás



A háztartásokban elfogyasztott energia 82 százalékát a fűtés és a meleg víz előállítására használjuk. Szabályozza fűtési rendszerét szobánként, zónákra osztva és fizessen kevesebbet az energiáért!

TUDTA, HOGY...

...az intelligens zónaszabályozással csak akkor és ott kell fűtenie otthonában, amikor és ahol szükséges, és így akár 40%*-ot is spórolhat a rezsin?

* Forrás: Energy Saving Research Unit, Strathclyde University 2013 & TACMA 2013 – A tanulmány számításainál négyfős családot vettek alapul, átlagos napirenddel, 1 nappalival és 3 hálószobával rendelkező kétszintes ingatlannal. Az ajánlott beállításokkal számolva hasonlították össze az intelligens evohome zónaszabályozási rendszert egy hagyományos termosztáttal és nem programozható radiátorfejekkel szerelt rendszerrel. Az egyéni energiamegtakarítás mértéke mindig a beállított hőmérséklet szintek, a környezet és az életstílus függvénye.



OPTIMÁLIS KÖZEPES ÉS NAGYOBB CSALÁDI HÁZAKBAN, LAKÁSOKBA



EGYEDI HŐMÉRSÉKLET- SZABÁLYOZÁS AKÁR 12 ZÓNÁBAN



AKÁR 40%* ENERGIAMEGTAKARÍTÁS

Támogatott zónák száma	1–12
Kombikazánok támogatása	Igen
OpenTherm-kazánok támogatása	Igen (Opentherm kazánvezérlő modul segítségével.)
Hőszivattyú támogatás	Igen
Hagyományos kazánok támogatása	Igen
Használati meleg víz támogatása	Igen
Heti időprogram	Igen (Az okostelefon alkalmazás vagy az evohome zónaszabályozó segítségével.)
Beüzemelés	Fali szerelőkerettel vagy asztali tartóval.
Padlófűtés támogatása	Igen, HCE80 kiegészítő modullal
Kijelző	Színes érintőképernyő
Távoli elérés	Beépített Wi-Fi-n keresztül a Total Connect Comfort alkalmazás és felhőszolgáltatás segítségével.
Termékkód	ATP921R3052

Intelligensebb hőmérséklet-szabályozás

Folyamatosan azon dolgozunk, hogy Önnek és családjának minél komfortosabb és energiahatékonyabb Otthona legyen. Ezért a megújult evohome központot az alábbi funkciókkal bővítettük.

Fűtési-, hűtési- hőmérséklet-szabályozás

Kényelem minden időjárási helyzetben

Az evohome Wi-Fi hőmérséklet zónaszabályozó kiszolgálja az ingatlanok legmodernebb igényeit is, a központ segítségével a hagyományos gázkazánok mellett már a hőszivattyús rendszereket is lehet vezérelni. Ennek köszönhetően a fűtés mellett már az ingatlanok hűtését is lehet a megújult evohome segítségével szabályozni. Egyszerűen lehet a fűtési- és hűtési- üzemmódok között váltani, így élvezheti a kellemes meleget télen és a felüldítő hűvösebb hőmérsékletet a nyári kánikulában.

Időjárásfüggő fűtés leállítás

Komfortos hőmérséklet és energia-megtakarítás tavasszal és ősszel is

Az evohome központ időjárásfüggő fűtés leállítás funkciója az interneten elérhető időjárás adatokat is figyelembe veszi. Így például tavasszal ha az Ön által beállítottnál magasabb a külső hőmérséklet nem indítja el a fűtést, megelőzve a helyiségek túlfűtését, energiát takarít meg Önnek. Természetesen ha kint hidegebb az idő az Ön által beállítottnál a fűtés a megszokott módon üzemel. Ennek a funkciónak köszönhetően az evohome automatikusan energiát takarít meg, miközben biztosítja kényelmét egész évben.

Hőérzet-függő hőmérséklet szabályozás

Ideális komfortérzet télen is

Az evohome központ hőérzet-függő hőmérséklet szabályozás funkciója figyelembe veszi a téli időszakban az egyedi hőérzetét is. Hiszen hiába látjuk a termosztáton, milyen kellemes meleg van, egyéni hőérzetünket befolyásolhatja még számos más környezeti tényező is, például a ködös időjárás, a kevés természetes fény. Az evohome központ az interneten elérhető időjárás adatokat is figyelembe veszi és megemeli a kívánt hőmérsékletet, ha kint zord az idő, hogy javítsa komfort érzetünket.

HCC100

felület- fűtési/hűtési zónaszabályozó



HCC100: a felület- fűtési/hűtési zónaszabályozók következő generációja

A HCC100 egy felület- fűtési/hűtési zónaszabályozó, amely akár nyolc zónát is képes kezelni az adott ingatlanban. Mind az új, mind a meglévő rendszerekbe könnyedén integrálható. A Resideo Pro alkalmazás egyszerű és gyors telepítést, illetve konfigurációt tesz lehetővé.

A HCC100 segít a teljes rendszer szabályozásában és a hatékony energiafogyasztás fenntartásában. A HCC100 zónaszabályozó használható vezetékes és vezeték nélküli Honeywell Home termosztátokkal egyaránt. Az evohome központot és a HCC100 készüléket kombinálva még komfortosabb szabályozást érhetünk el.

A HCC100 zónaszabályozó okos választás a megújuló energiaforrásokat használó fűtési- és hűtési rendszerekhez, mint például: hőszivattyúk, központi fűtési/hűtési rendszerek és távfűtési rendszerek.

Főbb jellemzők

- Minden otthon és minden fűtési rendszer más és más, azonban a HCC100 kompatibilis számos Honeywell Home termékkel, így gyakorlatilag a legtöbb rendszerben alkalmazható. A telepítés során az ügyfél napi komfort hőmérséklet igényei alapján állítható be.
- 20 szabadon választható kimenet termoelektromos működtetőkhöz
- Akár 8, Honeywell Home termosztátokkal külön szabályozható zóna, amelyekből 6 vezetékesen is csatlakoztatható
- Egyszerűen telepíthető, beállítható a Resideo Pro alkalmazással
- LED visszajelzések a szabályozó állapotáról
- Gyors telepítés könnyen hozzáférhető csatlakozókkal
- Integrált, 230V-os relé kimenet, szivattyú indítására
- Bluetooth® kapcsolat a telepítéshez, beállításhoz
- Pontos, öntanuló és optimalizáló hőmérsékletszabályozó algoritmus
- 2 méteres kábellel rendelkező antenna biztosítja a megfelelő jelerősséget és a rugalmas telepítési pozíciókat



KAZÁNOK ÉS HŐSZIVATTYÚK IDEÁLIS SZABÁLYOZÓJA



KÖZPONTI FŰTÉSI/ HŰTÉSI RENDSZEREK



TÁVFŰTÉSI RENDSZEREK

Akár 8 zóna szabályozása, amelyből 6 vezetékes is lehet

Akár 20 vezetékes MT4-HCC termoelektromos működtető is rendszerbe köthető (szabadon konfigurálható)

Fűtés és/vagy hűtés szabályozás

Külső fűtés/hűtés átváltási bemenet

OpenTherm® kimenet

Relé kimenet fűtési/hűtési igény indítás jelzésére

Páratartalom/nedvesség kapcsolóbemenet (be/ki)

Arányos-integráló öntanuló algoritmus (fuzzy logic)

Optimalizált, igény szerinti szivattyú-vezérlés

Külső hőmérséklet kompenzáció funkció (be/ki)

Fűtési/hűtési nyitott zóna beállítható

Csak fűtési zónák kiválasztása (amennyiben nincs hűtésre szükség)

Kaszádolás lehetséges (vezetékes és RF)

– Integrált RF modul

– Szükség esetén 2m-es antenna kábel csatlakoztatható a megfelelő RF kommunikációhoz

– RF kommunikáció

Bluetooth® kapcsolat a telepítéshez, rendszer beállításához

Az evohome központ a rendszerbe illeszthető

Egyszerű beüzemelés a Resideo Pro okostelefon alkalmazással, iOS és Android készülékekre

Egyszerű konfigurálás a Resideo Pro okostelefon alkalmazással

A Resideo Pro alkalmazás végigvezet a konfiguráció és az üzembehelyezés lépésein. A rendszerteszt menü lehetővé teszi a jelerősség tesztelését, és lehetőség van a különböző kimenetek egyedi ellenőrzésére is. Ennek köszönhetően gyorsan és egyszerűen elvégezheti a HCC100 és a rendszerelemek konfigurálását és meggyőződhet azok helyes működéséről.

A Resideo Pro alkalmazás kifejezetten telepítőknek készült és elérhető Android és iOS készülékeken egyaránt.



DT4

helyiség termosztátok



A DT4 helyiség termosztátok egyesítik a letisztult, modern formatervet és a funkcionalitást. Egyszerűen telepíthető és könnyen használható mind a szerelők mind a végfelhasználók igényeit szem előtt tartva.

Meglévő és új rendszerekbe is könnyen illeszthető

A DT4 helyiség termosztátok széleskörben integrálhatók, a hagyományos gázkazános, OpenTherm valamint a hőszivattyús rendszerekbe is.

Fokozottan energiatakarékos rendszerekhez is alkalmazható

A DT4 helyiség termosztátok önállóan is alkalmazhatók de a kiemelt energiahatékonyságú többzónás fűtés/hűtés szabályozáshoz is felhasználhatók, mint a Honeywell Home HCC100 zónaszabályozó vagy az evohome rendszer. Megfelel a hagyományos, a hibrid és a modern hőszivattyús felület fűtési/hűtési rendszerek kialakításához is.

Jellemzők

- Meglévő és új rendszerekbe is könnyen illeszthető, OpenTherm változat is elérhető
- Telepíthetők önállóan vagy egy már meglévő rendszerbe, hagyományos és kondenzációs gázkazánok, valamint hőszivattyús felület fűtési/hűtési rendszerek vezérlésére
- Könnyen leolvasható, alacsony energiafogyasztású LED kijelző, ami készenléti állapotban
- Vezetékes és vezeték nélküli változatok egyaránt elérhetők, így a legtöbb fűtési/hűtési rendszerhez tökéletesen illeszthető
- Használható többzónás fűtési/hűtési rendszerekhez, mint például a Honeywell Home evohome és a HCC100 zónaszabályozó
- Háttérvilágítással rendelkező, kapacitív kezelő gombok
- Beépített ECO, energiatakarékos üzemmód, a hőmérséklet és energiafogyasztás csökkentéséhez.
- Beépített BOOST üzemmód a helyiség hőmérséklet gyorsabb növeléséhez

	DT4 Szobatermosztát Vezetékes	DT4R Szobatermosztát Rádiófrekvenciás	DT4R Helyiség hőmérséklet érzékelő Rádiófrekvenciás HCC100/evohome rendszerhez	DT4M Szobatermosztát Vezetékes OpenTherm	DT4R Szobatermosztát Rádiófrekvenciás OpenTherm
Cikkszám	DT4OWT20 (fehér) DT4OGT21 (szürke) DT4OBT22 (fekete)	YT42WRFT20 (fehér) YT42GRFT21 (szürke) YT42BRFT22 (fekete)	DTS42WRFST20 (fehér) DTS42GRFST21 (szürke) DTS42BRFST22 (fekete)	DT41SPMWT30 (fehér) DT41SPMGT31 (szürke) DT41SPMBT32 (fekete)	YT43MRFWT30 (fehér) YT43MRFGT31 (szürke) YT43MRFBT32 (fekete)
Színválaszték	Fehér, Szürke, Fekete	Fehér, Szürke, Fekete	Fehér, Szürke, Fekete	Fehér, Szürke, Fekete	Fehér, Szürke, Fekete
Fűtés/Hűtés	IGEN	IGEN	IGEN	IGEN	IGEN
Elem	IGEN (csomag tartalma)	IGEN (csomag tartalma)	IGEN (csomag tartalma)	NEM	IGEN (csomag tartalma)
Elem élettartam*	3,5 év	1,5 év	1,5 év	–	1,5 év
További csatlakoztatható Honeywell Home termékek	–	BDR91A	evohome, ST9000, HCC100, BDR91A, HCE80, HCC80	HCC100	–
Alkalmazási területek	Kazánok, hőszivattyúk, zónaszelepek, felület fűtés/hűtés, szilárdtüzelésű kazán, elektromos fűtés	Kazánok, hőszivattyúk, zónaszelepek, felület fűtés/hűtés, szilárdtüzelésű kazán, elektromos fűtés, régi termosztát cseréje	Zónaszabályozás, felület fűtés/hűtés, régi termosztát cseréje	Kazánok, hőszivattyúk, OpenTherm® felület fűtés/hűtés	Kazánok, hőszivattyúk, OpenTherm® felület fűtés/hűtés
Kiterjesztett garancia	5 év	5 év	5 év	5 év	5 év

* Az akkumulátor élettartam napi 10 alkalommal történő, 5 másodperces végfelhasználói beavatkozással lett kalkulálva



Előnyök végfelhasználóknak

- 3 féle színben elérhető
- Színes, könnyen leolvasható ikonok a készülék állapot jelzésére
- Vékony, minimalista kialakítás
- Megbízható Honeywell Home márka
- Könnyen áttekinthető alacsony energiafogyasztású LED kijelző
- Minimális végfelhasználói karbantartást igényel
- Fagyvédelem
- Öntanuló az ingatlan igényeire szabott szabályozás



T6 és T6R

okos termosztátok



Intelligens fűtésszabályozás, tökéletes komfort

A Honeywell Home okos termosztát tudja, mennyi idő alatt éri el otthona a kívánt hőmérsékletet – Önnek nincs más teendője csak hátradőlni és élvezni a kényelmet amit a rendszer automatikusan nyújt.

- Az érintőképernyős kezelőfelületen egyszerűbben módosíthatja és bírálhatja felül a beállított hőmérsékletet.
- Okos telefonról vagy táblagépről vezérelve bárhol az Ön kezében van a fűtési rendszer teljes irányítása.
- A helyalapú szabályozás (geofencing) egy automatizált szabályozási réteggel egészíti ki a rendszert, amely az Ön tartózkodási helye alapján állítja be otthona hőmérsékletét.
- Az előre konfigurált vagy egyedi fűtési időprogramnak köszönhetően mindig az igényeinek megfelelő beállításokat választhat.
- Az optimalizáció funkciónak, köztük az „optimum start és optimum stop” funkciónak köszönhetően a termosztát és a kazán hatékonyabban tudnak együttműködni.



TUDTA, HOGY...

...a geofencing funkció működéséhez a termosztát csatlakozik az Ön okos telefonjához? Így az okos termosztát ismeri az Ön tartózkodási helyét, és tudja, mikor jön haza, vagy mikor hagyja el a lakást – és ehhez alkalmazkodva energiát és pénzt takarít meg Önnek.



OPTIMÁLIS KIS- ÉS KÖZEPES
HÁZAKBAN, LAKÁSOKBAN,
NYARALÓKBAN.



TÁVOLI ELÉRÉS
A RESIDEO – SMART HOME
ALKALMAZÁS SEGÍTSÉGÉVEL



ENERGIAMEGTAKARÍTÁS,
ALACSONYABB KÖLTSÉGEK

Támogatott zónák száma	1
Kombikazánok támogatása	Igen
OpenTherm-kazánok támogatása	Igen (Opentherm kazánvezérlő modul segítségével.)
Hagyományos kazánok támogatása	Igen
Használati meleg víz támogatása	Nem
Heti időprogram (7 napos vagy 5+2 napos)	Igen. (A Resideo – Smart Home okostelefon alkalmazás és az okostermosztát segítségével.)
Beüzemelés	T6: Falra szerelhető. T6R: Asztali állvánnyal
Padlófűtés támogatása	Nincs
Kijelző	Érintőképernyős kijelző háttérvilágítással
Távoli elérés	Beépített Wi-Fi-n keresztül a Resideo – Smart Home alkalmazás és felhőszolgáltatás és az Apple HomeKit segítségével.
Termékkód	T6: Y6H810WF1034 T6R: Y6H910RW4055

A Resideo – Smart Home alkalmazás és felhőszolgáltatás a nap 24 órájában, egy ujjmozdulattal lehetővé teszi a távoli elérést

Ön a Honeywell Home alkalmazás segítségével egyetlen gombnyomással bárholonnan, bármikor vezérelheti otthona fűtési rendszerét. Felejtse el a bonyolult telepítési beállításokat. A Honeywell Home alkalmazás egyszerűvé teszi a telepítést – a kezdeti beállítások megadása csak egy okostelefont vagy egy táblagépet igényel. Az eszköz helyes beüzemelését zavarmentes működését egyszerű képernyős ellenőrző és beállítási funkciók biztosítják.

Teljes körű funkciók, Teljes irányítás

- Egyszerűen használható, átlátható felület.
- Egyszerűen módosítható beállított időprogram.
- A jól látható és feltűnő hőmérséklet-kijelzőknek köszönhetően mindig az Ön kezében marad az irányítás.
- Egyszerűen beállítható helyalapú hőmérséklet szabályozás (geofencing).
- Egyszerű regisztráció és konfigurálás, a Honeywell Home okostelefon alkalmazás minden lépésen végigvezeti.
- Az eszköz és az alkalmazás közötti ütemezett és automatizált szinkronizálás biztosítja a rendszer stabilitását.



T6 – Y6H810WF1034



T6R – Y6H910RW4055

T4 és T4R

T4 programozható szobatermosztát



Letisztult magabiztosság

Az emberek többsége mai napig a régi, energiapazarló szobatermosztátot használja ingatlanában fűtési rendszere vezérlésére. Az otthoni és kisebb közületi terekhez tervezett T4 szobatermosztát sorozat olyan intuitív és felhasználóbarát időprogram készítést és automatizált működést kínál amit a felhasználók korunk technológiájától elvárnak. A telepítése egyszerű, mivel igazodik a meglévő rendszerekhez és megoldásokhoz, a régi termosztátok cseréje csak egy pillanat.



T4
Vezetékes
szobatermosztát
Ideális meglévő
termosztát cseréjére



T4R
Vezeték nélküli szobatermosztát
Továbbfejlesztett kazánvezérlő
vevőmodullal, OpenTherm
kazánszabályozáshoz is

TUDTA, HOGY...

...a T4 sorozatú termosztátok hűtés szabályozásra is alkalmasak?



KÖNNYŰ HASZNÁLAT A NAGY MÉRETŰ, HÁTTÉRVILÁGÍTÁSSAL RENDELKEZŐ KIJELZŐNEK ÉS NYOMÓGOMBOKNAK KÖSZÖNHETŐEN



FŰTÉS/HŰTÉS
FUNKCIÓ



AZ OPTIMALIZÁCIÓ FUNKCIÓNAK KÖSZÖNHETŐEN A T4 TERMOSZTÁT „MEGTANULJA” OTTHONA HOGYAN MELEGSZIK FEL, ÍGY KEVESEBB FELHASZNÁLÓI BEAVATKOZÁST IGÉNYEL

Támogatott zónák száma	1
Kombi kazánok támogatása	Igen
OpenTherm kazánok támogatása	Igen (T4R típus, OpenTherm kazánvezérlő modul segítségével)
Hagyományos kazánok Támogatása	Igen
Használati melegvíz támogatása	Nem
Időprogram	Igen, 7 napos, vagy 5+2 napos gyárilag programozott, testre szabható időprogrammal
Beüzemelés	T4 fali szerelőkerettel T4R fali vagy asztalon történő elhelyezéssel, vezeték nélküli változat
Kijelző	Monokróm, háttérvilágítással
Távoli elérés	Nem
Kezelőfelület	Nyomógombok
Termékkód	T4: T4H110A1021 T4R: Y4H910RF4003



Kazánvezérlő vevőmodul

A új, továbbfejlesztett vevőmodul megnövelt és egyértelmű jelölt bekötési felületének köszönhetően még egyszerűbb az üzembehelyezés.

Egyszerű hőmérséklet szabályozás

A T4 szobatermosztát sorozat minimális felhasználói beavatkozást igényel.

- Nagy méretű háttérvilágítással és egyértelmű ikonokkal és nyomógombokkal rendelkező kezelőfelület.
- Optimálisan testreszabható napi, 7 napos vagy az 5+2 napos időprogram és 4–6 beállítható hőmérséklet szint.
- Egyszerűen felülbíráható időprogram ha pár órára mégis szükséges a gyors változtatás.
- Távollét üzemmód napokban szabadon megadható időtartammal.
- Automatikus nyári/téli időszámítás.
- Készenléti mód fagyvédelemmel, külön beszerezhető kültéri érzékelővel.

Egy termosztát, számos alkalmazási lehetőség

A T4 szobatermosztát sorozat szabványos szerelést és bekötést használ így a meglévő termosztát cseréjét egyszerűvé teszi.

- 24–230V be/ki alkalmazás gázkazánokhoz és zónaszelepekhez.
- Ideális kombi kazánokhoz, kétvezetékes feszültségmentes csatlakozáshoz.
- Sundail S és Y bekötésre alkalmas
- Univerzális fali szerelőkeret, kábelvezetőkkel. Költséghatékony egyszerű telepítés.
- Telepítés után azonnal használható, a végfelhasználó számára egyértelműen kezelhető.

T3 és T3R

T3-sorozatú programozható szobatermosztátok



Optimális választás minden alkalmazáshoz

Legyen szó bérbe adott ingatlanról, új építésű lakásról vagy házról, a T3 sorozatú termosztátok mindenhol helyt állnak. A telepítése és használata egyszerű, így nem csoda, hogy mind a telepítő szakemberek, mind a felhasználók kedvence. A T3-sorozat célja, hogy megkönnyítse mindennapjait. A gyors üzembe helyezéssel rengeteg időt és energiát spórolhat meg, különösen tömeges beszerelés esetén.

- A vezeték nélküli változat egyszerűen beszerelhető, könnyen üzembe helyezhető, gyárilag összetanított kazánvezérlő modullal érkezik.
- A vezeték nélküli változat erős RF vezeték nélküli jelet alkalmaz beépített jelellenőrzéssel.
- A vezetékes változatnál csak a fali szerelőkeretet kell felhelyezni, bekötni a vezetékeket és már működik is.
- Mindkét változat egyértelmű üzembe helyezési beállításokat tartalmaz, így könnyedén kiválaszthatja az előre beprogramozott időprogramot és ciklus számot a különböző kazántípusokhoz.
- A véletlen elállítás elkerülése érdekében minden termosztát zárolható.
- A felső és az alsó beállított határértékek biztosítják a fagyvédelmet és hogy ne lehessen szélsőséges hőmérséklet értékeket beállítani.

Új, továbbfejlesztett kazánvezérlő modul

A kiváló minőségű vevőegységnek köszönhetően még egyszerűbb az üzembe helyezés.

- Felcímkézett csatlakozók és egy földeléscsatlakozó.
- Könnyen beszerelhető kazán- vagy zónaszelep-csatlakozó.
- Egyértelmű LED-jelzések.
- Egyszerű bekötés, nagyobb munkafelület.



OPTIMÁLIS KIS- ÉS KÖZEPES
HÁZAKBAN, LAKÁSOKBAN,
NYARALÓKBAN.



FŰTÉSI IDŐPROGRAM KEZELÉSE



ENERGIAMEGTAKARÍTÁS,
ALACSONYABB KÖLTSÉGEK

Támogatott zónák száma	1
Kombikazánok támogatása	Igen
OpenTherm-kazánok támogatása	Igen: T3H310A0045 típus
Hagyományos kazánok támogatása	Igen
Használati meleg víz támogatása	Nem
Időprogram	7 napos vagy 5/2 napos, gyárilag programozott, testre szabható időprogrammal.
Beüzemelés	T6 fali szerelőkerettel, vezetékes változat T6R asztali tartóval, vezeték nélküli változat
Kijelző	Monokróm, háttérvilágítással
Távoli elérés	Nem
Kezelőfelület	Nyomógombok
Termékkód	T3: T3H110A0081 T3R: Y3H710RF0072

A testhezálló termosztát felhasználóknak

A T3-sorozat célja, hogy könnyebbé tegye az ügyfelek életét. A felhasználóbarát felületnek köszönhetően egyszerűen beprogramozható, könnyedén beállítható a fűtési időprogram és a kívánt hőmérséklet.

- Jól láthatóan jelzi a kívánt értékeket és üzemmódot.
- Öt nyomógomb segíti a termosztát könnyű használatát.
- A T3 tökéletesen megfelel az olyan otthonok számára, ahol magas szintű automatikus vezérlésre van szükség.
- Kedvező hatást gyakorol számos kazán és rendszer energiahatékonyságára.

Egyszerűen elegáns

A T3 modellek modern, szemet gyönyörködtető megjelenése a legtöbb lakókörnyezetbe jól illeszkedik.

Minden modellben megtalálható:

- Nagy méretű, digitális kijelző, jól látható ikonokkal és könnyen használható nyomógombokkal a konfigurációs menü megnyitásához.
- 7 napos vagy 5/2 napos gyárilag előre beállított időprogram.
- Maximum napi 4 kapcsolási pont állítható be, „Nap másolása” funkció.
- Az aktuális időprogram könnyen felülbíráható.



T3 vezetékes szobatermosztát
Szabványos vezetékes verzió a meglévő termosztátok helyére könnyen telepíthető.



T3R rádiófrekvenciás szobatermosztát
Könnyen, vezetékesség nélkül telepíthető.

Vezeték nélküli okos termosztát

Egy vagy két zóna szabályozása



Egyszerű és hatékony fűtésszabályozás

A vezeték nélküli okos termosztát gondoskodik az Ön kényelméről és pénzt takarít meg Önnek, mivel a segítségével tartózkodási helyétől függetlenül kézben tarthatja otthona fűtési rendszerét.

- Otthona fűtésének egyszerű szabályozása és heti időprogram lehetősége a Total Connect Comfort okos telefon alkalmazás és felhő szolgáltatás segítségével.
- Energiát és pénzt takaríthat meg.
- A távvezérléshez okoseszközét használhatja Total Connect alkalmazásunk segítségével.

Szabályozás és energiamegtakarítás

Szeretné a fűtést akkor is kézben tartani, amikor távol van otthonától? Ennél mi sem lehet egyszerűbb. Csak csatlakoztassa a termosztátját egy Honeywell Home internetes átjáróhoz (gateway) és Total Connect Comfort alkalmazásunkkal szabályozhatja otthona fűtését – bármikor, bárhol is jár. Kényelme így mindig biztosítva van, és a számlákon is takarékoskodhat.

Vezetékek nélkül

A telepítés egyszerű, mivel az okos termosztát és a kazánvezérlő modul vezeték nélkül kommunikálnak, és a termosztát elmekkel működik, a fali szerelőkeret segítségével szabadon elhelyezheti igényei szerint otthonában. Az okos termosztát használata is egyszerű a beállítógyűrűnek és a könnyen áttekinthető, háttérvilágítással rendelkező kijelzőnek köszönhetően. A kívánt hőmérséklet beállításához csak tekerje el a beállító gyűrűt jobbra, ha növelni, vagy balra, amennyiben csökkenteni szeretné azt. A készülék letisztult, modern formaterve jól illeszkedik otthonához.



IDEÁLIS KIS- ÉS KÖZEPES
HÁZAKBAN, LAKÁSOKBAN,
NYARALÓKBAN



TÁVOLI ELÉRÉS A TOTAL CONNECT
COMFORT ALKALMAZÁSSAL



FŰTÉSI IDŐPROGRAM KEZELÉSE

Támogatott zónák száma	1
Kombikazánok támogatása	Igen
OpenTherm-kazánok támogatása	Igen (OpenTherm kazánvezérlő modul segítségével)
Hagyományos kazánok támogatása	Igen
Használati meleg víz támogatása	Nincs
Heti időprogram	Igen (Gateway modul, internet elérés és Total Connect Comfort felhő szolgáltatás segítségével.)
Beüzemelés	Falra szerelt, vezeték nélküli eszköz (energiaforrás: 2 db AA elem)
Padlófűtés támogatása	Opcionális. Csak az evohome vezérlővel kombinálva
Kijelző	Monokróm kijelző háttérvilágítással
Távoli elérés	Igen (Gateway modul, internet elérés és Total Connect Comfort felhő szolgáltatás segítségével.)
Felhasználói felület	Beállítógyűrű és érintés-érzékeny zónák
Termékkód	T87RF2025



TUDTA, HOGY...

...a vezeték nélküli okos termosztáttal pontosan szabályozhatja ingatlan hőmérsékletét? A legújabb generációs OpenTherm kazánok segítenek fokozni otthona kényelmét, és pénzt takarítanak meg az Ön számára.

HR90 Intelligens radiátorszelep szabályozó

Egyszerű telepítés és működtetés



A HR90* Intelligens radiátorszelep szabályozó egy termosztát és egy radiátor működtető egyben, gyárilag beállított időprogrammal, napi hat kapcsolási ponttal és három különböző hőmérséklet szinttel. Keresse meg, a különböző működési módok, napirend funkciók közül melyik felel meg az igényeinek. Az ECO, szabadság, vendégség és szabadnap funkciók állnak rendelkezésére; a hat kapcsolási pont, vagyis három különböző hőmérséklet szint pedig lehetővé teszi az egyes szobák hőmérsékletének optimális szabályozását. Így pontosan az igényeihez állíthatja be a hőmérsékletet, és közben az energiával is takarékoskodhat.

*FIGYELEM: A HR90 NEM KOMPATIBILIS AZ EVOHOME RENDSZERREL. EVOHOME RENDSZERHEZ KERESSE A HR91 ÉS HR92 RADIÁTORSZELEP SZABÁLYOZÓT.

- A heti időprogram egyedileg adaptálható a napi rutinjához.
- Optimális hőmérsékletszabályozás egyszerű konfigurációval napi hat kapcsolási ponttal.
- Különböző működési módok: ECO, szabadság, vendégség és szabadnap.
- Takarékoskodjon az energiával az automatikus ablaknyitás funkció használatával, amely szellőztetés alatt elzárja a radiátor szelepét.
- A fagyvédelem funkció megóvja fűtési rendszerét.
- Könnyen áttekinthető kezelőszervek, háttérvilágítású kijelző.
- Gyors és egyszerű telepítés.

TUDTA, HOGY...

...a HR90 a gyárilag beállított programot követve közvetlenül felszerelés után működésbe lép?

Megjegyzések: A HR90 radiátorszelep szabályozó nem kapcsolja közvetlenül be vagy ki a kazánt. Helyi hőmérséklet-szabályozást biztosít úgy, hogy a kazán ki- és bekapcsolását a megfelelően telepített egyéb szabályozó, például egy szobatermosztát végzi.



IDEÁLIS LAKÁSOKBAN,
KISEBB CSALÁDI HÁZAKBAN



FŰTÉSI IDŐPROGRAM KEZELÉSE




ENERGIAMEGTAKARÍTÁS ÉS
ALACSONYABB KÖLTSÉGEK

Támogatott zónák száma	1
Kompatibilis radiátorszelepek	M30x1,5 (A mellékelt adapterekkel a legelterjedtebb szelepekkel kompatibilis.)
Energiatakarékos funkciók	Igen (ablaknyitás, ECO funkciók)
3 előre beállított, normál időprogram	Szabadság, vendégség és szabadnap
Beüzemelés	Egyszerű zármechanizmus rögzíti az eszközt a radiátor szelepre (Működés: 2 db AA elem)
Kijelző	Állítható dőlésszögű, szöveges kijelző, háttérvilágítással.
Távoli elérés	Nincs
Felhasználói felület	Gombok és állítótárcsa
Elállítás elleni védelem	Igen
Termékkód	HR90EE



Családja és otthona biztonsága



Ön szeretné mindenben rajta tartani a szemét, ami fontos Önnek. Akár az otthonáról, akár a családjáról van szó, mindig a biztonság a legfontosabb. A Honeywell Home termékek nagyobb biztonságot nyújtanak otthonának, és segítségükkel mindig rajta tarthatja a szemét azon, ami a legfontosabb – bármikor, bárhol is jár.

Akár családja vagy értékei biztonságát szeretné megővni, vagy csak távolról szeretné megnézni, hogy minden rendben megy otthon, a Honeywell Home biztonsági megoldásai teljeskörű megoldást nyújtanak és segítik Önt ebben most és a jövőben is.

Biztonság és védelem otthona számára

Amikor otthon van, a Honeywell Home biztonsági megoldásai védik az Ön és családja biztonságát. Ha házon kívül van, riasztásokat kap a telefonjára, ha történik valami, bármikor, bárhol is jár.

Védelem, Ma és holnap

Tudjuk, hogy minden otthon más és más. Biztonsági megoldásaink egy része ezért teljesen moduláris. Egyszerűen válasszon a tartozékínálatunkból az Önnek megfelelő rendszer kiépítéséhez, és ha az igényei változnak, csak bővítse meglévő rendszerét.

Az otthonához tervezve

Egyszerű beüzemelésükkel és használatukkal biztonsági megoldásainkat az Ön és családja életstílusához és igényeihez terveztük – így egyszerűbb hozzáférést biztosítani a családtagok és szomszédok számára. Dőljön nyugodtan hátra és lazítson – biztos lehet benne, hogy bármikor, bárhol is jár, Otthona irányítása az Ön kezében van.



Intelligens biztonság

A Honeywell Home alkalmazásai segítenek felügyelni otthonának biztonságát, védelmét és kényelmét – és mindezt egyetlen gombnyomással. Biztonsági megoldásaink segítenek megelőzni a károkat és észlelni a veszélyeket, – segítségünkkel akár energiafogyasztását is mindennap kézben tarthatja

Maradjon képben

Ön mindig tudni fog róla pontosan mi történik az otthonában – akkor is, ha pár kilométerre tartózkodik, de akkor is, ha a világ másik felén nyaral. A rendszer riasztást küld betolakodók, füst, szén-monoxid, kinyitott ablak vagy ajtó esetén – a Honeywell Home alkalmazásai az összes biztonsági igényéről gondoskodnak.

Könnyű telepíteni. Könnyű bővíteni

Minden Honeywell Home biztonsági termék egyszerűen telepíthető, és az egész család egyszerűen használhatja. Mivel számos megoldásunk teljesen vezeték nélküli, elfelejtheti a felesleges kábeleket; semmit nem kell átalakítani az otthonában. A lakókörnyezetéhez tökéletesen illeszkedő rendszert könnyű bővíteni. Adjon hozzá annyi tartozékot, amennyire csak szüksége van; Ön pontosan megszabhatja, milyen rendszert szeretne kialakítani.

CO-vészjelzők, füst- és hőérzékelők

Tegye biztonságossá otthonát



Szén-monoxid vészjelzők

Minden tüzelőanyaggal égő készülék működése szén-monoxid (CO) mérgezéshez vezethet, amely akár halálos kimenetelű is lehet. Gázsütők és kazánok, nyílt kandalló, grill és az autók kipufogói mind komoly CO-kockázatot jelenthetnek.

Mindenki ki van téve a CO mérgezés veszélyének, azonban a gyermekek, az idősek és a háziállatok különösen érintettek. Honeywell Home CO vészjelző felszerelése számottevően csökkentheti a szén-monoxid mérgezés kockázatát.

De nem csak a hibás vagy régebbi fűtőkészülékek okozhatnak gondot. Az átmeneti környezeti viszonyok előidézhetnek olyan helyzetet, ahol a CO szintje még a vadonatúj, kiváló minőségű készülékekkel rendelkező otthonokban is elérheti a veszélyes szintet, vagy a CO akár a szomszéd lakásból is átszivároghat. Így a szén-monoxid vészjelző készülék telepítése akkor is ajánlott, ha az ingatlanban nincs lehetséges szén-monoxid forrás.

A vészjelző nagy pontosságú érzékelőjének köszönhetően azonnal riaszt, amint a szabványok által meghatározott veszélyes CO-szintet észlel a helyiségben.

A CO vészjelző készülék könnyen telepíthető – akár falra, akár mennyezetre –, és beépített elemmel rendelkezik amely normál körülmények között 10 évig is kiszolgálja a készüléket.

A szén-monoxid gáz vészjelző nélkül nehezen érzékelhető, mivel ...



Láthatatlan



Szagtalan



Íztelen

Főbb jellemzők



10 év élettartam



Élettartam-vége jelzés



Vékony kialakítás



Hallható és látható piros „ALARM” szöveg sikek és hallássérültek számára



Csendes üzemmód / riasztás némítása



Figyelmeztető jelzés az akkumulátor merülése esetén



Avatatlan eltávolítás elleni védelem




	R200C	R200C-N
Eszköz	CO vészjelző	CO vészjelző+RF
Vezeték nélküli helyi hálózatba köthető	Nem	Igen (max 12 készülék)
Beépített, nem cserélhető elem élettartama	10 év	10 év
Elem típusa	CR17450	CR17450
Avatatlan eltávolítás elleni védelem	Igen	Igen
IP besorolás	IP44	IP44
RF hatótávolság	N/A	100 m
RF frekvencia	N/A	868 MHz
Jótállás	10 év	10 év

Könnyedén telepíthető

A vészjelző megfelelő elhelyezése kritikus fontosságú a vészhelyzetek korai észleléséhez, valamint minimalizálja a téves riasztások számát. A szén-monoxid elkeveredik a levegővel, ezért a vészjelző készüléket a falra ajánlott szerelni, az épület minden szintjére. Minden hálószobába és a mellettük lévő közlekedőkben. Falra szerelve a nyílászárók felső éle fölötti magasságban. Mennyezetre szerelve a faltól legalább 30 cm-re, falra szerelve a mennyezettől legalább 15 cm-re. Tüzelő berendezések közelében (pl. kazán, kandalló stb.) 1–3 méter távolságban. IP44 védettségű, így fürdőszobában is elhelyezhető.

Kazán szervizelésekör vagy telepítésekör vegyük figyelembe, hogy lett-e már hozzá CO vészjelző telepítve! Javasoljuk, hogy az ingatlan biztonságosabbá tétele érdekében telepítsenek egyet!*



* A teljes ajánlás megtalálható az EN50292 szabványban, amely útmutatót ad a lakossági CO vészjelzők kiválasztásához, telepítéséhez, használatához és karbantartásához.

Hő- és füstérzékelős tűzjelzők

A továbbfejlesztett biztonsági szabványok és új előírások (különösen a füstjelzők beépítésével kapcsolatban) nagymértékben csökkentették a háztartási tüzek következményeit, de a hibás bekötések, a felügyelet nélküli főzés és dohányzás továbbra is a leggyakoribb veszélyforrások. Az EU és az Egyesült Királyság kormánya egyaránt tűzálló háztartási anyagokat, háztartási készülékeket és bútorokat ajánl; ezek sokkal kevesebb füstöt generálnak, mint a standard anyagok, amelynek következtében a füstérzékelők lassabban kapcsolnak be.

Egy lakástűz akár éjjel is keletkezhet, ami elengedhetlenné teszi a megbízható tűzjelzők használatát, hogy az ingatlanban tartózkodók akkor is értesüljenek, ha ők maguk nem is érzékelik a veszélyt, hiszen alvás közben nem érezzük a szagokat, így a füstöt sem.

Főbb jellemzők



Hőérzékelős tűzjelző



Vezeték nélküli helyi hálózatba köthető



10 év akkumulátor élettartam



Akár 12 eszköz helyi hálózatba kötése lehetséges



Mennyezetre vagy falra szerelhető



Automatikus öndiagnosztika




	R200S	R200S-N	R200H-N	R200ST-N
Beépített érzékelő típusa	Füst	Füst	Hő	Hő- és füst
Helyi hálózatba köthető	Nem	Igen (max 12 készülék)	Igen (max 12 készülék)	Igen (max 12 készülék)
Beépített, nem cserélhető elem élettartama	10 év	10 év	10 év	10 év
Elem típusa	CR123A	CR17450	CR17450	CR17450
Avatatlan eltávolítás elleni védelem	Igen	Igen	Igen	Igen
RF hatótávolság	N/A	100 m	100 m	100 m
RF frekvencia	N/A	868 MHz	868 MHz	868 MHz
Jótállás	10 év	10 év	10 év	10 év

Hova telepítsünk egy tűzjelzőt?

A tűzjelzők megfelelő elhelyezése kritikus fontosságú a vészhelyzetek korai észleléséhez, valamint minimalizálja a téves riasztások számát. Mivel a füst melegebb a levegőnél, felfelé száll. Ezért a füstérzékelőket javasolt a plafonon elhelyezni, az épület minden szintjén, a hálószobákba és a mellejük lévő közlekedőkben is. A konyhában a tűzjelzőt a főző- és sütő-berendezésektől legalább 3 méterre kell elhelyezni, a téves riasztások elkerülése miatt konyhában, garázsban javasolt inkább hőérzékelős tűzjelzőt használni.

A kombinált hő- és füstérzékelős tűzjelző extra védelmet kínál ügyfeleinknek, előre figyelmeztet bármilyen rendellenes hőmérséklet-növekedésre.

- ✓ Hőérzékelő
- ✗ Nem ajánlott
- Használjon füstérzékelős vagy kombinált hő- és füstérzékelős tűzjelzőt!



Vezeték nélküli helyi hálózati technológia

Az érzékelők még nagyobb védelmet nyújtanak, ha „összedolgoznak”. A készülékek vezeték nélküli helyi hálózatba köthetők. Ha az egyik érzékelő riaszt, a rendszerben lévő többi készülék is riaszt. Így az ingatlanban tartózkodók biztosan értesülnek a veszélyről.

- A vezeték nélküli hálózati kapcsolatot biztosító egység a készülékekbe be van építve, nincs szükség külön beszerelésre.
- Akár 12 eszköz is összeköthető.
- Ideális lakóingatlanokhoz, szállásokhoz, vendégházakhoz ahol több készülékre van szükség.

A TŰZJELZŐ ÉLETEKET MENTHET TUDTA, HOGY...

...a CO érzékelő és tűzjelző készülékek megfelelő elhelyezése kritikus fontosságú a vészhelyzetek korai észleléséhez.

Teljeskörű vízszivárgás elleni védelem

L-sorozatú készülékek



Az L-sorozatú készülékek kombinált vízszivárgás-ellenőrző technológiája lehetővé teszi ügyfelei számára, hogy megelőzzék a szivárgást, mielőtt a kár bekövetkezne.

Azonnali figyelmeztetés, teljeskörű védelem

A legtöbb ingatlantulajdonos nem foglalkozik a vízszivárgás lehetséges többletköltségével, vagy a vízbetörés veszélyével amíg nem tapasztalják saját maguk is meg, milyen komoly anyagi kárt okozhatnak ezek. A Resideo Braukmann L5 WiFi vízszivárgás érzékelő és motoros golyóscsap automatikusan reagál a vízszivárgásokra, így segít megővni az ingatlant és a berendezési tárgyakat a költséges javításoktól. A rendszer további vízszivárgás- és fagyveszély érzékelőkkel is bővíthető, hogy még nagyobb biztonságot nyújtson.



TUDTA, HOGY...

...L-sorozatú termékeink együtt teljeskörű vízszivárgás elleni védelmet nyújtanak.

Vízszivárgás érzékelés, ott ahol a legfontosabb

A Resideo vízszivárgás- és fagyveszély jelzők egy rendszerben együttműködve biztonságot és nyugalmat kínálnak ügyfelei számára és megóvják az ingatlant a vízszivárgás és a csövek elfagyása által okozott nagyobb károkkal szemben. A készülékek a Resideo okostelefon alkalmazás segítségével kezelhetők, minden okosotthon technológiára fogékony lakástulajdonos számára „kötelező”, hogy telepítve legyen.



Braukmann L1

Wi-Fi-s vízszivárgás és fagyveszély jelző

- Vízszivárgás jelzés a Resideo okostelefon alkalmazásban.
- Vízszivárgás helyi riasztás 100 dBA-es hangjelzéssel és LED jelzőfényvel.
- Az L5 érzékelővel könnyen párosítható.
- Riasztás után könnyen visszaállítható.
- Tartozék 1.5 m hosszú érzékelő kábel, amely teljes felülete érzékel.

Braukmann L5

Wi-Fi-s vízszivárgás és fagyveszély jelző motoros golyóscsappal

- Vízszivárgás jelzés esetén a Resideo okostelefon alkalmazás segítségével automatikus elzárás is beállítható, amennyiben a készülék vagy a rendszerbe kötött másik L1 érzékelő vízszivárgást jelez.
- A golyóscsap a Resideo okostelefon alkalmazás segítségével távolról is működtethető.
- Manuálisan is elzárható és nyitható.
- Könnyen telepíthető, szabványos golyóscsap.
- Tartozék 1.5 m hosszú érzékelő kábel, amely teljes felületén érzékel.





L1 Wi-Fi-s vízszivárgás és fagyveszély jelző

- Fejlett szivárgás érzékelés – figyelmeztet a vízszivárgásra és a fagyveszélyre az ingatlanban, okostelefon értesítéssel és helyi riasztással is, 100 dBA-es hangjelzéssel és LED jelzőfényel.
- Egyszerű telepítés – a készüléket vízmelegítő, mosógép, mosogatógép közelébe lehet felszerelni. Csak helyezze be az elemeket, majd a Resideo okostelefon alkalmazás vezetett konfiguráció segítségével csatlakoztassa az ingatlan Wi-Fi hálózatához és a készülék már működik is. Nincs szükség okosotthon HUB-ra.
- Megnövelt érzékelési felület – a csomag tartalmaz egy 1.5 m hosszú érzékelő kábelt, amely teljes felületén érzékeli a vizet. A nagyobb biztonság érdekében az ingatlanban telepíthet több eszközt is, vagy megnövelheti az érzékelő-kábel felületét több kábel egymáshoz csatlakoztatásával akár 150 m hosszán is.
- Újrafelhasználható érzékelő-kábel – a készülék riasztás után könnyen visszaállítható. Elég megvárni amíg az érzékelő-kábel kiszárad, vagy a vizes kábel helyett csatlakoztatni egy szárazat.



MŰSZAKI ADATOK

Csomag tartalma	Érzékelő, 2db AA típusú elem, csavarok, érzékelő-kábel
Érzékelő kábel	1.5 m
Jótállás	2 év

CIKKSZÁM

RWLD3006-01	L1 WiFi water leak and freeze detector single pack with cable
WLD3CABLE-E	Érzékelő kábel L1 és L5 vízszivárgás érzékelőkhöz (1.5m)

L5 Wi-Fi-s vízszivárgás és fagyveszély jelző, motoros golyóscsap

- Távoli elérés, teljes kontroll – a Resideo okostelefon alkalmazás segítségével ügyfelei azonnal értesülhetnek a vízszivárgásról és akár távolról be is avatkozhatnak. Ha a rendszer vízszivárgást érzékel automatikusan elzárja a motoros golyóscsapot.
- Automatikus, pontos – a motoros golyóscsap elzárja az ingatlanban a vizet ha a hozzá csatlakoztatott 1.5 méteres érzékelő kábel vízszivárgást jelez. A vízszivárgást észlelő felület megnövelhető további érzékelő kábelek csatlakoztatásával. Az összekötött érzékelő kábelek teljes hossza akár 150 méter is lehet.
- Együtt még jobb – az L5 motoros golyóscsap és vízszivárgás érzékelőhöz más Resideo vízszivárgás érzékelő és fagyveszély jelzők is csatlakoztathatók Wi-Fi hálózaton keresztül. Így a teljes ingatlan lefedhető.
- Örökségünk kötelez – a Braukmann több, mint 100 éve a megbízható és minőségi vízvezetéki szerelvényekről ismert mind a telepítők, mind az ingatlan tulajdonosok számára.
- Legyen Ön a profi segítség a bajban – az ügyfelei beállíthatják a Resideo okostelefon alkalmazásban, hogy a vízszivárgásról, automatikus elzárásról Ön, mint professzionális telepítő is értesüljön. Így rögtön tudja ha ügyfele segísége szorul.



MŰSZAKI ADATOK, CSOMAG TARTALMA

L5 Működtető	Wi-Fi csatlakozás, golyóscsap elzárása.
Golyóscsap	Ólommentes kivitel, vízszintes és függőleges irányban is beépíthető.
Tápellátás	Hálózati csatlakozó adapter 3 m hosszú kábellel.
Fém csatlakozó	A működtető golyóscsaphoz történő csatlakoztatására
Érzékelő-kábel	1 db 1.5 m hosszú szivárgás érzékelő-kábel (további kábelek külön elérhetőek).
Jótállás	5 Év

CIKKSZÁM

VWS01Y015EE	L5 Wi-Fi-s vízszivárgás és fagyveszély érzékelő 1/2" motoros golyóscsap szett
VWS01Y020EE	L5 Wi-Fi-s vízszivárgás és fagyveszély érzékelő 3/4" motoros golyóscsap szett
VWS01Y025W	L5 Wi-Fi-s vízszivárgás és fagyveszély érzékelő 1" motoros golyóscsap szett
VWS01Y032EE	L5 Wi-Fi-s vízszivárgás és fagyveszély érzékelő 5/4" motoros golyóscsap szett
VWS02Y015EE	L5 Wi-Fi-s motoros golyóscsap 1/2"
VWS02Y020EE	L5 Wi-Fi-s motoros golyóscsap 3/4"
VWS02Y025EE	L5 Wi-Fi-s motoros golyóscsap 1"
VWS02Y032EE	L5 Wi-Fi-s motoros golyóscsap 5/4"

Vezeték nélküli kapucsengők

3-as/5-ös/9-es sorozat



Harmonikus élet a Honeywell Home kapucsengőkkel

Élvezze a teljes nyugalmat a vezeték nélküli kapucsengőknek köszönhetően

A Honeywell Home vezeték nélküli kapucsengők a lakóingatlanok számára készült következő generációs technológiát képviselik. Új, könnyen felszerelhető csengőink kompakt méretűek, lenyűgöző dizájnjuk pedig tökéletesen illeszkedik minden otthonhoz.

Ne mulasszon el egyetlen látogatót vagy kézbesítőt sem

- A hordozható csengőket bárhová magával viheti a ház körül vagy a kertben.
- Az akár 200 m-es vezeték nélküli hatótávolságnak köszönhetően a csengőt bárhová elhelyezheti, mindig működni fog.
- Vagy kapcsoljon össze két csengőt (a 9-es sorozat segítségével) és növelje a hatótávolságot 400 méterig.

Megbízhatóság és minőség

A Honeywell Home kapucsengők az otthoni használatra szánt csengők új generációját képviselik: nem csak illeszkednek dnyertes formatervükkel otthonához, hanem az Ön igényeinek megfelelően bővíthetők az éppen megfelelő élethelyzethez alkalmazkodva. Aknázza ki az ActivLink™ technológiában rejlő lehetőségeket, válogasson a vezeték nélkül kommunikáló intelligens tartozékok közül.

Teljes nyugalom

- Pihenjen családjával nyugodtan, ha úgy kívánja. Az állítható hangerő vagy az alvó üzemmód lehetővé teszi, hogy elnémítsa a csengőt 3, 6, 9, vagy 12 órányi időtartamra.
- A HALO keretfény és az erős LED fény diszkrét, de hatékony vizuális figyelmeztetés a csengő jelzésének észlelésére hangos, vagy éppen csendes környezetben.
- A kompakt ajtócsengők állítható maximális hangereje 90 dB, ami akár 100 m távolságból is hallható. Akár 8 gazdag, tiszta és digitálisan javított dallam közül is választhat.



IDEÁLIS LAKÁSOKBAN,
CSALÁDI HÁZAKBAN, KISEBB
ÜZLETHELYISÉGEKNÉL



HORDOZHATÓ, AKÁR 200 MÉTERES
HATÓTÁVOLSÁG



ERŐTELJES FIGYELMEZTETÉS
TISZTA HANGZÁSSAL

Csengőgombok és tartozékok

A Honeywell Home vezeték nélküli nyomógomb a nagyszerű funkcionalitás és a kiemelkedő design kombinációja. Névtáblával, LED fénnel, ami jelzi vendégének, hogy a nyomógomb működik. Az eltérő dallamot játszó Titkos Kopogás funkció jelez, hogy előre tudja családtag vagy barát érkezett-e. Az összes nyomógomb és tartozék támogatja az ActivLink technológiát, amely képességek szélesebb skálájával, jobb elemélettartammal és a jelinterferenciának ellenálló, folyamatos kapcsolattal áll az Ön rendelkezésére.

Kompakt méret, gazdag hangzás

- A kristálytisza hangzásnak köszönhetően a hangjelzés egész otthonában és a kertben is hallható.
- A 90 dB-es hangerő akár 100 m-ről is hallható.
- 8 kristálytisza csengődallam közül választhat.

Ismerkedjen meg a sorozatokkal

Az ajtócsengők három sorozatban érhetők el (3-as, 5-ös és 9-es). Opcionálisan csavarmentes telepítés is elérhető. Emellett az ajtócsengőknél átalakító megvásárlásával lehetőség van a meglévő, hagyományos kapucsengő vezeték nélkülivé történő átalakítására: ez ideális az idősebb épületek vagy lakások utólagos felszereléséhez.

Modell/szín		Hordozhatóság		Vezeték nélküli / vezetékes			Hang					Vizuális riasztások			Tápellátás	A doboz tartalma			
Típus	Szín	Hordozható	Hálózati, dugaljba helyezhető	Vezeték nélküli	Vezeték nélküli hatótávolság (m)	Hatótáv növelő	Hallótávolság (m)	Hangerő (dB)	Csengődallam	Hangerőszabályozás	Alvás/némítás mód	HALO keretfény 8 színben	LED fény	Éjszakai fény	Elemélettartam (év)	Micro USB hálózati adapterrel üzemeltethető	Vezeték nélküli nyomógomb	Hordozható kapucsengő	Dugaljba dugható kapucsengő
DC915N	Fehér	•		•	200	•	100	90	11	•	•	•	•		5	•	1	1	
DC915NG	Szürke	•		•	200	•	100	90	11	•	•	•	•		5	•	1	1	
DC515N	Fehér	•		•	150		80	84	9	•	•	•	•		2		1	1	
DC515NG	Szürke	•		•	150		80	84	9	•	•	•	•		2		1	1	
DC515NP2	Fehér		•	•	150		80	84	9	•	•	•	•	•			1		1
DC313N	Fehér	•		•	150		80	84	6	•			•		2		1	1	
DC313NG	Szürke	•		•	150		80	84	6	•			•		2		1	1	
DC313NP2	Fehér		•	•	150		80	84	6		•		•				1		1
DC311N	Fehér	•		•	150		60	80	4						2		1	1	
DC311NP2	Fehér		•	•	150		60	80	4								1		1

Resideo

A Resideo a lakossági komfort- és biztonságtechnikai megoldások globális fejlesztője és gyártója, világszerte több mint 150 millió otthon számára nyújtunk kulcsfontosságú kényelmi-, energiagazdálkodási-, élet- és vagyonvédelmi megoldásokat. A folyamatos innováció vállalatunk alapértéke, 2300 szoftver- és hardver-szabadalommal rendelkezünk. Követjük a legszigorúbb ESG-előírásokat, és ezüst fokozatú EcoVadis-minősítéssel rendelkezünk. Büszkék vagyunk rá, hogy ezeknek a magas szintű elvárásoknak megfelelően, a környezetvédelem, az etikus üzleti magatartás és vállalati működés, valamint az emberi jogi területen egyaránt. Régióinkban széles termékportfólióval rendelkezünk, mintegy 110 különböző termékcsoporthoz értékesítünk, például az otthon-biztonság és otthon-kényelmi megoldások (Honeywell Home termékek) és az ivóvízvezetési és fűtési szabályozó szerelvények (Braukmann, Centra termékcsalád) területén is. Az Európában értékesített termékek több, mint 87%-a Európában is készül, hat gyártóüzemünk egyikében, így például egyes termékek a Resideo magyarországi, nagykanizsai gyárában is.

resideo

Pittway 3 Sàrl

Zone d'activité La Piece 4

CH-1180 Rolle

01/24

© 2024 Resideo Technologies, Inc.

Minden jog fenntartva.

A Honeywell Home védjegyet a Honeywell

International Inc. engedélyével használjuk.

Ezeket a termékeket a Resideo Technologies,

Inc. és leányvállalatai gyártják.

Tudjon meg többet

homecomfort.resideo.com/hu

Honeywell Home